

*Caraculus H. Nat. 2*  
*Qualis*

---

# MUSEUM GODEFFROY

## CATALOG VII.

---

### Wirbelthiere

(Animalia vertebrata)

und

### Nachträge zu Catalog V & VI

aus den übrigen

### Thierklassen.

L. Friederichsen & Co.

Land- & Seekartenhandlung.

Geographische und nautische Verlagshandlung.

HAMBURG, Mai 1879.

K7245

Im Verlage von L. Friederichsen & Co. in Hamburg  
ist erschienen:

**Journal des Museum Godeffroy. Geographische, ethnographische und naturwissenschaftliche Mittheilungen.** Gr. Quart.  
Heft I. 9 Bogen mit 1 Holzschnitt u. 8 Tafeln. 15 M.

INHALT: 1. Topographie der Schiffer-Inseln von Dr. E. Gräffe, nebst 2 Karten der Schiffer-Inseln von L. Friederichsen. 2. Die Lagune von Ebon nach J. Kubary, von Dr. E. Gräffe. 3. Ueber eine Sendung Vögel aus Huahine von Dr. E. Gräffe. 4. Ein Beitrag zur Farnflora der Palaos- und Hervey-Inseln von Dr. Chr. Luerssen. 5. Untersuchungen über Diatomaceen-Gemische von O. N. Witt.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft II. 13 Bogen mit 5 Holzschnitten, 2 Karten und 10 Tafeln. 30 M.


INHALT: 1. Die meteorologischen Erscheinungen in Samoa von Dr. E. Gräffe. 2. Die Carolinen-Insel Yap nebst den Matelotas-, Mackenzie-, Fais- und Wolca-Inseln, nach A. Tetens und J. Kubary von Dr. E. Gräffe. 3. Auf der Insel Yap gesammelte Schmetterlinge und deren Verwandlungsgeschichte, von Georg Semper. 4. Neue Nacktschnecken der Südsee, malacologische Untersuchungen, von Dr. G. Bergh. 5. Entwicklungsformen der Schwertfische von Dr. A. Günther.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft III. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther**, Vorstand des zoolog. Departements des Britischen Museums. Heft I. 3 Bogen mit 20 lithogr Tafeln in Farbendruck und Handcolorit. 60 M.

Auf Basis einer Sammlung von 470 Abbildungen von Mr. Andrew Garrett nach dem Leben gemalter Fische der Südsee und mit Hülfe des vereinigten Materials des Britischen und Godeffroy Museums wird eine vollständige Bearbeitung der Südseefische in 10 Heften mit je 20 colorirten Tafeln zum Preise von 60 M. pr. Heft beabsichtigt. Die Hefte werden so rasch auf einander folgen, als es möglich ist, die Tafeln von den Künstlern ausgeführt zu erhalten. In ca. 2 Jahren soll dies Fischwerk als ein integrierender Theil des Journals des Museums Godeffroy, jedoch selbstständig paginirt, beendet sein.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft IV. 15 Bogen mit 2 Holzschnitten, 1 Karte und 14 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Die Pelau-Inseln in der Südsee von J. Kubary, nebst einer Karte von L. Friederichsen. 2. Beiträge zur Kenntniss der Fidschi-Insulaner von J. W. Spengel. 3. Description de quelques Crustacés, nouveaux ou peu connus, par le Dr. A. Milne-Edwards. 4. Weitere Mittheilungen über junge Schwertfische von Dr. A. Günther. 5. Beitrag zur Lichenenflora der Krempelhuber. 6. Ueber Südseethiere. 7. Verschiedenes. a) Eine Onga-Gruppe. b) Die Wanderung nach den Südsee-Inseln, Australien



22900265746

Med  
K7245

# MUSEUM GODEFFROY

## CATALOG VII.

---

### Wirbelthiere

(Animalia vertebrata).

und

### Nachträge zu Catalog V & VI

aus den übrigen

### Thierklassen.

---

L. Friederichsen & Co.

Land- & Seekartenhandlung.

Geographische und nautische Verlagshandlung.

HAMBURG, Mai 1879.



32568 6 32

WELLCO INSTITUTE	
LIBRARY	
Coll.	welMAOmec
Call	
No.	QL

# Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Vorwort.....	V
Abkürzungen.....	VII
Bemerkungen für den Verkauf.....	VII
<hr/>	
Mammalia.....	1 & 92
Aves	
a. Bälge.....	3 & 92
b. Spiritusexemplare.....	20
c. Skelette.....	23 & 94
d. Eier (Avium ova).....	24 & 94
e. Nester (Avium nidi).....	25 & 94
Reptilia.....	26 & 94
Amphibia.....	34 & 94
Pisces.....	36
Insecta	
Orthoptera.....	64
Coleoptera.....	70 & 95
Lepidoptera.....	76
Diptera.....	79
Hemiptera.....	80
Myriopoda.....	81
Arachnoidea.....	82
Crustacea.....	83
Vermes.....	84
Cephalopoda.....	84
Cephalophora	
Pulmonata (Gehäuse).....	85
„ (Spiritusexemplare).....	86
Prosobranchia (Gehäuse).....	86
„ (Spiritusexemplare).....	88 & 96
Opisthobranchia.....	88

# IV

	Seite
Acephala	
Elatobranchia (Schalen) . . . . .	89
Brachionacephala . . . . .	89
Tunicata (in Spiritus conservirt) . . . . .	89
Echinodermata . . . . .	90
Coelenterata . . . . .	91
Protozoa . . . . .	92
Addenda	
Mammalia . . . . .	92
Aves, a. Bälge . . . . .	93
c. Skelette . . . . .	94
d. Avium ova . . . . .	94
e. Avium nidi . . . . .	94
Reptilia . . . . .	94
Amphibia . . . . .	94
Insecta, Coleoptera . . . . .	95
Cephalophora, Prosobranchia . . . . .	96
<hr/>	
Doubletten der ethnograph. anthropol. Sammlung . . . . .	97
„    „    botan. Sammlung . . . . .	98
Errata . . . . .	99



## Vorwort.

~~~~~

Mit gegenwärtiger Ausgabe unserer Cataloge (No. VII) übergeben wir den zweiten der **Specialcataloge** der Oeffentlichkeit, der ausser einem vollständigen Verzeichniss aller an Wirbelthieren vorhandenen Doubletten, auch eine Uebersicht solcher Arten aus den übrigen Thierklassen enthält, die entweder für unsere Sammlungen völlig neu, oder von denen sich neuerdings Doublettenmaterial ergeben hat. Die systematische Anordnung ist dieselbe wie in unseren Catalogen V und VI geblieben.

In der Bestimmung der aufgeführten Arten wurden wir ausser von den in unseren früheren Catalogen genannten Autoren, neuerdings von den folgenden in der, der beigetzten Thiere freundlichst unterstützt:

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Herr Léon Fairmaire, Paris                       | } Coleopteren. |
| » Dr. Chapuis, Verviers                          |                |
| » E. Wehncke, Harburg                            |                |
| » G. Semper, Altona: Rhopaloceren v. Australien. |                |
| » Dr. E. Kohlrausch, Hannover: Scolopendriden.   |                |
| » Prof. C. Semper, Würzburg: Onchïdien.          |                |
| » Prof. C. Heller, Innsbruck: Ascidien.          |                |
| » Prof. K. Möbius, Kiel: Foraminiferen.          |                |

Betreffs der Beschreibungen der neuen Arten beziehen wir uns auf die im Journal des Museum Godeffroy, den Abhandlungen der k. k. Academie der Wissenschaften in Wien,

Proceedings of the Zoolog. Soc. of London, Annales de la Société entomologique de France u. a. a. O. erschienenen Arbeiten der genannten Autoren.

Auch die im gegenwärtigen Cataloge aufgeführten Doubletten haben sich mit geringen Ausnahmen aus den Sendungen unserer Reisenden ergeben. Besonders empfangen wir von Herrn Th. Kleinschmidt interessante Sammlungen von dessen Reisen im Viti-Archipel und harrt davon, zumal an Arthropoden, noch ein reiches Material der Bearbeitung.

Herr F. Hübner hatte sich Ende 1876 vom Tonga-Archipel nach dem Neu-Britannia-Archipel begeben und dort im Laufe des Jahres 1877 interessante Sammlungen an Vögeln, Insecten, Conchylien und ethnographischen Gegenständen, sowie anthropolog. Material zusammen gebracht. Umsomehr beklagen wir den schon am 31. Decbr. 1877 an den Folgen eines Sonnenstiches erfolgten Tod dieses jungen, vielversprechenden Forschers.

Herr Kubary hat inzwischen die Erforschung des Carolinen-Archipels weiter gefördert und sind interessante Sammlungen desselben theils hier schon angelangt, theils zu erwarten.

Aus den eben erwähnten Sammlungen werden wir die Arthropoden zuerst zur Bestimmung und Bearbeitung vorbereiten und hoffen wir gegen Ende dieses Jahres mit der Veröffentlichung eines Specialcataloges über Arthropoden vorgehen zu können.

Hamburg, Mai 1879.

**Die Verwaltung des Museum Godeffroy:**

*J. D. E. Schmeltz.*



## Abkürzungen.

t. neben der Nummer bedeutet „trocken“ conservirt,

S. „ „ „ „ „in Spiritus“ conservirt,  
in allen jenen Fällen, wo alle aufgeführten Arten einer Ordnung für gewöhnlich, wie z. B. Reptilien, Amphibien und Fische in Spiritus, oder Insecten trocken conservirt sind.

† neben der Nummer bedeutet, dass die betreffenden Arten sowohl trocken, als auch in Spiritus conservirt vorhanden sind.

## Bemerkungen

### *über den Verkauf der nachstehenden Arten.*

Preise sind in deutscher Reichswährung berechnet.  
1 Mark = 100 Pfennige = 1 Fr. 25 Ct. = 1 sh. sterl.

Um eine Vereinfachung der in unserem Institut stets anwachsenden Arbeiten herbeizuführen, ist uns eine möglichst glatte Abwicklung der Geschäfte erwünscht und bewilligen wir daher für comptante Zahlung 5 % Decort.

Unter Addenda sind (S. 92 & ff.) eine Anzahl Doubletten aus, uns während des Drucks zugegangenen Sendungen aufgeführt.

Ueber Doubletten der ethnograph.-anthropol. und der botan. Sammlung findet sich auf S. 97 & 98 das Nähere mitgetheilt.

Für Bestellungen wolle man sich des einl. Blattes bedienen und die Nummern nach Reihenfolge des Cataloges darauf eintragen.

Bestellungen werden auf Rechnung und Gefahr des Empfängers unfrankirt expedirt unter billigster Berechnung der Kisten und Emballage.

## VIII

Für Schulen und Gymnasien werden Preisermässigungen bewilligt, wenn dem Unterzeichneten die Wahl der Arten überlassen wird.

Die in unseren Catalogen V und VI für Wirbelthiere notirten Preise treten mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Cataloges VII ausser Kraft. —



Briefe, Gelder und etwaige Anfragen werden franco erbeten an das

**„Museum Godeffroy“**

*zu Hd. von J. D. E. Schmeltz jr.*

## Mammalia.

| <i>No.</i> |                              | <i>Patria.</i>       | <i>M. M.</i>                  |
|------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 15402 S.   | Hapale penicillata           | America merid.       | 3,00                          |
| 754†       | Pteropus Keraudreni          |                      |                               |
|            | Q. & G.                      | Viti-I., Pelau-I.    | t. 5,00, in Sp.<br>6,00—12,00 |
| 754a S.    | „ samoensis Peale.           | Samoa-Inseln         | 15,00                         |
| 4577 S.    | „ polycephalus               |                      |                               |
|            | Temm.                        | Queensland,          |                               |
|            | sine Scel. M. 5,00           | cum Scelett          | 10,00                         |
| 4579 S.    | „ Gouldii Ptrs.              |                      |                               |
|            | sine Scel. M. 7,00           | „ „ „                | 12,00                         |
| 14720 t.   | „ Macloti Temm.?             | Duke of York-Inseln  | 8.00                          |
| 8322 S.    | „ molossinus                 |                      |                               |
|            | Temm.                        | Ponapé               | 10,00                         |
| 14544†     | „ tonganus Quoy.             |                      |                               |
|            | t. M. 6,00                   | Niua fou             | 12,00                         |
| 3989       | Macroglossus minimus         |                      |                               |
|            | Geoffr. var.                 | Queensland           | 7,00                          |
| 14927†     | Notopteris Macdonaldi        |                      |                               |
|            | Gray. t. M. 9,00             | Viti-Levu.           | In Sp. 15,00                  |
| 1633 S.    | Emballonura fuliginosa       |                      |                               |
|            | Tomes.                       |                      |                               |
|            | <i>E. semicaudata. Peale</i> | Pelau- & Viti-Inseln | 3,00—4,50                     |
| 7836 S.    | Plecotus auritus Keys.       |                      |                               |
|            | & Bl.                        | Europa               | 1,20                          |
| 3991 S.    | Miniopteris morio Gld.       | Queensland           | 3,00                          |
| 10252 t.   | Scotophilus tuberculatus     |                      |                               |
|            | Gray.                        | Neuseeland           | 4,00                          |
| 286 S.     | Vespertilio sp.?             | India orient.        | 2,00                          |
| 9844 t.    | Vesperugo Gouldi Gray        | Australien           | 5,00                          |
| 149 t.     | Sciurus Rafflesii Horsf.     | India orient.        | 3,60                          |
| 7719 t.    | Spermophilus Beecheyi        |                      |                               |
|            | Rich.                        | Californien          | 12,00 —                       |
| 2035 S.    | Mus. sp.?                    | Samoa-Inseln         | 3,00                          |

| <i>No.</i> |                                 | <i>Patria.</i>               | <i>M. M.</i>  |
|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2035a S.   | Mus. sp.?                       | Inneres von<br>Viti-Levu     | 4,00          |
| 2295 S.    | „ decumanus                     |                              |               |
|            | var. albus                      | Oceanus pacific.             | 2,00          |
| 4012 S.    | „ alexandrinus Geoff.           | Inneres von<br>Viti-Levu     | 6,00          |
| 5729 S.    | „ sp.?                          | Queensland                   | 3,00          |
| 10244 S.   | „ musculus L.                   | „                            | 1,50          |
| 9822 S.    | „ rattus L.                     | Tonga-Inseln                 | 2,00          |
| 7756 S.    | „ gentilis Lichtst.             | Aden                         | 6,00          |
| 7882 S.    | „ setifer                       | Indien                       | 2,50          |
| 7397 S.    | „ novae-hollandiae              |                              |               |
|            | Gld.                            | Bowen                        | 4,00          |
| 8070 S.    | Hydromyes chrysogaster          |                              |               |
|            | Desm.                           | Queensland                   | 15,00         |
| 7723 t.    | Arvicola montana Peale          | Californien                  | 6,00          |
| 2305 S.    | Lemmus norvegicus               | Lappland                     | 3,00          |
| 5896 S.    | Stenops gracilis v. d. H.       | Ceylon                       | 5,00          |
| 1711 S.    | Felis pardus? pull.             | Africa                       | 6,00          |
| 5502 S.    | Viverra Malaccensis Gm.         | Malacca                      | 6,00          |
| 1461 S.    | Herpestes mungos.               | Africa                       | 4,50          |
| 7758 S.    | Mustela erminea L.              | Eur. bor.                    | 2,50          |
| 1707a      | Delphinus sp.? Cranium          | Atl. Ocean                   | 6,00 — 9,00   |
| 2294 S.    | „ sp.? Foetus                   | „ „                          | 60,00         |
| 2294a S.   | „ delphis L.                    |                              |               |
|            | ♀ Geschlechtstheile mit Foetus. | „ „                          | 90,00         |
| 13593      | Cervus mariannus Dum.           |                              |               |
|            | Oberkiefer mit Geweih.          | Guam,<br>Ladronen-Ins.       | 15,00 — 24,00 |
| 4583 S.    | Halmaturus dorsalis Gray.       |                              |               |
|            | sine Scel. 30.—                 | Queensland,<br>c. Scel.      | 36,00         |
| 5644 S.    | „ Derbianus Gray.               | „ „                          | 24,00         |
| 7393 S.    | „ Bennetti Waterh.              | „ „                          | 24,00         |
| 7395 S.    | „ malabatus Gld.                | „ „                          | 12,00         |
| 7392 S.    | Petrogale lateralis Gld.        | „ „                          | 24,00         |
| 7391 S.    | Hypsiprymnus rufescens          |                              |               |
|            | Gray.                           | „ „                          | 20,00         |
| 7394 S.    | „ penicillatus Gray.            | „ „                          | 18,00         |
| 18 S.      | Phascolarctus cinereus          |                              |               |
|            | Gray.                           | „ „                          | 90,00         |
| 4043 S.    | Cuscus maculatus Temm.          | Carolin.-Inseln,<br>c. Scel. | 36,00         |
| 23†        | Trichosurus vulpinus            |                              |               |
|            | Desm.                           | Queensland, „                | 6,00          |



| No.      |                        | Patria.     | M. 18 |
|----------|------------------------|-------------|-------|
| 10276 S. | Phalangista sp.? juv.  | Peak Downs, |       |
|          |                        | c. Scel.    | 10,00 |
| 88 S.    | Pseudochirus Cookii    |             |       |
|          | Desm.                  | Queensland, |       |
|          |                        | c. Scel.    | 10,00 |
| 10278 S. | Petaurus taguanoides   |             |       |
|          | Desm.                  | " "         | 40,00 |
| 9721 S.  | Belideus sciureus Sh.  | " "         | 20,00 |
| 24 S.    | Perameles nasuta Gld.  | " "         | 18,00 |
| 9722 S.  | Podabrus minutus Gld.  | " "         | 9,00  |
| 22 S.    | Dasyurus Maugei Geoff. | " "         | 9,00  |

**Aves.****a. Bälge.**

|       |                              |               |          |
|-------|------------------------------|---------------|----------|
| 4048  | Pandion leucocephalus        |               |          |
|       | Gld.                         | Pelau-Inseln, |          |
|       |                              | Queensland    | 9,00     |
| 7668  | Buteo borealis Gm.           | Californien   | 4,50     |
| 82 C. | Spilornis melanotis Jerd.    | Ceylon        | 10,00    |
| 7742  | Haliaetus leucocephalus L.   | Californien   | 20,00    |
| 5726  | " leucogaster Gm.            | Queensland,   |          |
|       |                              | juv. 5.—      | ad. 8,00 |
| 5724  | Haliastur leucosternus       |               |          |
|       | Gld.                         | Queensland    | 8,00     |
| 4680  | " sphenurus Vieill.          | "             | 7,00     |
| 7365a | " " juv.                     | "             | 5,00     |
| 2192  | Hypotriorchis lunulatus      |               |          |
|       | Lath.                        |               |          |
|       | <i>F. frontatus</i> Gld.     | "             | 5,00     |
| 5720  | Jeracidea berigora Vig.      | "             | 7,50     |
| 7361  | Tinnunculus cenchroides      |               |          |
|       | Vig.                         | "             | 3,60     |
| 1703  | " sparverius L.              | America bor.  | 2,40     |
| 7268  | Milvus affinis Gld.          | Queensland    | 10,00    |
| 2193  | Accipiter cirrhocephalus     |               |          |
|       | Lath.                        |               |          |
|       | <i>A. torquatus</i> V. u. H. | "             | 7,00     |
| 78    | " rufitorques Peale          | Viti-Inseln   | 18,00    |
| 7673  | " fuscus Gm.                 | N.-America    | 4,50     |
| 2221  | Circus assimilis Jard. &     |               |          |
|       | Selb.                        | Queensland    | 4,50     |
| 14951 | " Gouldii Bp.                | Viti-Inseln   | 20,00    |
| 7669  | " hudsonicus L.              | Californien   | 12,00    |
| 5709  | Athene connivens Lath.       | Queensland    | 9,00     |

| No.   |                                                          | Patria.                       | M. M.       |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 7360  | Athene Boobock Lath.                                     | Queensland                    | 10,00       |
| 7674  | Bubo Virginianus Gm.                                     | Californien                   | 7,00        |
| 4000  | Otus brachyotus L.                                       | "                             | 3,00        |
| 7675  | " americanus Gm.                                         | "                             | 7,00        |
| 14952 | " vulgaris Flem.                                         | Swatow                        | 4,00        |
| 1692  | Strix lulu Peale                                         | Samoa- u. Viti-Inseln         | 3,60        |
| 1692a | " delicatula Gld.                                        | Queensland                    | 3,60        |
| 29    | Podargus strigoides Lath.<br><i>P. humeralis</i> V. & H. | Queensland                    | 10,00       |
| 7528  | Podargus phalaenoides<br>Gld.                            | N.-S.-Wales                   | 15,00       |
| 4572  | Aegotheles novae-hollandiae Lath.                        | Queensland                    | 6,—         |
| 60 C. | Caprimulgus mahrattensis Sykes                           | Ceylon                        | 5,00        |
| 7594  | " phalaena<br>Hartl. & Finsch                            | Pelau-Inseln                  | 40,00       |
| 7358  | Eurostopodus guttatus<br>V. & H.                         | Queensland                    | 7,00        |
| 1691  | Collocalia spodiopygia<br>Peale                          | Samoa-, Tonga- u. Viti-Inseln | 3,60        |
| 4671  | Hirundo Ariel Gld.                                       | Queensland                    | 2,00        |
| 7672  | " lunifrons Say.                                         | Californien                   | 1,80        |
| 80 C. | Coracias indica L.                                       | Ceylon                        | 4,00        |
| 130   | Eurylaimus javanus<br>Horsf.                             | Ind. or.                      | 1,80        |
| 128   | " ochromelas Raffl.                                      | " "                           | 2,40        |
| 4653  | Eurystomus orientalis L.                                 | Queensland                    | 3,00        |
| 2203  | Dacelo gigas Bodd.                                       | "                             | 3,00 — 4,50 |
| 2203a | " Leachii Vig. & H.                                      | "                             | 6,00        |
| 20 C. | Halcyon smyrnensis L.                                    | Ceylon                        | 3,00        |
| 2208  | " MacLeayi J. & S.                                       | Queensland                    | 1,50        |
| 2209  | " sancta V. & H.                                         | "                             | 1,50        |
| 4049  | " chloris Bodd.                                          | Ponapé, Pelau-Inseln          | 10,00       |
| 4873  | " cinnamomina Sw.                                        | " "                           | 10,00       |
| 2224  | " sacra Gm.                                              | Tonga- u. Viti-Inseln         | 3,60        |
| 7916  | " tuta Gm.                                               | Societäts-Inseln              | 10,00       |
| 14426 | " Godeffroyi Finsch                                      | Marquesas - Ins.              | 25,00       |
| 33    | " recurvirostis Lafr.                                    | Samoa-Inseln                  | 9,00        |
| 5698  | Alcyone azurea Lath.                                     | Queensland                    | 4,00        |
| 7698  | Ceryle alcyon L.                                         | Californien                   | 4,00        |

| No.   |                                           | Patria.                    | M. ♂          |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 42 C. | <i>Merops philippinus</i> L.              | Ceylon                     | 4,00          |
| 5700  | „ <i>ornatus</i> Lath.                    | Queensland                 | 3,60          |
| 7279  | <i>Ptilornis paradiseus</i> Sw.           | N.-S.-Wales                |               |
|       |                                           | ♀ 12,00                    | ♂ juv. 15,00  |
| 7584  | <i>Nectarinia frenata</i> Müll.           |                            |               |
|       | <i>N. australis</i> Gld.                  | Queensland                 | 4,00          |
| 53 C. | <i>Arachnechthra lotentia</i> L.          | Ceylon                     | 4,00          |
| 7724  | <i>Atthis Annae</i> Less.                 | Californien                | 2,00          |
| 56 C. | <i>Leptocoma ceylonica</i> L.             | Ceylon                     | ♂ 5,00 ♀ 4,00 |
| 6989  | <i>Myzomela sanguinolenta</i>             |                            |               |
|       | Lath.                                     | Queensland                 | 2,40          |
| 7002  | „ <i>obscura</i> Gld.                     | „                          | 2,40          |
| 59    | „ <i>jugularis</i> Peale                  | Viti-Inseln                | 3,00          |
| 4059  | „ <i>rubratra</i> Less.                   | Carolin.-Inseln            | 4,00          |
| 57    | „ <i>nigriventris</i> Peale               | Samoa-Inseln               | 2,40          |
| 7580  | <i>Glyciphila fulvifrons</i>              |                            |               |
|       | Lewin                                     | Queensland                 | 3,00          |
| 7527  | „ <i>fasciata</i> Forst.                  | „                          | 2,50          |
| 7001a | <i>Stigmatops ocularis</i> Gld.           | „                          | 3,60          |
| 7282  | <i>Acanthorhynchus tenuirostris</i> Lath. | Adelaide                   | 3,00          |
| 40    | <i>Ptilotis auricoma</i> Lath.            | Queensland                 | 2,40          |
| 7000  | „ <i>flava</i> Gld.                       | „                          | 3,00          |
| 4668  | „ <i>chrysotis</i> Lath.                  | „                          | 2,40          |
| 55    | „ <i>carunculata</i> Forst.               | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 3,60          |
| 54    | „ <i>procerior</i> Finsch<br>& Hartl.     | Viti-Inseln                | 10,00         |
| 12893 | „ <i>provocator</i> Layard                | „                          | 15,00         |
| 4667  | „ <i>fusca</i> Gld.                       | Queensland                 | 2,00          |
| 7280  | <i>Meliphaga phrygia</i> Lath.            | „                          | 3,60          |
| 37    | „ <i>sericea</i> Gld.                     | Adelaide                   | 2,00          |
| 1524  | <i>Prosthemadera novae-seelandiae</i> Gm. | Neu-Seeland                | 6,00          |
| 10240 | <i>Anthornis melanura</i>                 |                            |               |
|       | Sparrm.                                   | „                          | 4,00          |
| 7566  | <i>Antochaera mellivora</i>               |                            |               |
|       | Lath.                                     | Adelaide                   | 3,60          |
| 1687  | <i>Leptornis samoensis</i>                |                            |               |
|       | H. & J.                                   | Samoa-Inseln               | 5,00          |
| 12894 | „ <i>viridis</i> Layard                   | Viti-Inseln                | 50,00         |
| 8062  | <i>Acanthagenys rufogularis</i>           |                            |               |
|       | Gld.                                      | Adelaide                   | 4,00          |
| 4665  | <i>Philemon citreogularis</i>             |                            |               |
|       | Gld.                                      | Queensland                 | 3,60          |



| No.   |                                                           | Patria.                       | M. 23         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 87    | Philemon ( <i>Tropidorhynchus</i> )<br>corniculatus Lath. | Queensland                    | 3,00          |
| 2211  | „ ( <i>Entomyza</i> ) cyanotis<br>Lath.                   | „                             | 3,00          |
| 43    | Manorina melanophrys<br>Lath.                             | N.-S.-Wales                   | 2,40          |
| 2198  | „ ( <i>Myzantha</i> ) gar-<br>rula Lath.                  | Adelaide                      | 2,40          |
| 4685  | Melithreptus lunulatus<br>Shaw.                           | Queensland,<br>Süd-Australien | 2,—           |
| 30    | Plectorhynchus lanceo-<br>latus Gld.                      | N.-S.-Wales                   | 5,00          |
| 63    | Zosterops flaviceps Peale                                 | Viti-Inseln                   | 9,00          |
| 13617 | „ provocator Layard                                       | „                             | 12,00         |
| 7601  | „ Semperi Hartl.                                          | Pelau-Inseln                  | 7,50          |
| 55 C. | „ palpebrosus Temm.                                       | Ceylon                        | 2,40          |
| 4878  | „ ( <i>Tephros</i> ) Finschii<br>Hartl.                   | Pelau-Inseln                  | 20,00         |
| 7370  | Sittella leucocephala Gld.                                | Queensland                    | 2,40          |
| 7011  | „ pileata Gld.                                            | „                             | 2,40          |
| 13773 | Xenicus Stokesi G.R.Gray                                  | Neu-Seeland                   | 10,00         |
| 42    | Climacteris leucophaea<br>Lath.                           |                               |               |
|       | „ <i>C. picumnus</i> Temm.                                | Queensland                    | 3,00          |
| 5695  | „ scandens Temm.                                          | „                             | 2,40          |
| 15128 | Orthonyx spinicauda Tem.                                  | N.-S.-Wales                   | 10,00         |
| 7739  | Thryothorus Bewicki Aud.                                  | Californien                   | 3,00          |
| 7915  | Tartare longirostris Gm.                                  | Societäts-Inseln              | 12,00         |
| 12843 | Drymochaera badiceps<br>Finsch                            |                               |               |
|       | „ <i>Vitia ruficapilla</i> Ramsay                         | Viti-Inseln                   | 15,00         |
| 31    | Malurus cyaneus Lath.                                     | Queensland                    | 1,80          |
| 31a   | „ Lambertii V. & H.                                       | N.-S.-Wales                   | 4,50          |
| 4655  | „ dorsalis Lewin.<br><i>M. melanocephalus</i> V. & H.     | Queensland                    | ♂ 3,00 ♀ 2,00 |
| 7375  | Cincloramphus cantillans<br>Gld.                          | „                             | 2,40          |
| 7383  | Megalurus rufescens<br>V. & H.                            | „                             | 3,00          |
| 12802 | Calamoderpe syrix Kittl.                                  | Ponapé                        | 6,00          |
| 4876  | Psammathia Annae Hartl.                                   | Pelau-Inseln                  | 30,00         |
| 14 C. | Thamnobia fulicata Lath.                                  | Ceylon                        | 2,00          |
| 7363  | Gerigone albogularis Gld.                                 | Queensland                    | 3,60          |



| <i>No.</i> |                                                         | <i>Patria.</i>               | <i>M. 2</i> |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 12892      | Lamprolia minor Klschm.                                 | Vanua-Levu.<br>(Viti-Inseln) | 15,00       |
| 13613      | „ Victoriae Finsch                                      | Taviuni. (Viti-Inseln)       | 12,90       |
| 2206       | Petroica multicolor<br>V. & H.                          | Queensland                   | 2,40        |
| 3678       | „ Goodenovi V. & H.                                     | „                            | 3,00        |
| 1693       | „ pusilla Peale                                         | Samoa- u. Viti-Inseln        | 3,00        |
| 8052       | „ ( <i>Erythodryas</i> ) rosea<br>Gld.                  | Queensland                   | 2,40        |
| 7377       | „ ( <i>Melanodryas</i> )<br>bicolor Sw.                 | „                            | 3,60        |
| 7009       | „ ( <i>Poecilodryas</i> ) super-<br>ciliosa Gld.        | „                            | 3,60        |
| 10211      | „ ( <i>Myiomoira</i> ) macro-<br>cephala Gm.            | Neu-Seeland                  | 3,00        |
| 10242      | „ ( <i>Miro</i> ) albifrons<br>Gm.                      | „                            | 3,00        |
| 7741       | Sialia mexicana Gm.                                     | Californien                  | 2,40        |
| 7736       | Trichasmarylandica Wils.                                | „                            | 2,00        |
| 7738       | Setophaga ( <i>Wilsonia</i> )<br>pusilla Wils.          | „                            | 2,40        |
| 2196       | Grallina picata Lath.<br><i>G. australis</i> G. R. Gray | Queensland                   | 2,40        |
| 7369       | Ephthianura tricolor Gld.                               | „                            | 2,40        |
| 2047       | Macronyx capensis L.                                    | Süd-Africa                   | 2,00        |
| 7276       | Oreocincla lunulata Lath.                               | Queensland                   | 4,50        |
| 1688       | Turdus ( <i>Merula</i> ) Vaniko-<br>rensis Q. & G.      | Samoa-Inseln                 | 3,00 — 7,00 |
| 13746      | „ bicolor Layard<br><i>M. ruficeps</i> Rams.            | Viti-Inseln                  | 40,00       |
| 14915      | „ vitiensis Layard.                                     | „                            | 50,00       |
| 7708       | „ ( <i>Hodoiporus</i> ) mi-<br>gratorius L.             | Californien                  | 2,40        |
| 4691       | Mimus longicaudatus Tsch.                               | „                            | 2,00        |
| 29 C.      | Copsychus saularis L.                                   | Ceylon                       | 2,40        |
| 48 C.      | Pycnonotus atricapillus V.                              | „                            | 2,40        |
| 22 C.      | „ flavirictus Strickl.                                  | „                            | 2,40        |
| 68 C.      | Hypsipetes Nilgheriensis<br>Jerd.                       | „                            | 4,50        |
| 44 C.      | Pomatorhinus melanurus<br>Bl.                           | „                            | 3,00        |
| 2205       | „ temporalis<br>V. & H.                                 | Queensland                   | 3,00        |

| No.   |                                                                                         | Patria.                    | M. ♂            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 64 C. | <i>Malacocircus cinereifrons</i> Bl.                                                    | Ceylon                     | 3,00            |
| 10212 | <i>Keropia crassirostris</i> Gm.                                                        | Neu-Seeland                | 9,00            |
| 7281  | <i>Psophodes crepitans</i> Lath.                                                        | N.-S.-Wales                | 3,00            |
| 5685  | <i>Dicrurus bracteatus</i> Gld.                                                         | Queensland                 | 3,00 — 5,00     |
| 63 C. | „ <i>edoliformis</i> Bl.                                                                | Ceylon                     | 3,60            |
| 18 C. | „ <i>caerulescens</i> L.                                                                | „                          | 3,60            |
| 120   | <i>Edolius</i> sp.?                                                                     | India orient.              | 1,80            |
| 147   | „ sp.?                                                                                  | „ „                        | 1,80            |
| 7595  | <i>Artamus pelewensis</i> Finsch                                                        | Pelau-Inseln               | 6,00            |
| 32 C. | „ <i>fuscus</i> V.                                                                      | Ceylon                     | 4,50            |
| 7271  | „ <i>sordidus</i> Lath.                                                                 | Queensland                 | 4,50            |
| 7374  | „ <i>superciliosus</i> Gld.                                                             | „                          | 4,50            |
| 4675  | „ <i>leucopygialis</i> Gld.                                                             | „                          | 2,40            |
| 66    | „ <i>mentalis</i> Jard.                                                                 | Viti-Inseln                | 9,00            |
| 7373  | „ <i>minor</i> Vieill.                                                                  | Queensland                 | 6,00            |
| 2223  | <i>Sphecotheres viridis</i> V.                                                          | „                          | 3,00            |
| 4664  | „ <i>maxillaris</i> Lath.                                                               | „                          | 2,40            |
| 31 C. | <i>Oriolus melanocephalus</i> L.                                                        | Ceylon                     | 3,00            |
| 1986  | <i>Sericulus melinus</i> Lath.                                                          | Queensland,<br>N.-S.-Wales | 10,00           |
| 7277  | <i>Ptilonorhynchus holose-<br/>riceus</i> Kuhl.                                         | N.-S.-Wales                | 4,00            |
| 2195  | „ <i>crassirostris</i> Payk.<br><i>P. Smithii</i> V. & II.                              | „                          | 6,00            |
| 23 C. | <i>Timalia (Dumetia) albogu-<br/>laris</i> Bl.                                          | Ceylon                     | 2,00            |
| 24 C. | „ <i>(Chrysomma) si-<br/>nensis</i> Gm.                                                 | „                          | 2,00            |
| 33 C. | <i>Jora ceylonica</i> Gm.                                                               | „                          | 2,40            |
| 7366  | <i>Chlamydera nuchalis</i> Jard.                                                        | Queensland                 | 7,00            |
| 4690  | „ <i>maculata</i> Gld.                                                                  | „                          | 5,00            |
| 2204  | <i>Pitta strepitans</i> Temm.                                                           | „                          | 6,00            |
| 35 C. | „ <i>brachyura</i> Gm.                                                                  | Ceylon                     | 4,50            |
| 27 C. | <i>Macronus (Drymocataphus)<br/>fuscocapillus</i> Bl.                                   | „                          | 4,00            |
| 34    | <i>Monarcha carinata</i> V. & H.                                                        | Queensland                 | 2,00            |
| 4041  | „ <i>cinerascens</i> Temm.<br><i>M. inornata</i> Gaim.<br><i>M. fulviventris</i> Hartl. | l'Echiquier-Ins.           | 10,00           |
| 6996  | „ <i>trivirgata</i> Temm.                                                               | Queensland                 | 3,00            |
| 7447  | „ <i>dimidiata</i> Finsch.                                                              | Rarotonga                  | 12,00           |
| 4053  | „ <i>Godeffroyi</i> Hartl.                                                              | Yap                        | ♂ 40,00 ♀ 30,00 |

| No.   |                                                          | Patria.                      | M. $\frac{1}{2}$ |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 14427 | Monarcha ( <i>Pomarea</i> ) nigra<br>Sparrm.             | Marquesas - Ins.             | 15,00            |
| 4661  | „ ( <i>Microeca</i> ) fascians<br>Lath.                  |                              |                  |
|       | <i>M. macroptera</i> V. & H.                             | Queensland                   | 2,00             |
| 7004  | „ ( <i>Microeca</i> ) flavi-<br>gaster Gld.              | Queensland                   | 2,50             |
| 7249  | Seisura inquieta Lath.                                   | „                            | 3,00             |
| 6997  | „ ( <i>Piezorhynchus</i> ) ni-<br>tida Gld.              | „                            | 7,00             |
| 61a   | Myiagra albiventris Peale.                               | Samoa-Inseln                 | 4,00             |
| 61    | „ castaneiventris<br>J. Verr.                            | Viti-Inseln                  | 2,40             |
| 4879  | „ erythrops Hartl.                                       | Pelau-Inseln                 | 9,—              |
| 13475 | „ azureicapilla<br>Layard                                | Taviuni                      | 10,00            |
| 14916 | „ castaneigularis<br>Layard                              | Viti-Levu                    | 20,00            |
| 28 C. | „ azurea Bodd.                                           |                              |                  |
|       | <i>M. caerulea</i> Gm.                                   | Ceylon                       | 2,00             |
| 12803 | „ pluto Finsch                                           | Ponapé                       | 12,00            |
| 5696  | „ concinna Gld.                                          | Queensland                   | 4,00             |
| 6992  | Rhipidura rufifrons<br>(Lath.) Vig.                      | „                            | 3,60             |
| 2043  | „ nebulosa Peale                                         | Samoa-Inseln                 | 4,00             |
| 4880  | „ lepida Hartl.                                          | Pelau-Inseln                 | 8,00             |
| 14216 | „ personata Ramsay                                       | Viti-Inseln                  | 12,00            |
| 12825 | „ albogularis Layard                                     | „                            | 10,00            |
| 56    | „ ( <i>Muscylva, Leucocerca</i> )<br>Lessoni G. R. Gray  | „                            | 4,50             |
| 4663  | „ motacilloides Gld.                                     | Queensland,<br>S.-Australien | 2,40             |
| 5703  | Campephaga ( <i>Graucalus</i> )<br>melanops Lath.        | Queensland                   | 4,50             |
| 4669  | „ mentalis V. & H.<br><i>Ceblepyris mentalis</i> V. & H. |                              |                  |
|       | <i>M. G. Cat. V.</i>                                     | „                            | 3,00             |
| 7605  | „ ( <i>Graucalus</i> ) Swain-<br>sonii Gld.              | „                            | 5,00             |
| 7596  | „ ( <i>Volvocivora</i> )<br>monacha Hartl.               | Pelau-Inseln                 | 12,00            |
| 15 C. | „ ( <i>Volvocivora</i> ) Sykesi<br>Strickl.              | Ceylon                       | 4,00             |
| 12801 | „ „ insperata<br>Finsch                                  | Ponapé                       | 20,00            |



| <i>No.</i> |                                                                                            | <i>Patria.</i>                | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 4662       | Campephaga ( <i>Lalage</i> ) humeralis Gld.                                                | Queensland                    | 1,50         |
| 1690       | " " maculosa Peale                                                                         | Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln | 2,50         |
| 7704       | Taenioptera ( <i>Sayornis</i> ) pallida Sw.<br><i>Myiarchus saya</i> Bp. Mus. God. Cat. V. | Californien                   | 3,00         |
| 7731       | Pyrocephalus ( <i>Myiornax</i> ) mexicans Kaup.<br><i>Myiarchus cinerascens</i> Lawr.      | "                             | 3,00         |
| 7737       | Icteria virens L.<br><i>I. viridis</i> Gm.                                                 | "                             | 2,00         |
| 4670       | Colluricincla harmonica Lath.                                                              | Queensland                    | 4,00         |
| 4875       | " ? ( <i>Rectes</i> ) tenebrosa Hartl.                                                     | Pelau-Inseln                  | 10,00        |
| 5702       | " rufogaster Gld.                                                                          | Queensland                    | 4,00         |
| 2226       | " ( <i>Myiolestes</i> ) vitiensis Hartl.                                                   | Viti-Inseln                   | 9,00         |
| 7321       | " " Heinei Hartl. & F.<br><i>Lalage pacifica</i> Gm. ?                                     | Tonga-Inseln                  | 10,00        |
| 12844      | Myiolestes nigrogularis Layard                                                             | Viti-Inseln                   | 20,00—24,00  |
| 2194       | Cracticus picatus Gld.                                                                     | Queensland                    | 2,00         |
| 6998       | " Quoyi Less.                                                                              | "                             | 6,00         |
| 7365       | " torquatus Lath.                                                                          | "                             | 5,00         |
| 7278       | " argenteus Gld.                                                                           | N.-S.-Wales                   | 8,00         |
| 7371       | Oreoica cristata Lew.                                                                      | Queensland                    | 2,40         |
| 7273       | Falcunculus frontatus Lath.                                                                | "                             | 3,00         |
| 7270       | Pardalotus punctatus Lath.                                                                 | "                             | 3,00         |
| 7577       | " striatus Lath.                                                                           | "                             | 4,00         |
| 4687       | " melanocephalus Gld.                                                                      | "                             | 3,00         |
| 7368       | " rubricatus Gld.                                                                          | "                             | 3,00         |
| 4682       | Pachycephala gutturalis Lath.                                                              | "                             | 3,00         |
| 6999       | " rufiventris Lath.                                                                        | "                             | 3,00         |
| 12895      | " vitiensis G. R. Gray                                                                     | Ovalau                        | 10,00        |
| 1689a      | " icteroides Peale                                                                         | Samoa-Inseln                  | 4,00         |
| 1689       | " flavifrons Peale                                                                         | "                             | 6,00         |



| No.   |                                                  | Patria.         | M. 3        |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 13476 | <i>Pachycephala torquata</i>                     |                 |             |
|       | Layard                                           | Taviuni         | 12,00       |
| 4704  | „ <i>Gräffei</i> Hartl.                          | Viti-Inseln     | 18,00       |
| 7341  | „ <i>melanops</i> Puch.                          |                 |             |
|       | <i>P. Jaquiniti</i> Bp.                          | Tonga-Inseln    | 7,50        |
| 2207  | <i>Eöpsaltria australis</i> Lath.                | Queensland      | 2,00        |
| 7713  | <i>Lanius excubitorides</i>                      |                 |             |
|       | Sws.                                             | Californien     | 2,00        |
| 119   | „ sp.?                                           | India orient.   | 2,00        |
| 4571  | <i>Strepera graculina</i> White                  | Queensland      | 3,50        |
| 4652  | <i>Gymnorhina tibicen</i> Lath.                  | „               | 2,40        |
| 4654  | <i>Corvus corax</i> L.                           | de Castries Bay | 6,00        |
| 7357  | <i>Corcorax melanoramphos</i>                    |                 |             |
|       | V.                                               | Queensland      | 6,00        |
| 69 C. | <i>Gracula religiosa</i> L.                      | Ceylon          | 2,40        |
| 66 C. | <i>Acridotheres tristis</i> L.                   | „               | 2,00        |
| 13768 | <i>Creadion carunculatus</i>                     |                 |             |
|       | Forst.                                           | Neu-Seeland     | 18,00       |
| 64    | <i>Aplonis tabuensis</i> Gm.                     | Tonga-Inseln    | 3,60        |
| 14512 | „ <i>vitiensis</i> Layard                        | Viti-Inseln     | 7,50        |
| 64a   | „ <i>brevirostris</i> Peale                      | Samoa-Inseln    | 7,00        |
| 7448  | „ <i>cinerascens</i> Finsch                      | Rarotonga       | 12,00       |
| 12807 | „ <i>Pelzelni</i> Finsch                         | Ponapé          | 24,00       |
| 53    | <i>Calornis atrifusca</i> Peale                  | Samoa-Inseln    | 4,00        |
| 4062  | „ <i>pacificus</i> Gmel.                         |                 |             |
|       | <i>C. Kittlitzi</i> F. & H                       | Carolin.-Inseln | 4,00 — 6,00 |
| 7376  | „ <i>purpurascens</i>                            |                 |             |
|       | G. R. Gray                                       | Cap York        | 8,00        |
| 7706  | <i>Yphantès Bullockii</i> Sw.                    | Californien     | 2,50        |
| 7710  | <i>Aglaius gubernator</i> Wgl.                   | „               | 2,50        |
| 7703  | <i>Sturnella magna</i> L.                        | „               | 3,00        |
| 7714  | <i>Scolecophagus cyanocephalus</i> Wgl.          | „               | 3,00        |
| 7740  | <i>Xantocephalus icterocephalus</i> Bp.          | „               | 2,50        |
| 7016  | <i>Estrilda (Neochmia) phaeton</i>               |                 |             |
|       | H. & J.                                          | Queensland      | 3,00        |
| 4676  | „ ( <i>Donacola</i> ) <i>castaneothorax</i> Gld. | „               | 2,40        |
| 7367  | „ ( <i>Poëphila</i> ) <i>cineta</i>              |                 |             |
|       | Gld.                                             | „               | 2,40        |
| 7285  | „ ( <i>Staganopleura</i> ) <i>guttata</i> Shaw.  |                 |             |
|       | <i>Amad. Lathamii</i> Gld.                       | „               | 3,00        |

| No.   |                                                              | Patria.        | Al. ♂                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 4674  | Estrilda ( <i>Stictoptera</i> ) Bichenovii V. & H.           | Queensland     | 2,40                     |
| 35    | " ( <i>Aegintha</i> ) temporalis Lath.                       | "              | 1,20                     |
| 62    | " ( <i>Amblynura</i> ) Pealei Hartl.                         | Viti-Inseln    | juv. ♂ 3,50,<br>ad. 6,00 |
| 62a   | " " cyanovirens Peale                                        | Samoa-Inseln   | 6,00                     |
| 7726  | Fringilla ( <i>Astragalinus</i> ) tristis L.                 |                |                          |
|       | <i>Chrysomitris tristis</i> L.                               | Californien    | 2,50                     |
| 7733  | Carpodacus frontalis Say.                                    | "              | 3,00                     |
| 7717  | Goniaphea caerulea L.                                        | "              | 3,00                     |
| 7735  | Loxia americana Wils.                                        | "              | 2,50                     |
| 7384  | Mirafra Horsfieldii Gld.                                     | Queensland     | 3,00                     |
| 7571  | Platycercus Adelaïdae Gld.                                   | Süd-Australien | 4,00                     |
| 7359  | " palliceps Vig.                                             | Queensland     | 3,00                     |
| 7574  | " ( <i>Psephotus</i> ) haematonotus Gld.                     | Süd-Australien | 5,00                     |
| 7575  | " ( <i>Barnardius</i> ) Barnardi V. & H.                     | "              | 6,00                     |
| 1467  | " ( <i>Asprosmictus</i> ) erythropterus Gm.                  | Queensland     | 3,00                     |
| 1465  | " " cyanopygius V.                                           |                |                          |
|       | <i>A. scapulatus</i> Bechst.                                 | "              | 3,00                     |
| 73    | " ( <i>Pyrrohulopsis</i> ) personatus G. R. Gray             | Viti-Inseln    | 18,00                    |
| 74    | " " splendens Peale                                          | "              | 15,00                    |
| 7323  | " " tabuensis Gm.                                            | Eua            | 24,00                    |
| 10238 | " " " Gm.                                                    |                |                          |
|       | var. loc.                                                    |                |                          |
|       | <i>Pl. Annae Bourj. sec. Finsch.</i>                         | Vanua-Levu     | 15,00                    |
| 13830 | Platycercus ( <i>Cyanoramphus</i> ) novae-zealandiae Sparrm. | Neu-Seeland    | 3,00                     |
| 7531  | Melopsittacus undulatus Shaw.                                | Süd-Australien | 3,00                     |
| 2 C.  | Palaeornis purpureus Müll.                                   |                |                          |
|       | <i>P. rosa</i> Bodd.                                         | Ceylon         | 4,00                     |
| 4 C.  | " torquatus Bodd.                                            | "              | 4,50                     |
| 8065  | Coriphilus taitianus Gm.                                     | Paumotu-Inseln | 18,00                    |
| 1 C.  | Loriculus indicus Gm.                                        |                |                          |
|       | <i>Coryllis asiatica</i> Gm.                                 | Ceylon         | 3,00                     |

| No.   |                                                                           | Patria.                    | M. M.        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 12799 | Lorius ( <i>Chalcopsitta</i> ) rubi-<br>ginosus Bp.                       | Ponapé                     | 30,00        |
| 72    | „ ( <i>Vini</i> ) fringillaceus<br>Gm.                                    | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 4,00         |
| 12809 | „ „ aureicinctus<br>Layard                                                | Viti-Inseln                | 15,00—30,00  |
| 2220  | „ ( <i>Phigys</i> ) solitarius<br>Lath.                                   | „                          | 18,00—24,00  |
| 2052  | Trichoglossus novaehol-<br>landiae Gm.                                    |                            |              |
|       | <i>T. Swainsoni</i> f. u. S.                                              | Queensland                 | 2,00         |
| 2190  | „ chlorolepidotus<br>Kuhl.                                                | „                          | 2,00         |
| 7526  | „ ( <i>Nanodes</i> ) discolor<br>Shaw                                     | „                          | 3,60         |
| 4654  | „ ( <i>Glossopsitta</i> ) pu-<br>sillus Shaw.                             | „                          | 2,40         |
| 7576  | „ „ porphyroce-<br>phalus Diet.                                           | „                          | 3,00         |
| 7253  | „ „ concinnus<br>Shaw                                                     | Süd-Australien             | 3,00         |
| 10249 | Nestor meridionalis Gm.                                                   | Neu-Seeland                | 15,00        |
| 1468  | Calopsitta ( <i>Nymphicus</i> p.<br><i>Wgl.</i> ) novae-hollandiae<br>Gm. | Queensland                 | 2,40         |
| 2189  | Cacatua galerita Lath.                                                    | „                          | 5,00         |
| 1466  | Calyptrorhynchus Banksii<br>Lath.                                         | „                          | 20,00        |
| 1466a | „ macrorhynchus<br>Gld.                                                   | „                          | 24,00        |
| 10219 | Strigops habroptilus<br>G. R. Gray                                        | Neu-Seeland                | 60,00—100,00 |
| 36 C. | Megalaima flavifrons Cuv.                                                 | Ceylon                     | 3,00         |
| 45 C. | „ rubricapilla Gmel.                                                      | „                          | 2,40         |
| 38 C. | „ zeylonica Gml.                                                          | „                          | 7,00         |
| 127   | „ versicolor Raffl.                                                       | India orient.              | 2,40         |
| 39 C. | Gecinus chlorophanus Bl.                                                  | Ceylon                     | 5,00         |
| 7699  | Colaptes mexicanus Sw.                                                    | Californien                | 4,00         |
| 7700  | Melanerpes formicivorus<br>Sw.                                            | „                          | 3,00         |
| 7701  | Geococcyx mexicanus Gm.                                                   |                            |              |
|       | <i>G. californianus</i> Less.                                             | „                          | 7,50         |
| 5704  | Centropus ( <i>Polophilus</i> )<br>phasianus Lath.                        | Queensland                 | 7,50         |



| No.   |                                                      | Patria.                    | M. ♂          |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 13616 | Cuculus simus Peale                                  | Viti-Inseln                | 20,00         |
| 76    | „ infuscatus Hartl.                                  | „                          | 50,00         |
| 7585  | „ dumetorum Gld.                                     | Queensland                 | 6,00          |
| 7269  | „ inornatus V. & H.                                  | Adelaide                   | 5,00          |
| 27    | „ ( <i>Chrysococcyx</i> ) lucidus Gm.                | Queensland                 | 2,00          |
| 67 C. | Eudynamys honorata L.                                | Ceylon                     | 7,00          |
| 7013  | „ cyanocephala Lath.<br><i>E. Flindersii</i> Lath.   | Queensland                 | 7,00          |
| 2040  | „ taitiensis Sparrm.                                 | Samoa- u. Carolinen-Inseln | 4,50          |
| 4679  | Scythrops novae-hollandiae Lath.                     | Queensland                 | 10,00         |
| 7003  | Ptilinopus Swainsonii Gld.                           | „                          | 3,00          |
| 7322  | „ porphyraceus Forst.                                | Tonga-Inseln               | 7,50          |
| 2222  | „ Perousei Peale                                     | Samoa- u. Viti-Inseln      | 7,09          |
| 13774 | „ fasciatus Peale                                    | Viti-Inseln                | 10,00         |
| 70    | „ apicalis Bp.                                       | Samoa-Inseln               | 7,50          |
| 7914  | „ chrysogaster<br>G. R. Gray                         | Huahine                    | 12,—          |
| 69    | „ Perousei Peale juv.<br><i>P. Caesarinus</i> Hartl. | Samoa- u. Viti-Inseln      | 6,00          |
| 4882  | „ pelewensis Hartl.                                  | Pelau-Inseln               | 12,00         |
| 14428 | „ Dupetithouarsii<br>Neboux                          | Marquesas-Ins.             | 20,00         |
| 14429 | „ Mercieri Des Murs                                  | „                          | 30,00         |
| 67    | „ ( <i>Chrysoena</i> ) luteovirens H. & J.           | Ovalau, Viti-Levu          | 10,00 — 15,00 |
| 13614 | „ „ viridis Layard                                   | Kandavu                    | 30,00 — 50,00 |
| 13615 | „ „ Victor Gld.                                      | Taviuni                    | 15,00 — 40,00 |
| 8063  | „ ( <i>Lamprotreron</i> )<br>superbus Temm.          | Queensland                 | 6,00          |
| 1680  | Carpophaga ( <i>Globicera</i> )<br>pacifica Gm.      | Tonga- und Samoa-Inseln    | 6,00          |
| 10457 | „ „ oceanica<br>Less.                                | Pelau-Inseln               | 6,00          |
| 5719  | „ ( <i>Myristicivora</i> ) spilorrhoa G. R. Gr.      | Queensland                 | 4,00 — 7,00   |
| 79    | „ ( <i>Ducula</i> ) latrans<br>Peale                 | Viti-Inseln                | 9,00          |



| No.   |                                                       | Patria.                   | M. $\frac{1}{2}$ |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 75    | Carpophaga ( <i>Fanthoenas</i> )<br>vitiensis Q. & G. | Viti-Inseln               | 10,00            |
| 7603  | „ ( <i>Fanthoenas</i> )<br>castaneiceps Peale         | Samoa-Inseln              | 12,00            |
| 5691  | Chalcophaps chrysochlora<br>Gld.                      | N.-S.-Wales               | 6,00             |
| 2199  | Lopholaimus antarcticus<br>Shaw                       | Queensland                | 9,00             |
| 7697  | Ectopistes marginata L.                               | Californien               | 6,00             |
| 4659  | Geopelia tranquilla Gld.                              | Queensland                | 3,00             |
| 4658  | „ ( <i>Erothrauchoena</i> ) hu-<br>meralis Temm.      | „                         | 3,00             |
| 4660  | „ ( <i>Stictopeleia</i> ) cuneata<br>Lath.            | „                         | 2,00             |
| 9 C.  | Turtur suratensis Gm.                                 | Ceylon                    | 3,00             |
| 7021  | Macropygia phasianella<br>Temm.                       | Queensland                | 6,00             |
| 7355  | Phaps chalcoptera Lath.                               | „                         | 3,60             |
| 28    | Carpophaga ( <i>Megaloprepia</i> )<br>magnifica Temm. | N.-S.-Wales               | 8,00             |
| 7264  | Leucosarcia picata Lath.                              | Queensland                | 9,00             |
| 7356  | Geophaps scripta Temm.                                | „                         | 6,00             |
| 8067  | Caloenas nicobarica L.<br>var. pelewensis<br>Finsch.  | Pelau-Inseln              | 15,00            |
| 7591  | „ ( <i>Phlegoenas</i> ) canifrons<br>H. & F.          | „                         | 60,00            |
| 14680 | „ „ erythroptera<br>Gm.?                              | Ponapé                    | 30,00            |
| 80    | „ „ Stairii<br>G. R. Gr.                              | Samoa- u. Viti-<br>Inseln | 20,00            |
| 2155  | Didunculus strigirostris<br>Jard.                     | Upolu,<br>(Samoa-Inseln)  | 60,00-100,00     |
| 7023  | Talegallus Lathamii Gr.                               | Queensland                | 12,00—20,00      |
| 7019  | Megapodius tumulus Gld.                               | „                         | 9,00—12,00       |
| 2038  | „ Pritchardii G.R.Gr.                                 | Niuaufou                  | 30,00            |
| 4058  | „ senex Hartl.                                        | Pelau-Inseln              | 100,00           |
| 7561  | Coturix pectoralis Gld.                               | Queensland                | 5,00             |
| 7263  | „ ( <i>Synoicus</i> ) australis<br>Lath.              | „                         | 5,00             |
| 7680  | Callipepla californica<br>Lath.                       | Californien               | 3,60             |
| 10215 | Apteryx Owenii Gld.                                   | Neu-Seeland               | 50,00-100.00     |

| No.   |                                                               | Patria.                               | M. M.       |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 7024  | Eupodotis ( <i>Otis</i> ) australis<br>Gr.                    | Queensland                            | 20,00       |
| 5712  | Oedienemus ( <i>Burhinus</i> )<br>grallarius Lath.            | "                                     | 4,50        |
| 7347  | Chettusia ( <i>Lobivanellus</i> ) lo-<br>bata Lath.           | "                                     | 6,00        |
| 5689  | " " miles Bodd.<br><i>Lobiv. personatus</i> Gld.              | "                                     | 5,00        |
| 7353  | Erythrogonyx cinctus Gld.                                     | "                                     | 3,00        |
| 48    | Charadrius fulvus Gm.                                         | Samoa-, Tonga-<br>u. Viti-Inseln      | 2,00        |
| 7694  | " ( <i>Oxyechus</i> ) vociferus<br>L.                         | Californien                           | 2,40        |
| 7352  | " ( <i>Eudromias</i> ) veredus<br>Gld.                        | Queensland                            | 3,00        |
| 5705  | " ( <i>Aegialitis</i> ) nigri-<br>frons Cuv.                  | "                                     | 2,40        |
| 5722  | " ( <i>Aegialophilus</i> ) rufi-<br>capillus Temm.            | "                                     | 2,00        |
| 7695  | " " litoralis<br>Bechst.                                      | Californien                           | 2,50        |
| 7351  | Glareola grallaria Temm.                                      | Queensland                            | 3,—         |
| 5694  | Haematopus longirostris<br>V.                                 | "                                     | 6,00        |
| 2039  | Cinclus ( <i>Strepsilas</i> )<br>interpres L.                 | Queensland,<br>Südsee-Inseln          | 1,80        |
| 7346  | Grus australasiana Gld.                                       | Queensland                            | 48,00       |
| 4677  | Ardea pacifica Lath.                                          | "                                     | 10,00       |
| 86 C. | " purpurea L.                                                 | Ceylon                                | 10,00       |
| 6991  | " ( <i>Garzetta</i> ) garzetta<br><i>Her. immaculata</i> Gld. | Queensland                            | 7,00        |
| 4672  | " ( <i>Demigretta</i> ) novae-<br>hollandiae Lath.            | "                                     | 7,00        |
| 51    | " " sacra Gm.                                                 | " Süds.-Ins.                          | 3,00 — 6,00 |
| 141   | " " sp.?                                                      | Ind. orient.                          | 4,00        |
| 7621  | " ( <i>Butoroides</i> Gld. nec. Bl.)<br>flavicollis Lath.     | Queensland                            | 8,00        |
| 7604  | " ( <i>Ardeola</i> ) sinensis<br>Gm.                          | Yap                                   | 4,00        |
| 7679  | " ( <i>Herodias</i> ) virescens<br>L.                         | Californien                           | 4,00        |
| 81    | " " javanica<br>Horsf.                                        | Viti-Inseln,<br>Queensland,<br>Ceylon | 5,00        |

| No.   |                                                   | Patria.         | M. ♂          |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 7677  | <i>Botaurus lentiginosus</i>                      |                 |               |
|       | Mont.                                             | Californien     | 9,00          |
| 4651  | <i>Nyctiardea caledonica</i>                      |                 |               |
|       | Gm.                                               | Queensland      | 6,00 — 10,00  |
| 7589  | „ <i>manillensis</i> Vig.                         | Pelau-Inseln    | 6,00 — 10,00  |
| 7345  | <i>Mycteria australis</i> Lath.                   | Queensland      | 100,00        |
| 7344  | <i>Platalea flavipes</i> Gld.                     | „               | 15,00         |
| 5690  | „ <i>melanorhyncha</i> Reich.                     |                 |               |
|       | <i>P. regia</i> Gld.                              | „               | 20,00         |
| 7349  | <i>Geronticus (Carpibis) spinicollis</i> James.   | „               | 12,00 — 15,00 |
| 7348  | „ ( <i>Threskiornis</i> ) <i>religiosa</i> Sav.   | „               | 12,00         |
| 7015  | „ „ <i>strictipennis</i> Gld.                     | „               | 15,00         |
| 5714  | <i>Numenius cyanopus</i> V.                       |                 |               |
|       | <i>N. australis</i> Gld.                          | „               | 10,00         |
| 4046  | „ <i>phaeopus</i> L.                              | Pelau-Ins., Yap | 3,60          |
| 5780  | <i>Limosa melanuroides</i> Gld.                   | Queensland      | 5,00          |
| 1705  | <i>Totanus (Rhyacophilus)</i>                     |                 |               |
|       | <i>glareola</i> L.                                | S.-Africa       | 1,50          |
| 7696  | „ <i>chloropygius</i> V.                          |                 |               |
|       | <i>T. solitarius</i> Wils.                        | Californien     | 2,00          |
| 60    | <i>Totanus (Heteroscelus) incanus</i> Gm.         | Südsee-Inseln   | 2,40          |
| 5707  | „ ( <i>Glottis</i> ) <i>glottis</i> L.            | Queensland      | 2,40          |
| 4881  | <i>Tringoides hypoleucos</i> L.                   | Pelau-Inseln    | 3,00          |
| 8046  | <i>Recurvirostra rubricollis</i>                  |                 |               |
|       | Tem.                                              | Queensland      | 10,00         |
| 7678  | „ <i>americana</i> Gm.                            | Californien     | 6,00          |
| 5693  | <i>Himantopus leucocephalus</i> Gld.              | Queensland      | 4,00          |
| 4874  | <i>Tringa (Limnocinclus) acuminata</i> Horsf.     | Pelau-Inseln    | 2,40          |
| 4877  | „ ( <i>Actodromas</i> ) <i>minuta</i> Leisl.      | „               | 2,00          |
| 7730  | „ „ <i>minutilla</i> V.                           | Californien     | 2,00          |
| 7705  | <i>Ereunetes pusillus</i> L.                      |                 |               |
|       | <i>E. petrificatus</i> Ill.                       | „               | 3,00          |
| 4574  | <i>Gallinago australis</i> Lath.                  | Queensland      | 4,00          |
| 10250 | <i>Ocydromus australis</i>                        |                 |               |
|       | Sparrm.                                           | Neu-Seeland     | 15,00         |
| 26    | <i>Eulabeornis (Hypotaenidia) philippensis</i> L. | Queensland,     |               |
|       | <i>Rallus pectoralis</i> Less.                    | Südsee-Inseln   | 4,00          |



| <i>No.</i> |                                                                   | <i>Patria.</i>                  | <i>M. ♂</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 4057       | <i>Rallina fasciata</i> Raffl.                                    | Pelau-Inseln                    | 6,00        |
| 7693       | <i>Aramides (Mustelirallus)</i><br><i>carolina</i> L.             | Californien                     | 5,00        |
| 50         | <i>Ortygometra (Zapornia)</i><br><i>tabuen-</i><br><i>sis</i> Gm. | Viti-Inseln                     | 10,00       |
| 4883       | „ „ <i>quadri-</i><br><i>strigata</i> Horsf.                      | Viti-, Samoa- &<br>Pelau-Inseln | 7,00        |
| 4044       | <i>Porphyrio melanotus</i><br>Temm.                               | Queensland                      | 6,00        |
| 7590       | „ <i>pelewensis</i><br>H. & F.                                    | Pelau-Inseln                    | 8,00        |
| 84         | „ <i>samoensis</i><br>Peale                                       | Viti-, Tonga- &<br>Samoa-Inseln | 7,00        |
| 2046       | <i>Gallinula chloropus</i> L.                                     | India oriental.                 | 2,40        |
| 7350       | <i>Tribonyx Mortieri</i> DuBus.                                   | Queensland                      | 6,00        |
| 79 C.      | <i>Gallinula phoenicura</i><br>Penn.                              | Ceylon                          | 2,40        |
| 7450       | <i>Pareudiastes pacificus</i><br>H. & F.                          | Savay                           | 90,00       |
| 7266       | <i>Fulica australis</i> Gld.                                      | Queensland                      | 6,00        |
| 7686       | „ <i>americana</i> Gm.                                            | Californien                     | 4,00        |
| 2202       | <i>Parra cristata</i> V.<br><i>P. gallinacea</i> Tem.             | Queensland                      | 2,50        |
| 8049       | <i>Anseranas melanoleuca</i><br>Lath.                             | „                               | 20,00       |
| 2200       | <i>Branta (Chlamidochen)</i><br><i>jubata</i> Lath.               | „                               | 7,50        |
| 8054       | <i>Nettapus (Anserella)</i> pul-<br><i>chellus</i> Gld.           | „                               | 8,00        |
| 8047       | <i>Dendrocygna Eytoni</i> Gld.                                    | „                               | 15,00       |
| 4650       | <i>Tadorna (Radjah)</i> radjah<br>Garn.                           | „                               | 18,00       |
| 10239      | <i>Casarca variegata</i> Gm.                                      | Neu-Seeland                     | 10,00       |
| 7267       | <i>Mareca punctata</i> Cuv.                                       | Queensland                      | 8,00        |
| 47         | <i>Anas superciliosa</i> Gm.                                      | Queensland,<br>Südsee-Ins.      | 5,00        |
| 47a        | „ <i>pelewensis</i> H. & F.                                       | Pelau-Inseln                    | 6,00        |
| 2201       | <i>Spatula rhynchotis</i> Lath.                                   | Queensland                      | 6,00        |
| 7017       | <i>Aythya (Nyroca)</i> australis<br>Gld.                          | Queensland                      | 10,00       |
| 7682       | <i>Clangula albeola</i> L.                                        | Californien                     | 9,00        |
| 7684       | <i>Erismatura rubida</i> Wils.                                    | Californien                     | 10,00       |



| No.   |                                                             | Patria.                      | M. ♂  |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 7688  | Colymbus glacialis L.                                       | Californien                  | 15,00 |
| 7561  | Podiceps ( <i>Poliocephalus</i> )<br>nestor Gld.            |                              |       |
|       | <i>P. poliocephalus</i> Jard.                               | Queensland                   | 4,00  |
| 7020  | Podiceps ( <i>Sylboecyclus</i> )<br>novae-hollandiae Steph. |                              |       |
|       | <i>P. gularis</i> Gld.                                      | "                            | 2,00  |
| 5732  | Podilymbus antarcticus<br>Less. (non bene)                  | Chili                        | 3,00  |
| 10216 | Eudypetes chrysocoma<br>Forst.                              | Kerguelen                    | 20,00 |
| 1611  | " ( <i>Pygoscelis</i> )<br>Humboldtii Meyen                 | Chili, Peru.                 | 15,00 |
| 1686  | Puffinus obscurus Gm.<br><i>P. dichrous</i> F. u. H.        | Pelau-Inseln                 | 10,00 |
| 2050  | Fulmarus ( <i>Procellaria</i> )<br>giganteus Gm.            | Südsee                       | 9,00  |
| 2219  | " antarctica Gm.                                            | "                            | 6,00  |
| 2170  | " glacialoides Smith                                        | "                            | 4,00  |
| 86    | " capensis L.                                               | Cap d. g. Hoffng.            | 1,50  |
| 2051  | Diomedea culminata Gld.                                     | Atlant. Ocean                | 6,00  |
| 7690  | Larus philadelphia Ord.                                     | Californien                  | 9,00  |
| 5717  | " scopulinus Forst.                                         | Queensland                   | 6,00  |
| 8060  | Sterna macrotarsa Gld.                                      | "                            | 8,00  |
| 5781  | " Bergii Lichtst.                                           | Queensland,<br>Südsee-Inseln | 6,00  |
| 5715  | " minuta L.                                                 | Queensland                   | 3,00  |
| 46    | " melanauchen Tem.                                          | Queensland,<br>Südsee-Inseln | 6,00  |
| 5706  | Hydrochelidon fluviatilis<br>Gld.                           | Queensland                   | 7,00  |
| 44    | " lunata Peale                                              | Südsee-Inseln                | 4,00  |
| 4052  | Gygis alba Sparrm.                                          | "                            | 6,00  |
| 759   | Anous stolidus L.                                           | "                            | 1,80  |
| 77    | " leucocapillus Gld.                                        | "                            | 2,40  |
| 4546  | " ( <i>Nacmia</i> ) Inca Less.                              | Chili                        | 7,00  |
| 82    | Phaeton aethereus L.                                        | Viti-Inseln                  | 12,50 |
| 1681  | " flavirostris Brdt.                                        | Südsee-Inseln                | 10,00 |
| 6990  | Plotus novae-hollandiae<br>Gld.                             | Queensland                   | 20,00 |
| 1677  | Sula piscator L.                                            | Samoa-Inseln                 | 12,00 |
| 1678  | " fiber L.                                                  | Queensland                   | 12,00 |
| 4555  | Graculus carbo L.                                           | de Castriesbay               | 6,00  |
| 4577  | " melanoleucus V.                                           | Queensland,<br>Pelau-Inseln  | 12,00 |

| No.  |                                              | Patria.                  | M. $\frac{1}{2}$ |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 4552 | Graculus sulcirostris Brdt.                  | Queensland               | 12,00            |
| 5721 | Pelecanus conspicillatus<br>Temm.            | "                        | 18,00            |
| 156  | " fuscus L.                                  | Westküste von<br>America | 20,00            |
| 1675 | Atagen ( <i>Tachypetes</i> V.)<br>aquilus L. | Queensland               | 20,00            |

## b. Spiritusexemplare.

|       |                                                           |                                  |       |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1692  | Strix lulu Peale                                          | Samoa- und<br>Viti-Inseln        | 3,60  |
| 1691  | Collocalia spodiopygia<br>Peale                           | Niua fou                         | 2,40  |
| 4054  | " Vanicorensis<br>Q. & G.                                 | Pelau-Inseln,<br>Ponapé          | 2,40  |
| 2117  | Hirundo neoxena Gld.                                      | Queensland                       | 3,00  |
| 13618 | " Tahitica Gmel.                                          | Taviuni                          | 9,00  |
| 2209  | Halcyon sancta V. & H.                                    | Queensland                       | 1,50  |
| 4049  | " chloris Bodd.                                           | Ponapé, Pelau-<br>Inseln         | 6,00  |
| 4873  | " cinnamomina<br>Sw.                                      | " "                              | 7,00  |
| 2224  | " sacra Gm.                                               | Samoa-, Viti- u.<br>Tonga-Inseln | 3.60  |
| 33    | " recurvirostris<br>Less.                                 | Samoa-Inseln                     | 6,00  |
| 4059  | Myzomela rubrata Less.                                    | Carolin.-Inseln                  | 3,00  |
| 57    | " nigriventris Peale                                      | Samoa-Inseln                     | 2,00  |
| 55    | Ptilotis carunculata Forst.                               | Samoa- und<br>Tonga-Inseln       | 3,00  |
| 54    | " procerior Finsch &<br>Hartl.                            | Viti-Inseln                      | 7,00  |
| 12893 | " provocator Layard                                       | "                                | 10,00 |
| 87    | Philemon ( <i>Tropidorhynchus</i> )<br>corniculatus Lath. | Queensland                       | 3,00  |
| 7601  | Zosterops Semperi Hartl.                                  | Pelau-Inseln                     | 4,00  |
| 7599  | " hypolais H. & F.                                        | Yap                              | 4,00  |
| 7915  | Tatara longirostris Gm.                                   | Marquesas - Ins.                 | 8,00  |
| 12843 | Drymochaera badiceps<br>Finsch                            | Viti-Inseln                      | 12,00 |
| 4655  | Malurus dorsalis Lewin                                    | Queensland                       | 2,00  |
| 1693  | Petroica pusilla Peale                                    | Samoa-Inseln                     | 2,00  |

| No.   |                                                         | Patria.                           | M. M. |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 12808 | Petroica pusilla Peale,<br>Av. juv.                     |                                   |       |
|       | <i>P. Kleinschmidtii</i> Finsch.                        | Viti-Inseln                       | 4,00  |
| 12892 | Lamprolia minor Kl Schm.                                | Vanua-Levu,<br>(Viti-Inseln)      | 12,00 |
| 13613 | „ Victoriae Finsch.                                     | Taviuni,<br>(Viti-Inseln)         | 10,00 |
| 1688  | Turdus ( <i>Merula</i> ) Vaniko-<br>rensis Q. & G.      | Samoa-Inseln                      | 4,00  |
| 4691  | Mimus longicaudatus<br>Tsch.                            | Californien                       | 2,00  |
| 4675  | Artamus leucopygialis<br>Gld.                           | Queensland                        | 2,00  |
| 4053  | Monarcha Godeffroyi<br>Hartl.                           | Yap                               | 10,00 |
| 14427 | „ ( <i>Pomarca</i> ) nigra<br>Sparrm.                   | Marquesas - Ins.                  | 8,00  |
| 61a   | Myiagra albiventris Peale                               | Samoa-Inseln                      | 2,40  |
| 61    | „ castaneiventris<br>J. Verr.                           | Viti-Inseln                       | 2,00  |
| 4879  | „ erythrops Hartl.                                      | Pelau-Inseln                      | 5,00  |
| 13475 | „ azureicapilla<br>Layard                               | Taviuni                           | 7,00  |
| 12803 | „ pluto Finsch                                          | Ponapè                            | 8,00  |
| 2043  | Rhipidura nebulosa Peale                                | Samoa-Inseln                      | 2,40  |
| 14216 | „ personata Ramsay                                      | Viti-Inseln                       | 7,00  |
| 12825 | „ albogularis Layard                                    | „                                 | 7,00  |
| 7602  | „ versicolor H. & F.                                    | Yap                               | 10,00 |
| 12806 | „ Kubaryi Finsch                                        | Ponapé                            | 12,00 |
| 4669  | Campephaga ( <i>Ceblepyris</i> )<br>mentalis V. & H.    | Queensland                        | 2,00  |
| 12801 | „ ( <i>Volvocivora</i> ) inspe-<br>rata Finsch          | Ponapé                            | 8,00  |
| 7597  | „ „ nesiotis<br>H. & F.                                 | Yap                               | 10,00 |
| 1690  | „ ( <i>Lalage</i> ) maculosa<br>Peale                   | Samoa-, Tonga-<br>und Viti-Inseln | 2,00  |
| 4693  | Pyrocephalus sp.?                                       | America merid.                    | 4,00  |
| 2226  | Colluricincla ( <i>Myiolestes</i> )<br>vitiensis Hartl. | Viti-Inseln                       | 4,00  |
| 12844 | „ (?) ( <i>Myiolestes</i> ) ni-<br>grogularis Layard.   | „                                 | 12,00 |
| 12895 | Pachycephala vitiensis<br>G. R. Gray                    | Ovalau                            | 6,00  |



| No.   |                                      | Patria.          | M. ♂  |
|-------|--------------------------------------|------------------|-------|
| 1689a | Pachycephala icteroides              |                  |       |
|       | Peale                                | Samoa-Inseln     | 2,50  |
| 13675 | „ torquata Layard                    | Taviuni          | 7,00  |
| 7341  | „ melanops Puch.                     |                  |       |
|       | <i>P. Jaquinoti</i> Bp.              | Tonga-Inseln     | 4,00  |
| 2037  | „ albifrons Peale                    | Samoa-Inseln     | 12,00 |
| 64    | Aplonis tabuensis Gm.                | Tonga-Inseln     | 3,00  |
| 64a   | „ brevirostris Peale                 | Samoa-Inseln     | 4,50  |
| 53    | Calornis atrifusca Peale             | „                | 2,50  |
| 4062  | „ pacificus Gmel.                    |                  |       |
|       | <i>C. Kittlitzi</i> F. u. H.         | Carolin.-Inseln  | 4,00  |
| 35    | Estrilda ( <i>Aegintha</i> ) tempo-  |                  |       |
|       | ralis Lath.                          | Queensland       | 1,00  |
| 62    | „ ( <i>Amblynura</i> ) Pealei        |                  |       |
|       | Hartl.                               | Viti-Inseln      | 2,50  |
| 62a   | „ „ cyanovirens                      |                  |       |
|       | Peale                                | Samoa-Inseln     | 4,00  |
| 12804 | „ „ trichroa                         |                  |       |
|       | Kittl.                               | Ponapé           | 5,00  |
| 74    | Platycercus ( <i>Pyrrhulopsis</i> )  |                  |       |
|       | splendens Peale                      | Viti-Inseln      | 10,00 |
| 7323  | „ ( <i>Pyrrhulopsis</i> ) ta-        |                  |       |
|       | buensis Gm.                          | Eua              | 12,00 |
| 8065  | Coriphilus taitianus Gm.             | Paumotu-Inseln   | 12,00 |
| 12799 | Lorius ( <i>Chalcopsitta</i> ) rubi- |                  |       |
|       | ginosus Bp.                          | Ponapé           | 30,00 |
| 72    | „ ( <i>Vini</i> ) fringillaceus      |                  |       |
|       | Gm.                                  | Samoa- und       |       |
|       |                                      | Tonga-Inseln     | 3,00  |
| 2220  | „ ( <i>Phigys</i> ) solitarius       |                  |       |
|       | Lath.                                | Viti-Inseln      | 18,00 |
| 2052  | Trichoglossus novae-hol-             |                  |       |
|       | landiae Gm.                          | Queensland       | 2,00  |
| 4057  | Crotophaga Ani L.                    | America merid.   | 3,00  |
| 2040  | Eudynamys taitiensis                 |                  |       |
|       | Sparrm.                              | Carolin.-Inseln  | 4,50  |
| 7322  | Ptilinopus porphyraceus              |                  |       |
|       | Forst.                               | Tonga-Inseln     | 5,00  |
| 2222  | „ Perousei Peale                     | Samoa- und       |       |
|       |                                      | Viti-Inseln      | 4,00  |
| 70    | „ apicalis Bp.                       | Samoa-Inseln     | 400   |
| 14428 | „ Dupetithouarsi                     |                  |       |
|       | Neboux                               | Marquesas - Ins. | 10,00 |
| 13615 | „ ( <i>Chrysoena</i> ) Victor        |                  |       |
|       | Gld.                                 | Taviuni          | 12,00 |



| <i>No.</i> |                                                             | <i>Patria.</i>                    | <i>M. ♂</i>   |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1680       | <i>Carpophaga (Globicera)</i><br><i>pacifica</i> Gm.        | Tonga- und<br>Samoa-Inseln        | 6,00          |
| 4659       | <i>Geopelia tranquilla</i> Gld.                             | Queensland                        | 2,00          |
| 80         | <i>Caloenas (Phlegoenas)</i><br><i>Stairii</i> G. R. Gray   | Viti-Inseln                       | 10,00         |
| 2155       | <i>Didunculus strigirostris</i><br>Jard.                    | Upolu                             | 50,00 — 90,00 |
| 4058       | <i>Megapodius senex</i> Hartl.                              | Pelau-Inseln                      | 90,00         |
| 48         | <i>Charadrius fulvus</i> Gm.                                | Samoa-, Tonga-<br>und Viti-Inseln | 2,00          |
| 2039       | <i>Cinclus (Strepsilas) inter-</i><br><i>pres</i> L.        | Queensland,<br>Südsee-Ins.        | 1,80          |
| 51         | <i>Ardea (Demigretta) sacra</i><br>Gm.                      | " "                               | 4,00          |
| 60         | <i>Totanus (Heteroscelus)</i><br><i>incanus</i> Gm.         | Südsee-Inseln                     | 2,00          |
| 26         | <i>Eulabeornis (Hypotaenidia)</i><br><i>philippensis</i> L. |                                   |               |
|            | <i>Rallus pectoralis</i> Less.                              | "                                 | 3,00          |
| 4883       | <i>Ortygometra (Zapornia)</i><br><i>quadririgata</i> Horsf. | Viti-, Samoa- u.<br>Tonga-Inseln  | 5,00          |
| 84         | <i>Porphyrio samoensis</i><br>Peale                         | Viti-, Samoa- u.<br>Tonga-Inseln  | 6,00          |
| 1686       | <i>Puffinus obscurus</i> Gm.                                | Pelau-Inseln                      | 6,00          |
| 46         | <i>Sterna melanauchen</i><br>Temm.                          | Südsee-Inseln                     | 4,00          |
| 4052       | <i>Gygis alba</i> Sparrm.                                   | "                                 | 6,00          |
| 759        | <i>Anous stolidus</i> L.                                    | "                                 | 1,00          |
| 77         | " <i>leucocapillus</i> Gld.                                 | "                                 | 2,80          |
| 1681       | <i>Phaeton flavirostris</i> Brdt.                           | "                                 | 6,40          |

## c. Skelette.

|       |                                         |              |      |
|-------|-----------------------------------------|--------------|------|
| 33    | <i>Halcyon recurvirostris</i><br>Lafr.  | Samoa-Inseln | 6,00 |
| 2203  | <i>Dacelo gigas</i> Bodd.               | N.-S.-Wales  | 5,00 |
| 57    | <i>Myzomela nigriventris</i><br>Peale   | Samoa-Inseln | 2,40 |
| 1689a | <i>Pachycephala icteroides</i><br>Peale | "            | 4,00 |
| 4704  | " <i>Gräffei</i> Hartl.                 | Viti-Inseln  | 6,00 |

| No.   |                                                | Patria.                    | M. ♂  |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 72    | Lorius ( <i>Vini</i> ) fringillaceus<br>Gm.    | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 4,00  |
| 10219 | Strigops habroptilus<br>G. R. Gray             | Neu-Seeland                | 90,00 |
| 7914  | Ptilinopus chrysogaster<br>G. R. Gray          | Huahine                    | 8,00  |
| 5694  | Haematopus longirostris<br>V.                  | Queensland                 | 8,00  |
| 86    | Fulmarus ( <i>Procellaria</i> )<br>capensis L. | Cap d. g. Hoffng.          | 3,00  |
| 759   | Anous stolidus L.                              | Südsee                     | 3,00  |
| 1677  | Sula piscator L.                               | Südsee-Inseln              | 8,00  |
| 1678  | „ fiber L.                                     | „                          | 8,00  |

d. Eier (*Avium ova*).

|        |                                                               |                            |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| 78a    | Accipiter rufitorques<br>Peale                                | Viti-Inseln                | 3,60 |
| 1691a  | Collocalia spodiopygia<br>Peale                               | „                          | 2,00 |
| 13618a | Hirundo tahitica Gmel.                                        | „                          | 2,00 |
| 2224a  | Halcyon sacra Gmel.                                           | „                          | 3,60 |
| 55a    | Ptilotis carunculata Forst.                                   | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 2,00 |
| 12893a | „ provocator Layard                                           | Viti-Inseln                | 2,40 |
| 63a    | Zosterops flaviceps Peale                                     | „                          | 2,00 |
| 1688a  | Turdus ( <i>Merula</i> ) vanico-<br>rensis Q. & G.            | Samoa-Inseln               | 2,00 |
| 13746a | „ „ bicolor<br>Layard                                         | Viti-Inseln                | 8,00 |
| 66a    | Artamus mentalis Jard.                                        | „                          | 2,40 |
| 13475a | Myiagra azureicapilla<br>Layard                               | Taviuni                    | 2,00 |
| 12803a | „ pluto Finsch                                                | Ponapé                     | 3,00 |
| 2226a  | Colluricincla ( <i>Myiolestes</i> )<br>vitiensis Hartl.       | Viti-Inseln                | 3,60 |
| 4062a  | Calornis pacificus Gmel.                                      | Carolinen-Ins.             | 3,00 |
| 10238a | Platycercus ( <i>Pyrhulopsis</i> )<br>tabuensis Gm. var. loc. | Vanua-Levu                 | 3,00 |
| 70a    | Ptilinopus apicalis Bp.                                       | Samoa-Inseln               | 3,60 |
| 14664a | „ ponapensis Finsch                                           | Ponapé                     | 4,00 |
| 79a    | Carpophaga ( <i>Ducula</i> )<br>latrans Peale                 | Viti-Inseln                | 4,50 |
| 75a    | „ ( <i>Fanthanas</i> )<br>vitiensis Q. & G.                   | „                          | 4,50 |

| <i>No.</i> |                                                                                         | <i>Patria.</i>  | <i>M. ♂</i>  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 2038a      | Megapodius Pritchardii<br>G. R. Gray                                                    | Niuafou         | 12,00        |
| 4058a      | " senex Hartl.                                                                          | Pelau-Inseln    | 6,00 — 10,00 |
| 4050a      | " eremita Hartl.<br><i>M. rubifrons</i> Sclat.<br><i>M. Hueskeri</i> Cqb.               | Neu-Britannien  | 2,50 — 6,00  |
| 9794a      | Casuarius Bennetti Gld.                                                                 | "               | 6,00 — 18,00 |
| 26a        | Eulabeornis ( <i>Hypotaenidia</i> )<br>philippensis L.<br><i>Rall. pectoralis</i> Less. | Samoa-Inseln    | 3,00         |
| 7590a      | Porphyrio pelewensis<br>H. & F.                                                         | Pelau-Inseln    | 6,00         |
| 84a        | " samoensis Peale                                                                       | Samoa-Inseln    | 4,00         |
| 1684a      | Puffinus sphenurus Gld.                                                                 | Starbuck-Inseln | 9,00         |
| 71a        | Sterna panaya Gmel.                                                                     | Mac-Kean-Ins.   | 2,00         |
| 759a       | Anous stolidus L.                                                                       | Südsee-Inseln   | 1,20         |
| 77a        | " leucocapillus Gld.                                                                    | Ponapé          | 3,00         |
| 1681a      | Phaeton flavirostris Brdt.                                                              | Südsee-Inseln   | 10,00        |
| 1678a      | Sula fiber L.                                                                           | "               | 6,00         |
| 4577a      | Gracula melanoleucus V.                                                                 | Pelau-Inseln    | 4,50         |

e. Nester (*Avium nidi*).

|        |                                                    |                                   |       |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 13618c | Hirundo tabitica Gmel.                             | Viti-Inseln                       | 10,00 |
| 1691c  | Collocalia spodiopygia<br>Peale                    | Samoa-, Tonga-<br>und Viti-Inseln | 3,60  |
| 4059c  | Myzomela rubratra Less.                            | Carolinen-Ins.                    | 2,00  |
| 55c    | Ptilotiscarunculata Forst.                         | Samoa- und<br>Tonga-Inseln        | 1,00  |
| 54c    | " procerior<br>Finsch & Hartl.                     | Viti-Inseln                       | 1,20  |
| 63c    | Zosterops flaviceps Peale                          | "                                 | 2,00  |
| 13617c | " provocator Layard                                | "                                 | 6,00  |
| 13613c | Lamprolia Victoriae<br>Finsch                      | Taviuni-, Viti-<br>Inseln         | 6,00  |
| 1688c  | Turdus ( <i>Werula</i> ) vaniko-<br>rensis Q. & G. | Samoa-Inseln                      | 3,00  |
| 66c    | Artamus mentalis Jard.                             | Viti-Inseln                       | 4,00  |
| 4053c  | Monarcha Godeffroyi<br>Hartl.                      | Yap                               | 2,00  |
| 13475c | Myiagra azureicapilla<br>Layard                    | Taviuni                           | 3,00  |



| No.    |                                                         | Patria.                          | M. ♂  |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 61c    | Myiagra albiventris Peale                               | Samoa-Inseln                     | 3,00  |
| 2043c  | Rhipidura nebulosa                                      |                                  |       |
|        | Peale                                                   | "                                | 2,00  |
| 4880c  | " lepida Hartl.                                         | Pelau-Inseln                     | 1,50  |
| 12825c | " albogularis                                           |                                  |       |
|        | Layard                                                  | Viti-Inseln                      | 2,00  |
| 1690c  | Lalage maculosa Peale                                   | Viti-, Samoa- u.<br>Tonga-Inseln | 1,80  |
| 2226c  | Colluricincla ( <i>Myiolestes</i> )<br>vitiensis Hartl. | Viti-Inseln                      | 4,00  |
| 13476c | Pachycephala torquata                                   |                                  |       |
|        | Layard                                                  | Taviuni                          | 4,00  |
| 13615c | Ptilinopus ( <i>Chrysoena</i> )                         |                                  |       |
|        | Victor Gld.                                             | "                                | 6,00  |
| 2155c  | Didunculus strigirostris                                |                                  |       |
|        | Jard.                                                   | Upolu,<br>Samoa-Inseln           | 10,00 |

## Reptilia.

|       |                                |               |                      |
|-------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 15404 | Emys europaea L.               | Africa bor.   | 0,80                 |
| 5613  | Clemmys punctata Schn.         | America bor.  | 2,00                 |
| 427   | " picta Schn.                  | " "           | 1,00 — 4,00          |
| 15385 | " geographica                  |               |                      |
|       | Less., juv.                    | " "           | 1,80                 |
| 5391  | Cistudo amboinensis Gray       | Ind. orient.  | 5,00                 |
| 15384 | Chrysemys marginata            |               |                      |
|       | Agass., juv.                   | America bor.  | 2,00                 |
| 15383 | Cinosternon pensylvanicum Gray | " "           | 4,00                 |
| 6677  | Platemys Macquariae            |               |                      |
|       | D. B.                          | Queensland    | 9,00 — 18,00         |
| 14438 | " Hilarii D. B.                |               |                      |
|       | pull. (?)                      | Brasilien     | 3,00                 |
| 10184 | Chelymys Victoriae Gray        | Gayndah       | 18,00 — 30,00        |
| 4065  | Trionyx sinensis Wgl.          | Shanghai      | 9,00                 |
| 4007  | Chelonia imbricata             |               |                      |
|       | Schweig.                       | Südsee-Inseln | 3,00 — 6,00          |
| 7987  | " virgata Schweig.             | "             | S. 3,60,<br>t. 40,00 |
| 14468 | " Mydas Schweig.               | Tonga-Inseln  | 5,00                 |
| 3810  | Alligator lucius Cuv.          | America bor.  | 6,00 — 15,00         |
| 15405 | " niger Spix                   | " merid.      | 18,00                |



| <i>No.</i> |                                                                                         | <i>Patria.</i>          | <i>M. M.</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 6409       | <i>Crocodylus biporcatus</i><br>Cuv. var. <i>australis</i> Gth.<br>(Balg, lg. 245 Ctm.) | Duke of York-<br>Inseln | 70,—         |
| 14651      | <i>Crotalus durissus</i> L.                                                             | Nord-America            | 5,—          |
| 14652      | „ <i>horridus</i> L.                                                                    | Venezuela               | 6,—          |
| 14486      | <i>Trigonocephalus hypnale</i><br>Schleg.                                               | Ceylon                  | 4,—          |
| 7783       | <i>Bothrops atrox</i> L.                                                                | America merid.          | 1,00—2,00    |
| 14480      | <i>Megaera trigonocephala</i><br>Latr.                                                  | Ceylon                  | 5,—          |
| 7879       | <i>Vipera aspis</i> Latr.                                                               | Europa orient.          | 3,—          |
| 7766       | „ <i>rhinoceros</i> Schl.                                                               | „ „                     | 3,—          |
| 14487      | „ <i>elegans</i> Daud.                                                                  | Ceylon                  | 7,50         |
| 15400      | „ <i>lophophrys</i> Cuv.                                                                | Cap d.g. Hoffng.        | 4,00         |
| 7755       | <i>Bothriechis Godmanni</i><br>Gthr.                                                    | America merid.          | 5,00         |
| 169        | <i>Elaps Hygiae</i> Merr.                                                               | Africa merid.           | 2,40         |
| 7504       | „ <i>Marcgravii</i> Wied.                                                               | Montevideo              | 3,00         |
| 243        | „ <i>fulvus</i> L.                                                                      | Mexico                  | 1,50         |
| 2145       | „ <i>lacteus</i> L.                                                                     | Cap d.g. Hoffng.        | 2,00         |
| 5908       | „ <i>frontalis</i> D. B.                                                                | America merid.          | 2,40         |
| 10309      | „ <i>corallinus</i> Wied.                                                               | Brasilien               | 1,20         |
| 7509       | <i>Brachysoma diadema</i><br>Schleg.                                                    | Queensland              | 3,60         |
| 4710       | <i>Naja tripudians</i> Merr.                                                            | India orient.           | 4,50         |
| 8243       | „ <i>Haje</i> L.                                                                        | Abyssinien              | 4,00         |
| 14481      | <i>Bungarus ceylonensis</i>                                                             | Ceylon                  | 6,00         |
| 6357       | „ <i>semifasciatus</i><br>Kuhl                                                          | India orient.           | 2,00         |
| 3984       | <i>Pseudechis australis</i><br>Gray                                                     | Queensland              | 10,00        |
| 10257      | <i>Hoplocephalus maculatus</i><br>Steind.                                               | „                       | 15,00        |
| 10259      | „ <i>Dämeli</i> Gth.                                                                    | „                       | 30,00        |
| 2216       | „ <i>nigrescens</i> Gth.                                                                | „                       | 9,00         |
| 765        | <i>Ogmodon vitianus</i> Pet.                                                            | Viti-Levu               | 15,00        |
| 262        | <i>Diemenia reticulata</i> Gray                                                         | Queensland              | 2,50—6,00    |
| 264        | „ <i>superciliosa</i> Fisch.                                                            | „                       | 6,00         |
| 14431      | <i>Platurus laticaudatus</i> L.<br><i>P. Fischeri</i> Jan                               | Südsee                  | 4,00         |
| 760        | „ <i>fasciatus</i> Daud.                                                                | „                       | 3,00         |
| 430        | <i>Pelamis bicolor</i> Daud.                                                            | „                       | 3,00         |

| <i>No.</i> |                                                     | <i>Patria.</i>      | <i>M. M.</i> |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 430a       | <i>Pelamis bicolor</i> var. <i>alternans</i> Fisch. | Java-See            | 4,00         |
| 165        | <i>Morelia argus</i> D. & B.                        | Queensland          | 10,00        |
| 2066       | " " var. <i>fasciolata</i> Jan.                     | "                   | 12,00        |
| 428        | <i>Chersydrus fasciatus</i> Schn.                   | Ind. orient.        | 4,50         |
| 15328      | <i>Python Sebae</i> D. B.                           | Africa bor.         | 3,60         |
| 15329      | <i>Liasis amethystinus</i> Schn.                    | Duke of York-Inseln | 12,00        |
| 9728       | <i>Aspidiotes melanocephalus</i> Krefft             | Queensland          | 15,00        |
| 15330      | <i>Nardoa Schlegelii</i> Gray                       | Duke of York-Inseln | 12,00        |
| 15331      | <i>Boa constrictor</i> L.                           | America merid.      | 3,00         |
| 260        | <i>Enygrus Bibroni</i> D. B.                        | Viti-Inseln         | 2,00         |
| 260a       | " " var. <i>samoensis</i>                           | Samoa-Inseln        | 3,00         |
| 4060       | " <i>superciliosus</i> Gth.                         | Pelau-Inseln        | 5,00         |
| 14649      | " <i>carinatus</i> Schn.                            | Neu-Guinea          | 2,40         |
| 14489      | <i>Lycodon aulicus</i> L.                           | Ceylon              | 5,00         |
| 1549       | <i>Boodon capensis</i> D. B.                        | Algoabay            | 5,00         |
| 15332      | <i>Ophitis albofuscus</i> D. B.                     | Malabar-Küste       | 4,50         |
| 15336      | <i>Heterolepis poensis</i> Smith                    | India orient.       | 7,50         |
| 7508       | <i>Oxyrhopus trigeminus</i> D. B.                   | America merid.      | 4,00         |
| 15333      | " <i>immaculatus</i> D. B.                          | " "                 | 4,00         |
| 15334      | " <i>petolaris</i> L. var.                          | " "                 | 4,00         |
| 15337      | <i>Leptognathus Catesbyi</i> Gthr.                  | " "                 | 7,50         |
| 2228       | <i>Dipsas fusca</i> Gray                            | Sidney              | 5,00         |
| 15338      | " <i>irregularis</i> Merr.                          | Duke of York-Inseln | 7,50         |
| 14477      | <i>Leptodeira annulata</i> L.                       | America merid.      | 0,50—1,00    |
| 170        | <i>Tragops prasinus</i> Reinw.                      | India orient.       | 1,00         |
| 14478      | <i>Ahaetulla occidentalis</i> Gth.                  | Guayaquil           | 2,00         |
| 15327      | " <i>irregularis</i> Leach                          | Africa merid.       | 2,00         |
| 15335      | " <i>liocercus</i> Wied.                            | " "                 | 1,50         |
| 15381      | " <i>smaragdina</i> Boie                            | " "                 | 2,00         |
| 261        | <i>Dendrophis punctulata</i> Gray                   | Queensland          | 3,00         |
| 4056       | " <i>striolata</i> Ptrs.                            | Pelau-Inseln        | 4,00         |

| No.   |                            | Patria.        | M. M.     |
|-------|----------------------------|----------------|-----------|
| 14485 | Dendrophis pictus Schl.    | India orient.  | 4,00      |
| 270   | Chrysopelea ornata R.      | " "            | 4,50      |
| 15339 | Bucephalus typus Smith     |                |           |
|       | var.                       | Port Natal     | 2,00      |
| 1435  | Dasypeltis scabra L.       | Africa merid.  | 2,50      |
| 8318  | Psammophis sibilans L.     | " boreal.      | 1,20      |
| 14550 | Psammodynastes pulveru-    |                |           |
|       | lentus Schleg.             | China          | 3,00      |
| 5536  | Homalopsis buccata L.      | India orient.  | 3,00      |
| 7988  | Hypsirhina enhydria        |                |           |
|       | Schn.                      | " "            | 6,00      |
| 429   | Cerberus boaeformis        |                |           |
|       | D. & B.                    | Pelau-Inseln   | 3,00      |
| 14484 | Atretium schistosum        |                |           |
|       | Cope                       | Ceylon         | 6,00      |
| 2054  | Tropidonotus picturatus    |                |           |
|       | Schleg.                    | Queensland     | 4,00      |
| 4713  | " quincuncinatus           |                |           |
|       | Schleg.                    | India orient.  | 5,00      |
| 4711  | " subminiatus              |                |           |
|       | Boie                       | " "            | 4,00      |
| 7491  | " sirtalis L. var.         |                |           |
|       | ordinoides                 |                |           |
|       | Brd. & Gir.                | Californien    | 2,00      |
| 15401 | " chrysargus Boie          | India orient.  | 3,00      |
| 14488 | " (Amphiesma)              |                |           |
|       | stolatus L.                | Ceylon         | 3,60      |
| 15340 | " " tigrinus               |                |           |
|       | Boie                       | China          | 1,00—2,00 |
| 7503  | Xenodon Severus Wied.      | Pernambuco     | 6,00      |
| 14479 | " rhabdocephalus           |                |           |
|       | Wied.                      | Brasilien      | 5,00      |
| 7324  | Herpetodryas Rappi Gth.    | America merid. | 7,50      |
| 15341 | " quadriline-              |                |           |
|       | atus D. B.                 | Madagascar     | 8,00      |
| 15342 | " Boddaertii               |                |           |
|       | Seetz.                     | America merid. | 2,50      |
| 15378 | " carinatus                |                |           |
|       | Bosc.                      | Brasilien      | 1,00—2,00 |
| 15379 | " fuscus                   |                |           |
|       | D. B.                      | Panama         | 1,00—2,00 |
| 15343 | Philodryas viridissimus L. | America merid. | 0,60—1,20 |
| 15380 | " aestivus D. B.           | Brasilien      | 1,80      |
| 15344 | Zamenis hippocrepis L.     | Africa bor.    | 2,50      |



| <i>No.</i> |                                      | <i>Patria.</i>      | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 15345      | <i>Coryphodon pantherinus</i> Daud.  | Pto. Allegro        | 3,00         |
| 15346      | <i>Spilotes melanurus</i> D. B.      | Brasilien           | 3,00         |
| 14483      | <i>Cynophis helena</i> Daud.         | Ceylon              | 6,00         |
| 15347      | <i>Elaphis virgatus</i> D. B.        | Japan               | 2,50         |
| 15348      | <i>Coluber pantherinus</i> L.        | America merid.      | 3,00         |
| 15349      | „ <i>Aesculapii</i> Gess.            | Europa orient.      | 2,00         |
| 2297       | <i>Liophis Merremmi</i> Wied.        | America merid.      | 1,80         |
| 15350      | „ „<br>var. <i>poecilogyra</i> Wied. | „ „                 | 2,00         |
| 15351      | „ <i>melanotus</i> Shaw.             | „ „                 | 2,09         |
| 14476      | „ <i>conirostris</i> Gth.            | Buenos Ayres        | 2,40         |
| 15352      | <i>Stenorhina Degenhardti</i> Berth. | America merid.      | 3,00         |
| 15353      | <i>Hypsiglena torquata</i> Gth.      | „ „                 | 5,00         |
| 4720       | <i>Tachymenis peruviana</i> Wieg.    | „ „                 | 2,50         |
| 1438       | <i>Psammophylax rhombeatus</i> L.    | Algoabay            | 1,50         |
| 1436       | <i>Ablabes rufula</i> Lichtst.       | „                   | 1,50         |
| 14491      | <i>Oligodon sublineatus</i> D. & B.  | Ceylon              | 5,00         |
| 15354      | „ <i>subquadratus</i> D. B.          | Java                | 3,00         |
| 14650      | <i>Simotes quadrilineatus</i> D. B.  | Saigon              | 6,00         |
| 15355      | <i>Homalosoma lutrix</i> D. B.       | Africa              | 1,80         |
| 14492      | <i>Aspidura brachyarrhos</i> Boie    | Ceylon              | 5,00         |
| 15382      | <i>Streptophorus Sebae</i> D. B.     | America merid.      | 4,00         |
| 15356      | <i>Ilysia scytale</i> L.             | Guiana              | 1,80         |
| 5539       | <i>Cylindrophis rufus</i> Less.      | Ind. or.            | 4,00         |
| 14482      | „ <i>maculatus</i> L.                | Ceylon              | 5,00         |
| 14490      | <i>Rhinophis Blythii</i>             | „                   | 8,00         |
| 10270      | <i>Typhlops</i> sp.?                 | Sidney              | 4,00         |
| 14549      | „ <i>nigrescens</i> Gray             | Gayndah             | 4,50         |
| 14786      | <i>Amphisbaena alba</i> L.           | Brasilien           | 3,50         |
| 3656       | <i>Odatia punctata</i> Gray          | Queensland          | 4,00—10,00   |
| 3987       | <i>Monitor Gouldii</i> D. & B.       | „                   | 9,00—15,00   |
| 15357      | „ <i>indicus</i> Daud.               | Duke of York-Inseln | 15,00        |
| 5104       | „ <i>saurus</i> Laur.                | Africa orient.      | 5,00         |
| 5546       | „ <i>salvator</i> Laur.              | Ind. or.            | 6,00         |



| No.   |                                           | Patria.                | M. ♂         |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 4069  | <i>Hydrosaurus marmoratus</i>             |                        |              |
|       | Wieg.                                     | Yap                    | 6,00 — 10,00 |
| 5645  | " <i>varius</i> Gray                      | Queensland             | 10,00        |
| 15358 | <i>Tachydromus sexlineatus</i>            |                        |              |
|       | Daud.                                     | China                  | 4,00         |
| 1335  | <i>Lacerta vivipara</i> Jaq.              | Amurland               | 2,50         |
| 15359 | <i>Ameiva vulgaris</i> L.                 | Brasilien              | 5,00         |
| 7980  | <i>Cnemidophorus lemniscatus</i> Daud.    | India occident.        | 3,00         |
| 15360 | <i>Gerrhosaurus madagascariensis</i> Gray | Madagascar             | 6,00         |
| 762   | <i>Eumeces samoensis</i>                  |                        |              |
|       | H. & Jaq.                                 | Samoa- und Viti-Inseln | 2,40         |
| 14473 | " <i>chinensis</i> Gray                   | China                  | 2,00         |
| 15361 | " <i>Oppelli</i> D. B.                    |                        |              |
|       | var. <i>carolinensis</i>                  | Ponapé                 | 3,60         |
| 9825  | <i>Euprepes bitaeniatus</i> Pet.          | Pelau-Inseln           | 2,40         |
| 4584  | " <i>carinatus</i> Schn.                  | " "                    | 2,40         |
| 6200  | " <i>sp.?</i>                             | Hayti                  | 2,00         |
| 4885  | " <i>multicarinatus</i>                   |                        |              |
|       | Gray                                      | Pelau-Inseln           | 2,00 — 4,00  |
| 5103  | " <i>punctatissimus</i>                   |                        |              |
|       | Smith                                     | Lagos                  | 1,50         |
| 14471 | " <i>haplorhinus</i> Gth.                 | Loyalty-Inseln         | 3,00         |
| 4011  | " <i>niger</i> H. & Jaq.                  | Futuna                 | 5,00         |
| 2171  | <i>Mabuia cyanura</i> Less.               | Südsee-Inseln          | 1,00         |
| 15362 | " " " var!                                | Ponapé                 | 1,50         |
| 14469 | " <i>parvisquamis</i> Pet.                | Samoa-Inseln,          |              |
|       |                                           | Ponapé                 | 1,80         |
| 9871  | " <i>microsticta</i> Ptrs.                | Ponapé                 | 3,00         |
| 4585  | <i>Otosaurus rufescens</i> Merr.          | Pelau-Inseln           | 3,00         |
| 14466 | " " <i>affinis</i>                        |                        |              |
|       | var. <i>carolinensis</i>                  | Ponapé                 | 4,00         |
| 4067  | <i>Lygosoma smaragdina</i>                |                        |              |
|       | D. B.                                     | Pelau-Inseln           | 1,80         |
| 9826  | " " D. B.                                 |                        |              |
|       | var. <i>pelewensis</i>                    | " "                    | 2,00         |
| 9733  | " <i>scutirostrum</i> Pet.                | Queensland             | 7,50         |
| 5455  | " <i>Novarae</i> Steind.                  | Futuna                 | 5,00         |
| 14448 | " <i>australe</i> Gray                    | Queensland             | 3,00         |
| 14467 | <i>Mococa noctua</i> Less.                | Tonga- und Viti-Inseln | 3,00         |
| 14470 | " <i>Deplanchei</i> Bocage                | Loyalty-Inseln         | 3,00         |
| 257   | " <i>Guichenoti</i> D. B.                 | Queensland             | 1,50         |

| <i>No.</i> |                                                         | <i>Patria.</i>            | <i>M. ♂</i>   |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 155        | <i>Hinulia Labillardieri</i> D. B.                      | Queensland                | 3,00          |
| 4616       | „ <i>australis</i> Gray                                 | „                         | 3,00          |
| 156        | „ <i>Whitei</i> Gray                                    | „                         | 2,40          |
| 11029      | „ „ var.                                                | „                         | 2,40          |
| 92         | „ <i>taeniolata</i> Gray                                | „                         | 1,50          |
| 2065       | „ <i>elegans</i> Gray                                   | „                         | 2,40          |
| 6675       | „ <i>fasciolata</i> Gth.                                | „                         | 3,00 — 4,00   |
| 10254      | „ <i>inornata</i> Gray                                  | „                         | 4,50          |
| 10264      | „ <i>gastrosticta</i> Gth.                              | Peak Downs                | 6,00          |
| 7316       | <i>Carlia rhombifer</i> Pet.                            | Queensland                | 3,60          |
| 93         | <i>Cyclodus Boddaerti</i> D. B.                         | Gayndah                   | 10,00 — 12,00 |
| 10253      | <i>Trachysaurus asper</i> Gray                          | „                         | 10,00 — 20,00 |
| 2053       | <i>Tropidolepisma majus</i><br>Gray                     | Queensland                | 3,00 — 9,00   |
| 4587       | <i>Heteropus Schmeltzii</i> Pet.                        | „                         | 3,00          |
| 319        | <i>Anomalopus Verreauxii</i> •<br>D. & B.               | „                         | 7,00          |
| 10265      | <i>Rhodona fragilis</i> Gth.                            | „                         | 3,60          |
| 14831      | <i>Hysteropus novae-</i><br><i>hollandiae</i> D. & B.   | Neu-Holland               | 7,50          |
| 10260      | <i>Delma orientalis</i> Gth.                            | Gayndah                   | 20,00         |
| 3655       | <i>Lialis punctulata</i> Gray                           | Queensland                | 7,00          |
| 14663      | <i>Gymnophthalmus Peroni</i><br>Duj.                    | Viti-Inseln               | 3,00          |
| 10255      | <i>Cryptoblepharus poecilo-</i><br><i>pleurus</i> Wieg. | Queensland                | 2,00          |
| 2234       | „ <i>Boutonii</i> Duj.                                  | Queensland,<br>Samoa-Ins. | 1,50          |
| 7507       | <i>Morethia anomala</i> Gray                            | Queensland                | 3,00          |
| 1550       | <i>Acontias meleagris</i> Cuv.                          | Africa orient.            | 2,00          |
| 15363      | <i>Draco volans</i> L.                                  | Philippinen               | 4,00          |
| 14494      | <i>Otocryptis bivittata</i><br>Wieg.                    | Ceylon                    | 4,00          |
| 14493      | <i>Lyriocephalus scutatus</i> L.                        | „                         | 4,00          |
| 15364      | <i>Bronchocele cristatella</i><br>Kuhl.                 | Java                      | 4,00          |
| 144        | <i>Lophura Lesueuri</i> D. B.                           | Queensland                | 8,00 — 15,00  |
| 15367      | <i>Hypsilurus macrolepis</i><br>Pet.                    | Duke of York-<br>Inseln   | 20,00         |
| 312        | <i>Chlamydosaurus Kingii</i><br>Gray                    | Queensland                | 10,00 — 70,00 |
| 160        | <i>Grammatophora barbata</i><br>Kaup.                   | „                         | 2,00 — 3,00   |
| 161        | „ <i>muricata</i><br>Kaup.                              | „                         | 1,80 — 5,00   |

| <i>No.</i> |                                 | <i>Patria.</i>               | <i>M. M.</i> |
|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| 4716       | <i>Diporophora bilineata</i>    |                              |              |
|            | Daud.                           | Queensland                   | 4,00 — 6,00  |
| 8332       | <i>Agama colonorum</i> Daud.    | Abyssinien                   | 6,00         |
| 3985       | „ <i>atra</i> Daud.             | Africa merid.                | 4,00         |
| 6157       | <i>Iguana tuberculata</i> Laur. | America merid.               | 3,00 — 5,00  |
| 7493       | <i>Sceloporus undulatus</i>     |                              |              |
|            | Bosc                            | Californien                  | 3,60 —       |
| 15365      | „ <i>variabilis</i>             |                              |              |
|            | Wieg.                           | Mexico                       | 3,60         |
| 15366      | <i>Tropidurus torquatus</i>     |                              |              |
|            | Wied.                           | „                            | 3,00         |
| 2299       | <i>Microlophus peruvianus</i>   |                              |              |
|            | Less.                           | Iquique                      | 1,00 — 2,—   |
| 5107       | <i>Chamaeleo dilepis</i> Leach  | Africa merid.                | 4,00         |
| 4010       | <i>Gymnodactylus Arnouxi</i>    |                              |              |
|            | A. Dum.                         | Viti-Inseln                  | 6,00         |
| 15368      | „ <i>marmoratus</i>             |                              |              |
|            | Kuhl                            | Amboina                      | 6,00         |
| 7981       | <i>Hemidactylus variegatus</i>  |                              |              |
|            | D. B.                           | Queensland                   | 6,00         |
| 764        | „ <i>oualensis</i>              |                              |              |
|            | D. B.                           | Viti-Inseln                  | 3,60         |
| 4647       | „ <i>australis</i>              |                              |              |
|            | Gray                            | Queensland                   | 3,00         |
| 7456       | „ <i>oceanicus</i>              |                              |              |
|            | Less.                           | Tonga-Inseln                 | 4,00         |
| 14474      | „ <i>frenatus</i>               |                              |              |
|            | Schl.                           | India orient.                | 3,00         |
| 15369      | „ <i>Garnoti</i>                |                              |              |
|            | D. B.                           | Tonga-Inseln                 | 4,00         |
| 15370      | „ <i>platycephalus</i> Pct.     | India orient.                | 4,00         |
| 15371      | „ <i>platyurus</i>              |                              |              |
|            | Schn.                           | Bengalen                     | 3,00         |
| 15372      | <i>Peropus mutilatus</i>        |                              |              |
|            | Wieg.                           | Tonga-Inseln,<br>Philippinen | 3,00         |
| 4066       | <i>Platydactylus bivittatus</i> |                              |              |
|            | D. B.                           | Pelau-Inseln                 | 2,00 — 5,00  |
| 7754       | „ <i>aegyptianus</i>            |                              |              |
|            | Cuv.                            | Somali-Küste                 | 2,50         |
| 5535       | <i>Gecko guttatus</i> Daud.     | India orient.                | 4,00         |
| 15373      | „ <i>vittatus</i> Houtt.        | Duke of York-<br>Inseln      | 6,00         |
| 7501       | „ <i>lugubris</i> D. B.         | Südsee-Inseln                | 6,00         |



| No.   |                             |                | M. 18 |
|-------|-----------------------------|----------------|-------|
| 15403 | Gecko monarchus Schleg.     | India orient.  | 4,00  |
| 14472 | „ ( <i>Lepidodactylus</i> ) |                |       |
|       | neo-caledonicus Boc.        | Loyalty-Inseln | 5,00  |
| 253   | Phyllodaetylus anomalus     |                |       |
|       | Pet.                        | Queensland     | 4,00  |
| 7978  | „ tuberculatus              |                |       |
|       | Wieg.                       | Chile          | 3,00  |
| 10262 | Strophura spinigera Gray    | Queensland     | 9,00  |
| 95    | Diplodactylus vittatus      |                |       |
|       | D. B.                       | „              | 2,40  |
| 3661  | „ sp.                       | „              | 3,00  |
| 9727  | Oedura rhombifera Gray      | „              | 5,00  |

## Amphibia.

|       |                           |             |             |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|
| 7496  | Rana Montezuma Brd.       | Californien | 2,40        |
| 15389 | „ temporaria,             |             |             |
|       | var. japonica             | Japan       | 1,20 — 3,00 |
| 15391 | „ gracilis Wieg.          | „           | 2,50        |
| 15396 | „ oxyrhyncha Sund.        | Africa      | 2,00        |
| 15390 | Hoplobatrachus            |             |             |
|       | Reinhardtii Pet.          | China       | 4,00        |
| 15397 | Cystignathus ocellatus L. | Brasilien   | 3,00        |
| 10272 | „ Georgianus              |             |             |
|       | D. B.                     | Sidney      | 5,00        |
| 279   | Limnodynastes Krefftii    |             |             |
|       | Gth.                      | Queensland  | 2,40        |
| 4645  | „ ornatus                 |             |             |
|       | Gray                      | „           | 3,00        |
| 2235  | „ Peronii                 |             |             |
|       | D. B.                     | „           | 3,00        |
| 5156  | „ Krefftii                |             |             |
|       | Gth.                      |             |             |
|       | var. Salmini Stdch.       | „           | 2,50        |
| 9718  | Limnodynastes dorsalis    |             |             |
|       | Gray                      | „           | 4,00        |
| 274   | „ tasmanien-              |             |             |
|       | sis Gthr.                 | „           | 3,60        |
| 9715  | Crinia Georginae D. B.    | „           | 3,00        |
| 3659  | Chiroleptes alboguttatus  |             |             |
|       | Gth.                      | „           | 4,00        |
| 7502  | Cyclorana novae-          |             |             |
|       | hollandiae Steind.        | „           | 6,00        |



| <i>No.</i> |                                 | <i>Patria.</i> | <i>M. ♂</i> |
|------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 9720       | <i>Cryptotis brevis</i> Gthr.   | Queensland     | 2,40        |
| 275        | <i>Hyperolia (Uperoleia)</i>    |                |             |
|            | <i>marmorata</i> Gray           | „              | 1,50        |
| 2237       | <i>Phryniscus Bibroni</i> Gthr. | „              | 2,00        |
| 283        | <i>Pseudophryne australis</i>   |                |             |
|            | Gray                            | „              | 3,00        |
| 2062       | <i>Bufo spinulosus</i> Wiegman. | Chile          | 2,40        |
| 8148       | „ <i>pantherinus</i> Boie       | Abyssinien     | 2,00        |
| 14834      | „ <i>agua</i> Latr.             | Brasilien      | 3,60        |
| 15386      | „ <i>vulgaris</i> ,             |                |             |
|            | var. <i>japonica</i>            | Japan          | 1,00 — 2,50 |
| 15393      | „ <i>marinus</i> Lah.           | Venezuela      | 1,00 — 3,00 |
| 15387      | „ <i>molitor</i> Tschudi        | „              | 3,00        |
| 15388      | „ <i>peltocephalus</i> Bp.      | Columbien      | 2,50        |
| 15394      | „ <i>crucifer</i> Wied.         | Brasilien      | 2,50        |
| 15395      | „ <i>d'Orbignyi</i> D. B.       | Montevideo     | 3,00        |
| 14495      | <i>Ixalus nasutus</i> Gthr.     | Ceylon         | 6,00        |
| 14475      | <i>Hylambates maculatus</i>     |                |             |
|            | Dum.                            | Sansibar       | 4,00        |
| 9743       | <i>Platymantis corrugata</i>    |                |             |
|            | Dum.,                           |                |             |
|            | var. <i>pelewensis</i> Pet.     | Pelau-Inseln   | 6,00        |
| 761        | <i>Halophila vitiana</i> D. B.  | Viti-Inseln    | 2,00 — 4,00 |
| 3657       | <i>Litoria nasuta</i> Gray      | Queensland     | 2,40        |
| 10271      | „ <i>latopalmata</i> Gthr.      | „              | 3,00        |
| 9716       | „ <i>Lesueuri</i> D. B.         | „              | 5,00        |
| 278        | „ <i>aurea</i> Less.            | „              | 3,00        |
| 10273      | <i>Hyla citropus</i> D. B.      | „              | 3,60        |
| 277        | „ <i>Ewingii</i> D. B.          | „              | 2,40        |
| 281        | „ <i>Peronii</i> D. B.          | „              | 2,40        |
| 9726       | „ <i>Kreffti</i> Gthr.          | Sidney         | 3,00        |
| 276        | „ <i>phyllochroa</i> Gthr.      | „              | 3,00        |
| 282        | „ <i>rubella</i> Gray           | Queensland     | 3,00        |
| 285        | „ <i>adclaidensis</i> Gray      | „              | 3,60        |
| 15392      | „ <i>leucomela</i> D. B.        | Montevideo     | 1,20 — 2,50 |
| 15398      | „ <i>pulchella</i> D. B.        | Venezuela      | 1,80 — 3,00 |
| 15399      | „ <i>arborea</i> L.?            | China          | 2,00        |
| 273        | <i>Pelodyras coerulea</i> White | Queensland,    |             |
|            |                                 | Duke of York-  |             |
|            |                                 | Inseln         | 2,00 — 3,00 |
| 15374      | <i>Salamandra atra</i> Laur.    | Europa merid.  | 0,70        |
| 14833      | <i>Cynops pyrrhogaster</i> Bp.  | Japan          | 4,00        |
| 12720      | <i>Siredon</i> sp.?             | America bor.   | 2,00        |
| 14832      | <i>Bolitoglossa mexicana</i>    |                |             |
|            | D. B.                           | Mexico         | 2,00        |

| <i>No.</i> |                                                       | <i>Patria.</i> | <i>M. M.</i> |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 15375      | Triton igneus Bechst.                                 | Europa merid.  | 1,00         |
| 15376      | Necturus ( <i>Menobranhus</i> )<br>tetradactylus Lac. | America bor.   | 6,00 — 14,00 |
| 15377      | Necturus ( <i>Menobranhus</i> )<br>maculosa Raff.     | " "            | 6,00 — 12,00 |
| 8494       | Coecilia annulata Wgl.                                | Brasilien      | 6,00 — 9,00  |

## Pisces.

|       |                                       |                         |             |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 10307 | Beryx affinis Gth.                    | Sidney                  | 8,00        |
| 8314  | Myripristis Murdjan<br>Forsk.         | Samoa-Inseln            | 4,00        |
| 2102  | " adustus Blk.                        | " "                     | 2,00        |
| 826   | " hexagonus Lac.                      | Südsee-Inseln           | 1,80        |
| 12713 | Holocentrum longipinne<br>C. & V.     | America                 | 2,00        |
| 7784  | " diploxyphus<br>Gthr.                | Savaii                  | 3,00        |
| 3736  | " tahiticum Kner.                     | Südsee-Inseln           | 2,00        |
| 7774  | " microstoma Gth.                     | Savaii,<br>Tonga-Inseln | 1,00        |
| 2104  | " rubrum Forsk.                       | Südsee-Inseln           | 1,50        |
| 1664  | " punctatissimum<br>C. & V.           | " "                     | 1,00        |
| 841   | " caudimaculatum<br>Rüpp.             | Ponapé                  | 2,50        |
| 1665  | " diadema Lacép.                      | Südsee-Inseln           | 0,70        |
| 1666  | " Sammara Forsk.                      | " "                     | 0,70        |
| 8189  | " laeve Gthr.                         | Samoa-Inseln            | 6,00        |
| 1660  | " spiniferum<br>C. & V.               | Südsee-Inseln           | 1,00        |
| 12745 | " operculare<br>C. & V.               | Societäts-Inseln        | 2,00        |
| 2106  | " violaceum<br>Blk. var.              | Südsee-Inseln           | 1,80        |
| 8320  | Lates calcarifer Bl.                  | Rockhampton             | 12,00       |
| 14847 | Lucioperca americana<br>Val.          | America                 | 7,50        |
| 14839 | Centropomus armatus<br>Gill.          | Panama                  | 10,00       |
| 2083  | Enoplosus armatus White               | Sidney                  | 3,00 — 5,00 |
| 12725 | Centropristis fascicularis<br>C. & V. | Brasil. Küste           | 3,60        |

| <i>No.</i> |                                        | <i>Patria.</i>           | <i>M. M.</i> |
|------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 8159       | <i>Serranus socialis</i> Gthr.         | Paumotu-Inseln           | 7,00         |
| 8217       | „ <i>dispar</i> Plaif.                 | Meduro-Insel             | 7,00         |
| 8331       | „ <i>louti</i> Forsk.                  | Tahiti                   | 7,50         |
| 8176       | „ <i>fasciatus</i> Forsk.              | „                        | 3,60         |
| 1654       | „ <i>guttatus</i> Bl.                  | Südsee                   | 1,80         |
| 7762       | „ <i>miniatus</i> Forsk.               | Savaii                   | 1,50         |
| 2162       | „ <i>urodelus</i> Forst.               | Südsee-Inseln            | 6,00         |
| 8234       | „ <i>leopardus</i> Lacép.              | „ „                      | 4,00         |
| 14838      | „ <i>fasciatomaculatus</i><br>Steind.  | Californien              | 5,00         |
| 14854      | „ <i>clathratus</i> Grd.               | „                        | 3,00         |
| 14855      | „ <i>nebulifer</i> Grd.                | „                        | 3,00         |
| 1655       | „ <i>salmonoides</i><br>Lacép.         | Upolu                    | 2,00         |
| 184a       | „ <i>moara</i> Schl.                   | Pelau-Inseln             | 2,50         |
| 5460       | „ <i>Hoevenii</i> Blk.                 | Viti-Inseln              | 3,60         |
| 1647       | „ <i>hexagonatus</i> Frst.             | Südsee-Inseln            | 1,00         |
| 1656       | „ „ var. col.                          | „ „                      | 1,20         |
| 184        | „ „ var. merra<br>Bl.                  | India orient.            | 1,50         |
| 14436      | „ <i>fuscoguttatus</i><br>Rüpp.        | Rockhampton              | 2,50         |
| 5472       | „ <i>crapao</i> C. & V.?               | Viti-Inseln              | 3,00         |
| 5463       | „ <i>sunmana</i> Forsk.                | „ „                      | 4,50         |
| 15407      | „ sp.?                                 | Marquesas-Ins.           | 3,60         |
| 831        | „ <i>ura</i> C. & V.                   | Südsee-Inseln            | 2,00         |
| 10298      | <i>Plectropoma cyanostigma</i><br>Gth. | Sidney                   | 8,00         |
| 13679      | „ <i>semicinctum</i><br>C. & V.        | „                        | 7,00         |
| 3763       | „ <i>macrophthalmus</i><br>Tschudi     | Chile                    | 5,00         |
| 5459       | <i>Grammistes orientalis</i><br>Schn.  | Südsee-Inseln            | 3,00         |
| 5443       | <i>Genyoroge macolor</i><br>C. & V.    | Viti- & Pelau-<br>Inseln | 2,50         |
| 1659       | „ <i>bengalensis</i> Bl.               | Südsee-Inseln            | 3,60         |
| 8319       | „ <i>gibba</i> Forsk.                  | Tahiti                   | 5,00         |
| 827        | „ <i>notata</i> C. & V.                | Südsee-Inseln            | 1,20         |
| 1661       | „ <i>marginata</i><br>C. & V.          | „ „                      | 2,00         |
| 15414      | „ <i>marginatus</i><br>C. & V. var.    | Samoa-Inseln             | 2,40         |



| <i>No.</i> |                                            | <i>Patria.</i>             | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 2143       | Genyoroge bottonensis                      |                            |              |
|            | G. & V.                                    | Südsee-Inseln              | 2,40         |
| 5567       | Mesoprion gembra Schn.                     | Tonga- und<br>Pelau-Inseln | 1,00         |
| 5493       | " gembra Schn.                             |                            |              |
|            | var.                                       | Samoa-Inseln               | 1,50         |
| 8172       | " Johnii Bl.                               | Bowen                      | 7,50         |
| 5444       | " fulviflamma                              |                            |              |
|            | Forsk.                                     | Kandavu, Savaii            | 3,00         |
| 15409      | " Bleekeri Gthr.                           | Samoa-Inseln               | 4,00         |
| 14848      | " uninotatus                               |                            |              |
|            | C. & V.                                    | St. Thomas                 | 3,00         |
| 14849      | " guttatus                                 |                            |              |
|            | Steind.                                    | Acapulco                   | 3,00         |
| 10286      | Priacanthus benmebari                      |                            |              |
|            | Schl.                                      | Sidney                     | 6,00         |
| 14881      | " cruentatus                               |                            |              |
|            | C. & V.                                    | Rio Janeiro                | 6,00         |
| 8150       | " carolinus                                |                            |              |
|            | C. & V.                                    | Tahiti                     | 12,50        |
| 8223       | Ambassis myops Gth.                        | Bowen                      | 4,00         |
| 8204       | " agrammus Gth.                            | "                          | 4,00         |
| 5552       | " Commersoni                               |                            |              |
|            | C. & V.                                    | Rockhampton,<br>Uea        | 1,50         |
| 15425      | " sp.?                                     | Sidney                     | 2,00         |
| 5474       | Apogon hyalosoma Blk.                      | Südsee                     | 2,40         |
| 847        | " leptacanthus Blk.                        | "                          | 0,80         |
| 12767      | " orbicularis                              |                            |              |
|            | K. & v. H.                                 | Pelau-Inseln,<br>Ponapé    | 1,80         |
| 5476       | " amboinensis Blk.                         |                            |              |
|            | var.                                       | Kandavu                    | 1,00         |
| 8219       | " sangiensis Blk.                          | Yap                        | 3,00         |
| 10279      | " Gillii Steind.                           | Rockhampton                | 2,00         |
| 8180       | " savayensis Gth.                          | Samoa-Inseln               | 6,00         |
| 8145       | " frenatus Val.                            | Tahiti                     | 3,80         |
| 843        | " fasciatus White                          | Südsee-Inseln              | 0,00         |
| 2116       | " monochrous Blk.                          | Samoa-Inseln               | 1,20         |
| 8194       | " Gräffei Gth.                             | Boston-Inseln              | 8,00         |
| 2156       | Apogonichthys auritus                      |                            |              |
|            | C. & V.                                    | Tahiti                     | 1,50         |
| 8322       | " " var.                                   | "                          | 1,80         |
| 12739      | Chilodipterus quinque-<br>lineatus C. & V. | "                          | 6,00         |



| <i>No.</i> |                                   | <i>Patria.</i>   | <i>M. &amp;</i> |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 2108       | <i>Chilodipterus octovittatus</i> |                  |                 |
|            | C. & V.                           | Societäts-Inseln | 4,00            |
| 14435      | <i>Bryttus punctatus</i> Cuv.     | America bor.     | 9,00            |
| 12716      | <i>Pomotis auritus</i> L.         | " "              | 8,00            |
| 8179       | <i>Dules marginatus</i>           |                  |                 |
|            | C. & V.                           | Tahiti           | 6,00            |
| 2099       | " <i>rupestris</i> Lacép.         | Viti-Levu,       |                 |
|            |                                   | Upolu            | 3,60            |
| 770        | " <i>malo</i> C. & V.             | Viti-Levu        | 2,40            |
| 10281      | <i>Ctenolates ambiguus</i>        |                  |                 |
|            | Rich.                             | Rockhampton      | 4,00            |
| 493        | <i>Therapon theraps</i>           |                  |                 |
|            | C. & V.                           | India orient.    | 1,50            |
| 5547       | " <i>obscurus</i> C. & V.         | China See        | 1,20            |
| 5527       | " <i>unicolor</i> Gth.            | Queensland       | 1,20            |
| 820        | " <i>servus</i> Bl.               | Südsee, Bowen    | 2,00            |
| 7787       | " <i>percoides</i> Gthr.          | Bowen            | 2,40            |
| 3747       | " <i>Cuvieri</i> Blk.             | Viti-Inseln      | 2,00            |
| 5668       | " <i>caudovittatus</i>            |                  |                 |
|            | Rich.                             | Pt. Mackey       | 4,00            |
| 5633       | " <i>sp.?</i>                     | Chilen. Küste    | 2,50            |
| 8183       | <i>Helotes sexlineatus</i>        |                  |                 |
|            | Q. & G.                           | Bowen            | 9,00            |
| 5662       | <i>Pristipoma hasta</i> Bl.       | Port Mackay      | 10,00           |
| 14840      | " <i>leuciscus</i> Gth.           | Acapulco         | 12,00           |
| 14841      | " <i>catharinum</i> Jen.          | Gallapagos-Ins.  | 15,00           |
| 3761       | " <i>conceptionis</i>             |                  |                 |
|            | C. & V.                           | Iquique          | 7,00            |
| 14870      | <i>Xenichthys Agassizi</i>        |                  |                 |
|            | Steind.                           | Gallapagos-Ins.  | 20,00           |
| 14842      | <i>Haemulon formosum</i> L.       | St. Thomas       | 2,50            |
| 14856      | " <i>elegans</i> L.               | " "              | 3,00            |
| 12724      | " <i>caudimacula</i>              |                  |                 |
|            | C. & V.                           | Brasil. Küste    | 3,00            |
| 14843      | " <i>dorsale</i> Poey.            | St. Thomas       | 3,00            |
| 5663       | <i>Diagramma crassispinum</i>     |                  |                 |
|            | Rüpp.                             | Queensland       | 4,00            |
| 2163       | " <i>affine</i> Gth.              | Samoa-Inseln     | 3,00            |
| 13707      | " <i>griseum</i> C. & V.          | Sansibar         | 3,00            |
| 13706      | " <i>gatterina</i> Forsk.         | "                | 3,60            |
| 2144       | " <i>Lessonii</i> C. & V.         | Samoa-Inseln     | 12,00           |
| 3756       | " <i>melanospilum</i>             |                  |                 |
|            | Kner.                             | Iquique          | 10,00           |
| 5451       | <i>Scolopsis bilineatus</i> Bl.   |                  |                 |
|            | var.                              | Viti-Inseln      | 3,00            |

| <i>No.</i> |                                | <i>Patria.</i>          | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 5512       | <i>Scolopsis ghanam</i> Forsk. | Savaii                  | 3,00         |
| 215        | <i>Heterognathodon</i>         |                         |              |
|            | <i>bifasciatus</i> Blk.        | Pelau-Inseln            | 4,50         |
| 822        | " <i>xanthopleura</i> Blk.     | Samoa-Inseln            | 6,00         |
| 7801       | <i>Pentapus aurolineatus</i>   |                         |              |
|            | Lacép.                         | Samoa-Inseln,<br>Tahiti | 6,00         |
| 8192       | <i>Caesio cylindricus</i> Gth. | Tahiti                  | 7,50         |
| 1663       | <i>Upeneoides vittatus</i>     |                         |              |
|            | Forsk.                         | Südsee-Inseln           | 2,40         |
| 1662       | " " var.                       | "                       | 2,40         |
| 3730       | <i>Mulloides flavolineatus</i> |                         |              |
|            | Lacép.                         | Savaii                  | 2,40         |
| 8335       | " <i>ruber</i> Gth.            | Tahiti                  | 10,00        |
| 13694      | " <i>samoensis</i> Gth.        | Ponapé                  | 10,00        |
| 5447       | <i>Upeneus barberinus</i>      |                         |              |
|            | Lacép.                         | Viti-Inseln             | 3,00         |
| 2109       | " <i>trifasciatus</i>          |                         |              |
|            | Lacép.                         | Samoa-Inseln            | 2,40         |
| 2110       | " <i>cylostoma</i>             |                         |              |
|            | Lacép.                         | "                       | 3,60         |
| 823        | " <i>oxycephalus</i>           |                         |              |
|            | Blk.                           | "                       | 3,00         |
| 12741      | " <i>atrocingulatus</i>        |                         |              |
|            | Kner.                          | Tonga-Inseln            | 4,00         |
| 8317       | " <i>chryserythrus</i>         |                         |              |
|            | Gth.                           | Tahiti                  | 10,00        |
| 5448       | " <i>taeniatus</i> Kner.       | Viti-Inseln             | 3,60         |
| 5447a      | " <i>malabaricus</i>           |                         |              |
|            | C. & V.                        | Südsee-Inseln           | 4,00         |
| 12706      | <i>Crenidens Forskâlii</i>     |                         |              |
|            | C. & V.                        | Massaua                 | 4,00         |
| 8214       | <i>Girella simplex</i> Rich.   | Sidney                  | 10,00        |
| 3018       | <i>Doydixodon Freminvillei</i> |                         |              |
|            | Val.                           | Iquique                 | 3,00         |
| 3755       | <i>Haplodactylus punctatus</i> |                         |              |
|            | C. & V.                        | "                       | 12,00        |
| 5457       | <i>Lethrinus harak</i> Forsk.  | Viti-Inseln             | 6,00         |
| 12705      | " <i>ramak</i> Forsk.          | Massaua                 | 4,00         |
| 15412      | " <i>nebulosus</i>             |                         |              |
|            | Forsk.                         | Samoa-Inseln            | 6,00         |
| 7768       | <i>Sphaerodon grandoculis</i>  |                         |              |
|            | Forsk.                         | Upolu,<br>Queensland    | 7,50         |
| 203        | <i>Pagrus unicolor</i> Q. & G. | Bowen, Südsee           | 1,80         |

| <i>No.</i> |                                | <i>Patria.</i>             | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| 5595       | <i>Chrysophrys hasta</i> Schn. | Corea-Strasse              | 4,00         |
| 5522       | „ <i>australis</i> Gthr.       | Queensland                 | 6,00         |
| 14846      | „ <i>penna</i> C. & V.         | Acapulco                   | 6,00         |
| 795        | <i>Chaetodon strigangulus</i>  |                            |              |
|            | Sol.                           | Südsee                     | 1,50         |
| 3728       | „ <i>trifascialis</i>          |                            |              |
|            | Q. & G.                        | Samoa-Inseln               | 2,40         |
| 800        | „ <i>setifer</i> Bl.           | Samoa-Inseln,<br>Tahiti    | 3,00         |
| 798        | „ <i>ephippium</i>             |                            |              |
|            | C. & V.                        | „ „                        | 3,00         |
| 2074       | „ <i>semeion</i> Blk.          | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 3,00         |
| 5621       | „ <i>striatus</i> L.           | Campechebank               | 5,00         |
| 5481       | „ <i>ocellatus</i> Bl.         | Samoa- u. Viti-<br>Inseln  | 2,40         |
| 1561       | „ <i>unimaculatus</i>          |                            |              |
|            | Bl.                            | Samoa-Inseln,<br>Tahiti    | 2,00         |
| 7925       | „ <i>Bennettii</i> Blk.        | Apaman-Inseln              | 6,00         |
| 7798       | „ <i>quadrimaculatus</i>       |                            |              |
|            | Gray                           | Samoa-Inseln               | 7,50         |
| 12754      | „ <i>Meyeri</i> Schn.          | Pelau-Inseln               | 4,50         |
| 2073       | „ <i>ornatissimus</i>          |                            |              |
|            | Sol.                           | Samoa-Inseln,<br>Tahiti    | 3,00         |
| 5482       | „ <i>falcula</i> Bl.           | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 2,40         |
| 796        | „ <i>reticulatus</i>           |                            |              |
|            | C. & V.                        | Südsee                     | 2,00         |
| 13683      | „ <i>Kleinii</i> Bl.           | Yap                        | 5,00         |
| 794        | „ <i>vittatus</i> Schn.        | Südsee-Inseln              | 1,00         |
| 797        | „ <i>lunula</i> Lacép.         | „                          | 2,00         |
| 799        | „ <i>vagabundus</i> L.         | „                          | 2,00         |
| 5403       | „ <i>Rafflesii</i> Benn.       | Pelau- und<br>Viti-Inseln  | 3,00         |
| 5483       | „ <i>dorsalis</i> Reinw.       | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 3,00         |
| 1560       | „ „ var.                       | Viti-Inseln                | 3,00         |
| 8211       | „ <i>lineolatus</i>            |                            |              |
|            | C. & V.                        | Upolu                      | 7,00         |
| 2075       | „ <i>miliaris</i> C. & V.      | Südsee                     | 2,00         |
| 1559       | „ <i>citrinellus</i>           |                            |              |
|            | Brouss.                        | Samoa-Inseln               | 1,80         |



| <i>No.</i> |                                        | <i>Patria.</i>               | <i>M. M.</i> |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 12735      | <i>Chaetodon ocellicauda</i>           |                              |              |
|            | C. & V.                                | Mare rubrum                  | 2,00         |
| 8187       | „ <i>oligacanthus</i>                  |                              |              |
|            | Blk.                                   | Bowen                        | 8,00         |
| 961        | „ <i>strigatus</i>                     |                              |              |
|            | Langsd.                                | Neuholland                   | 3,60         |
| 7921       | <i>Chelmo longirostris</i>             |                              |              |
|            | Brouss.                                | Tahiti                       | 6,00         |
| 7924       | <i>Heniochus macrolepidotus</i> L.     | Apaman-Inseln                | 5,00         |
| 2072       | „ <i>monoceros</i>                     |                              |              |
|            | C. & V.                                | Samoa-Inseln                 | 7,00         |
| 1630       | „ <i>chrysostoma</i>                   |                              |              |
|            | Park.                                  | Südsee-Inseln                | 6,00         |
| 2069       | <i>Holacanthus diacanthus</i>          |                              |              |
|            | Bodd.                                  | Samoa-Inseln                 | 6,00         |
| 2071       | „ <i>bicolor</i> Bl.                   | „                            | 4,00         |
| 2070       | „ <i>cyanotis</i> Gthr.                | „                            | 3,00         |
| 5401       | „ <i>Imperator</i> Bl.                 | Kandavu                      | 8,00         |
| 2077       | „ <i>nicobariensis</i>                 |                              |              |
|            | Schn.                                  | Samoa-Inseln                 | 6,00         |
| 5395       | „ <i>semicirculatus</i>                |                              |              |
|            | C. & V.                                | Kandavu                      | 6,00         |
| 12736      | „ <i>striatus</i> Rüpp.                | Mare rubrum                  | 5,00         |
| 423        | <i>Scatophagus argus</i> L.            | Neuholland                   | 3,60         |
| 5656       | „ <i>multifasciatus</i>                |                              |              |
|            | Rich.                                  | Port Mackay                  | 5,00         |
| 14861      | <i>Ephippus faber</i> L.               | Rio Janeiro                  | 6,00         |
| 465        | <i>Drepana punctata</i> L.             | Samoa-Inseln,<br>Port Mackay | 1,50—8,00    |
| 5860       | <i>Cirrhitichthys punctatus</i>        |                              |              |
|            | C. & V.                                | Savaii                       | 4,50         |
| 5865       | „ <i>arcatus</i> Park.                 | „                            | 3,00         |
| 5869       | „ „ var.                               | „                            | 3,00         |
| 5866       | „ <i>Forsteri</i> Schn.                | „                            | 4,00         |
| 12782      | „ <i>melanotus</i> Gthr.               | Societäts-Inseln             | 12,00        |
| 13714      | <i>Cirrhitichthys oxycephalus</i> Blk. | Pelau-Inseln                 | 8,00         |
| 2157       | „ <i>oxyrhynchus</i>                   |                              |              |
|            | Blk.                                   | Societäts-Inseln             | 10,00        |
| 1509       | <i>Chilodactylus variegatus</i>        |                              |              |
|            | Val.                                   | Chinchas-Inseln              | 2,00—6,00    |
| 5584       | <i>Chirus hexagrammus</i>              |                              |              |
|            | Pall.                                  | de Castries Bay              | 7,00         |



| No.   |                                                                                                                          | Patria.                        | M. &         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 5464  | Scorpaena guamensis<br>Q. & G.<br><i>S. strongia</i> Mus. God.<br>Cat. V. non. C. & V.<br><i>Sebastes polylepis</i> Blk. | Südsee-Inseln                  | 2,40         |
| 5466  | Scorpaena diabolus<br>C. & V.                                                                                            | Viti-Inseln                    | 3,00         |
| 13696 | „ nesogallica<br>C. & V.                                                                                                 | Societäts-Inseln               | 2,40         |
| 2089  | „ haplodactylus<br>Blk.                                                                                                  | Südsee-Inseln                  | 1,20         |
| 12756 | „ gibbosa Schn.                                                                                                          | Pelau-Inseln                   | 3,00         |
| 15421 | „ zanzibarensis<br>Gth.                                                                                                  | Viti-Inseln                    | 3,00         |
| 8157  | „ cirrhosa Thunb.                                                                                                        | Huahine                        | 3,00         |
| 8173  | „ bynoensis Rich.                                                                                                        | Rarotonga,<br>Bowen            | 6,00         |
| 1578  | „ cruenta Sol.                                                                                                           | Südsee                         | 3,00         |
| 14858 | „ guttata Gir.                                                                                                           | Californien                    | 4,00         |
| 426   | Pterois volitans L.                                                                                                      | India orient.,<br>Samoa-Inseln | 3,00 — 6,00  |
| 13717 | „ antennata Bl.                                                                                                          | Futuna                         | 6,00         |
| 2097  | „ radiata Sol.                                                                                                           | Südsee-Inseln                  | 5,00         |
| 15422 | „ brachyptera<br>C. & V.                                                                                                 | Kandavu                        | 8,00         |
| 830   | „ zebra C. & V.                                                                                                          | Samoa- u. Viti-<br>Inseln      | 5,00         |
| 8153  | Centropogon australis<br>White                                                                                           | Sidney                         | 12,00        |
| 8154  | Pentarogeton marmorata<br>C. & V.                                                                                        | „                              | 12,00        |
| 412   | Synancidium horridum L.                                                                                                  | Ind. orient.                   | 8,00         |
| 828   | Synanceia verrucosa<br>Schn.                                                                                             | Südsee-Inseln                  | 6,00 — 15,00 |
| 8334  | Micropus maculatus Gray                                                                                                  | Tahiti                         | 5,00         |
| 8073  | „ unipinna Gray                                                                                                          | Bonham-Inseln                  | 5,00         |
| 7790  | Scorpaenichthys marmo-<br>ratus Gir.                                                                                     | Californien                    | 7,00         |
| 5623  | Bunocottus apus Kner.                                                                                                    | Cap Horn                       | 15,00        |
| 7813  | Centridermichthys arma-<br>tus Gir.                                                                                      | Californien                    | 7,00         |
| 5489  | Platycephalus variolosus<br>Gth.<br><i>P. japonicus</i> Tiles.<br>Mus. God. Cat. V.                                      | Samoa-Inseln                   | 3,60         |

| <i>No.</i> |                                                          | <i>Patria.</i>              | <i>M. M.</i> |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 12758      | <i>Platycephalus tentaculatus</i> Rüpp.                  | Pelau-Inseln                | 4,00         |
| 14863      | <i>Prionotus carolinus</i> L.                            | Wagnoit,<br>(Massachusetts) | 4,50         |
| 1577       | <i>Trigla kumu</i> Less.                                 | Südsee                      | 3,00—8,00    |
| 7828       | <i>Dactylopterus orientalis</i><br>C. & V.               | Tonga-Inseln                | 15,00        |
| 3669       | <i>Trachinus draco</i> L.                                | Chinchas-Ins.               | 6,00         |
| 3595       | <i>Percis tetracanthus</i><br>Lacép.                     | Viti-Inseln                 | 4,00         |
| 5411       | „ <i>hexophthalma</i><br>Ehrb.                           | Kandavu                     | 6,00         |
| 6293       | „ <i>cylindrica</i> Bl.                                  | Kanathia                    | 6,00         |
| 220        | <i>Sillago sihama</i> Forsk.                             | India orient.               | 2,00         |
| 8178       | „ <i>maculata</i> Q. & G.                                | Bowen                       | 3,00         |
| 5524       | „ <i>ciliata</i> C. & V.                                 | Queensland                  | 2,00         |
| 5680       | „ <i>punctata</i> C. & V.                                | Neuholland                  | 2,50         |
| 14850      | <i>Eleginus Maclovinus</i><br>C. & V.                    | Patagonien                  | 10,00        |
| 12729      | <i>Pseudochromis olivaceus</i><br>Rüpp.                  | Mare rubrum                 | 3,00         |
| 8191       | „ <i>fuscus</i> M. & T.                                  | Boston-Inseln               | 4,00         |
| 15415      | <i>Notothenia cornucola</i><br>Rich.                     | Antarct. Ocean              | 9,00         |
| 15416      | <i>Harpagifer bispinis</i> Forst.                        | „ „                         | 10,00        |
| 10306      | <i>Sciaena aquila</i> Lacép.                             | Sidney                      | 7,00         |
| 6399       | <i>Corvina furcraea</i> Lacép.                           | Saigon                      | 3,00         |
| 6595       | „ <i>plagiostoma</i> Blk.                                | „                           | 4,00         |
| 3762       | „ <i>fasciata</i> Tschudi                                | Iquique                     | 4,00         |
| 209        | <i>Polynemus plebeius</i> L.<br><i>P. taeniatus</i> Gth. | Südsee                      | 1,00—4,00    |
| 5428       | <i>Sphyraena Commersonii</i><br>C. & V.                  | Viti-Inseln                 | 6,00         |
| 14878      | „ <i>vulgaris</i> C. & V.                                | Rio Janeiro                 | 4,00         |
| 425        | <i>Trichiurus haumela</i><br>Forsk.                      | India orient.               | 4,00         |
| 3749       | <i>Scomber pneumatophorus</i><br>de la R.                | Chinchas-Inseln             | 8,00         |
| 3751       | <i>Cybium caballa</i> C. & V.<br>var.                    | „                           | 7,00         |
| 849        | <i>Naucrates ductor</i> L.                               | Südsee                      | 2,00         |
| 185        | <i>Echeneis remora</i> L.                                | India orient.               | 1,20         |
| 463        | „ <i>naucrates</i> L.                                    | „ „                         | 1,00         |
| 2186       | <i>Nomeus Gronovii</i> Gm.                               | Atl. Ocean                  | 1,00—4,00    |
| 10303      | <i>Zeus faber</i> L.                                     | Sidney                      | 5,00         |

| <i>No.</i> |                                    | <i>Patria.</i>             | <i>M. M.</i> |
|------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 5634       | <i>Stromateus maculatus</i>        |                            |              |
|            | C. & V. var.?                      | Küste v. Chile             | 6,00         |
| 2239       | <i>Coryphaena equisetis</i> L.     | Atlant. Ocean              | 12,00—30,00  |
| 2181       | <i>Schedophilus marmoreus</i>      |                            |              |
|            | Kner.                              | Südsce                     | 3,00         |
| 8225       | " <i>maculatus</i> Gthr.           | "                          | 4,00         |
| 231        | <i>Trachurus trachurus</i> L.      | India orient.              | 2,00         |
| 2307       | " "                                |                            |              |
|            | var. loc.                          | Chile                      | 3,00         |
| 6407       | <i>Caranx Rottleri</i> Bl.         | Akyab                      | 1,00         |
| 8227       | " <i>Setac Helenae</i>             |                            |              |
|            | C. & V.                            |                            |              |
|            | <i>C. pinnulatus</i> Eyd. & Soul.  | Tahiti                     | 5,00         |
| 1657       | <i>Caranx crumenophthalmus</i> Bl. | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 1,80         |
| 5682       | " <i>Hasseltii</i> Blk.            | Adelaide                   | 3,00         |
| 5606       | " <i>Malam</i> Blk.                | India orient.              | 0,60         |
| 5399       | " <i>Ferdau</i> Forsk.             | Viti-Inseln                | 1,20         |
| 13680      | " <i>Georgianus</i> C. & V.        | Sidney                     | 2,40         |
| 226        | " <i>leptolepis</i> C. & V.        | India orient.              | 0,80         |
| 472        | " <i>speciosus</i> Forsk.          | " "                        | 0,80         |
| 8151       | " <i>melampygos</i>                |                            |              |
|            | C. & V.                            | Upolu, Tahiti              | 3,60         |
| 7781       | " <i>carangus</i> Bl.              | Bowen                      | 2,00         |
| 7777       | " <i>hippos</i> L.                 | Tonga-Inseln               | 2,40         |
| 15413      | " <i>armatus</i> Forsk.            | Samoa-Inseln               | 6,00         |
| 7804       | " <i>ciliaris</i> Bl.              | Pelau-Inseln               | 3,60         |
| 193        | " <i>gallus</i> L.                 | Viti-Inseln                | 4,00         |
| 5667       | " <i>Sansun</i> Forsk.             | Port Mackay                | 2,00         |
| 5511       | " sp.?                             | Savaii                     | 2,00         |
| 2151       | G. ? Fam. Carangidae. ?            | Guyana                     | 1,50         |
| 12714      | <i>Argyreiosus setipinnis</i>      |                            |              |
|            | Mitch                              | Süd-America                | 4,00         |
| 14877      | " <i>vomer</i> L.                  | Rio Janeiro                | 5,00         |
| 5666       | <i>Chorinemus Tol</i> C. & V.      | Port Mackay                | 2,40         |
| 3787       | " <i>Sancti Petri</i>              |                            |              |
|            | C. & V.                            | Viti-Inseln,<br>Bowen      | 2,00         |
| 5659       | <i>Lichia glauca</i> L.            | Port Mackay                | 4,00         |
| 8209       | <i>Temnodon saltator</i> L.        | Sidney                     | 4,00         |
| 2146       | <i>Trachynotus ovatus</i> L.       | Queensland                 | 4,00—10,00   |
| 2095       | <i>Psettus argenteus</i> L.        | Samoa-Inseln               | 2,00 — 4,00  |
| 182        | <i>Platax vespertilio</i> Bl.      | India orient.              | 2,40         |
| 2147       | " <i>orbicularis</i> Forsk.        | Samoa-Inseln               | 4,00 — 18,00 |



| <i>No.</i> |                                | <i>Patria.</i>    | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 183        | <i>Platax teira</i> Forsk.     | India orient.     | 3,60         |
| 1629       | <i>Zanclus cornutus</i> L.     | Südsee            | 2,50         |
| 482        | <i>Psenes leucurus</i> C. & V. | Atlant. Ocean     | 2,00         |
| 848        | „ sp. ?                        | „ „               | 2,00         |
| 810        | <i>Equula fasciata</i> Lacép.  | Südsee            | 4,00         |
| 6866       | „ <i>insidiatrix</i> Bl.       | Akyab             | 2,00         |
| 6865       | <i>Gazza argentaria</i> Forst. | „                 | 4,00         |
| 7922       | <i>Pempheris otaitensis</i>    |                   |              |
|            | C. & V.                        | Tahiti            | 12,00        |
| 10289      | „ <i>compressus</i>            |                   |              |
|            | White                          | Sidney            | 15,00        |
| 13720      | „ <i>mangula</i> C. & V.       | Huahine           | 15,00        |
| 766        | <i>Gobius genivittatus</i>     |                   |              |
|            | C. & V.                        | Viti-Levu         | 2,50         |
| 8328       | „ <i>nuchifasciatus</i> Gth.   | Bowen             | 3,00         |
| 12733      | „ <i>coeruleopunctatus</i>     |                   |              |
|            | Rüpp.                          | Mare rubrum       | 2,00         |
| 8200       | „ <i>macrostoma</i>            |                   |              |
|            | Stdch.                         | Sidney            | 2,50         |
| 488        | „ <i>ornatus</i> Rüpp.         | India orient.,    |              |
|            |                                | Bowen             | 2,50         |
| 8182       | „ <i>albopunctatus</i>         |                   |              |
|            | C. & V.                        | Bowen             | 3,00         |
| 7796       | „ <i>soporator</i> C. & V.     | Samoa- und        |              |
|            |                                | Tonga-Ins.        | 2,00         |
| 7833       | „ <i>semidoliatus</i>          |                   |              |
|            | C. & V.                        | „ „               | 2,40         |
| 6322       | „ <i>amiciensis</i> C. & V.    | Samoa-Inseln      | 1,00         |
| 3805       | „ <i>echinocephalus</i>        |                   |              |
|            | Rüpp.                          | Viti-Levu         | 2,00         |
| 5861       | „ <i>caninus</i> C. & V.       | Viti-Levu,        |              |
|            |                                | Bowen             | 2,50         |
| 5419       | „ <i>crassilabris</i> Gthr.    | Viti-Inseln       | 4,00         |
| 792        | „ <i>phalaena</i> C. & V.      | Viti-, Societäts- |              |
|            |                                | u. Cooks-Ins.     | 3,60         |
| 14835      | „ <i>albomaculatus</i>         |                   |              |
|            | Rüpp.                          | Sansibar          | 2,00         |
| 7878       | „ <i>bynoensis</i> Rich.       | Bowen             | 2,00         |
| 1508       | „ <i>frenatus</i> Gth.         | Queensland        | 2,50         |
| 5602       | „ <i>giuris</i> B. H.          | Singapore         | 4,00         |
| 10275      | „ <i>sadanundio</i> B. H.      | Viti-Inseln       | 3,60         |
| 767        | „ <i>ocellaris</i> Brouss.     | „ „               | 2,00         |
| 5470       | „ <i>semicinctus</i> Benn.     |                   |              |
|            | var.                           | „ „               | 2,50         |
| 6401       | „ <i>ophthalmonema</i> Blk.    | Akyab             | 2,00         |

| <i>No.</i> |                                 | <i>Patria.</i>  | <i>M. ₤</i> |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 6380       | <i>Apocryptes rictuosus</i>     |                 |             |
|            | C. & V.                         | Akyab           | 7,00        |
| 5901       | <i>Gobiodon citrinus</i> Rüpp.  | Samoa-Inseln    | 1,50        |
| 8202       | „ <i>rivulatus</i> Rüpp.        | Kingsmill-Ins.  | 3,00        |
| 12742      | „ <i>quinque-strigatus</i>      |                 |             |
|            | C. & V.                         | Vavao           | 2,50        |
| 2093       | „ <i>ceramensis</i> Blk.        | Samoa-Inseln    | 1,50        |
| 2165       | „ <i>histrio</i> K. & v. H.     | „               | 1,50        |
| 12734      | „ <i>reticulatus</i> C. & V.    | Mare rubrum     | 2,00        |
| 5417       | <i>Sicydium lagocephalum</i>    |                 |             |
|            | Kölr.                           | Viti-Levu       | 4,00        |
| 834        | <i>Periophthalmus</i>           |                 |             |
|            | Koelreuteri Schn.               | Südsee-Inseln   | 0,80        |
| 834a       | „ „ var.                        | „               | 1,20        |
| 2081       | „ „ var.                        |                 |             |
|            | <i>argenteolineatus</i> C. & V. | Samoa-Inseln    | 1,50        |
| 6376       | <i>Boleophthalmus pectini-</i>  |                 |             |
|            | <i>rostris</i> Gm.              | Akyab           | 4,00        |
| 6869       | „ <i>Dussumieri</i>             |                 |             |
|            | C. & V.                         | India orient.   | 5,00        |
| 5413       | <i>Eleotris ophiocephalus</i>   |                 |             |
|            | K. & v. H.                      | Viti-Inseln     | 2,00        |
| 1633       | „ <i>cantoris</i> Gth.          | „               | 2,40        |
| 5408       | „ <i>porocephaloides</i>        |                 |             |
|            | Blk.                            | „               | 2,40        |
| 772        | „ <i>Hoedtii</i> Blk.           | Viti-Levu       | 2,00        |
| 12759      | „ <i>macrolepidota</i> Bl.      | Pelau-Inseln    | 2,50        |
| 2242       | „ <i>mogurnda</i> Rich.         | Queensland      | 1,20        |
| 5416       | „ <i>cyprinoides</i> C. & V.    | Viti- u. Samoa- |             |
|            |                                 | Inseln          | 2,00        |
| 8327       | „ <i>cyanostigma</i> Blk.       | Bowen           | 3,00        |
| 768        | „ <i>marmorata</i> Blk.         | Viti-Levu       | 3,00        |
| 769        | „ <i>fusca</i> Schn.            | „               | 2,40        |
| 2080       | „ <i>melanosoma</i> Blk.        | Samoa-Inseln    | 2,00        |
| 5414       | „ <i>sinensis</i> Lacép.        | Kanathia        | 3,00        |
| 7880       | „ <i>muralis</i> Q. & G.        | Viti- u. Cooks- |             |
|            |                                 | Inseln          | 2,00        |
| 5486       | „ <i>strigata</i> C. & V.       | Samoa- u. Viti- |             |
|            |                                 | Inseln, Queens- |             |
|            |                                 | land            | 2,00        |
| 14433      | „ <i>microlepis</i> Blk.        | Sansibar        | 1,50        |
| 7776       | „ <i>compressus</i> Krefft.     | Bowen           | 2,00        |
| 15426      | „ <i>Guentheri</i> Blk.         | Tonga           | 3,00        |
| 2242a      | „ <i>brevirostris</i> Steind.   | Queensland      | 2,40        |

| <i>No.</i> |                                        | <i>Patria.</i>                   | <i>M. M.</i> |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 5412       | <i>Eleotris aporos</i> Blk.            | Queensland,<br>Viti-Inseln       | 2,40         |
| 486        | <i>Callionymus sagitta</i> Pall.       | India orient.                    | 2,00         |
| 8171       | <i>Batrachus diemensis</i><br>Lesueur. | Bowen                            | 8,00         |
| 3758       | <i>Porichthys porosus</i><br>C. & V.   | Iquique                          | 10,00        |
| 1710       | <i>Antennarius marmoratus</i><br>Gth.  | Atlant. Ocean                    | 1,00—2,00    |
| 5394       | „ „ var.                               | Südsee                           | 2,00         |
| 3794       | „ <i>hispidus</i> Schn.                | Viti-Inseln                      | 2,40         |
| 8230       | „ <i>multiocellatus</i> Gth.           | Huahine                          | 15,00        |
| 13690      | „ <i>nummifer</i> Cuv.                 | Raiatea                          | 15,00        |
| 13721      | „ <i>Commersonii</i><br>Lacép.         | Societäts-Inseln                 | 15,00        |
| 13689      | „ <i>bigibbus</i> Lacép.               | Paumotu- und<br>Societäts-Inseln | 10,00        |
| 3806       | <i>Petroscirtes kallosoma</i><br>Blk.  | Viti-Inseln                      | 1,50         |
| 8248       | „ <i>punctatus</i><br>C. & V.          | Bowen                            | 2,40         |
| 5596       | „ <i>variabilis</i> Cant.              | Corea-Strasse                    | 2,00         |
| 5619       | „ <i>breviceps</i><br>C. & V.          | China-See                        | 1,50         |
| 8325       | „ <i>cyprinoides</i><br>C. & V.        | Bowen                            | 1,80         |
| 12743      | „ <i>filamentosus</i><br>C. & V.       | Societäts- und<br>Paumotu-Inseln | 2,00         |
| 15418      | „ <i>ater</i> Gthr.                    | Tonga-Inseln                     | 6,00         |
| 15419      | „ <i>atrodorsalis</i><br>Gthr.         | Viti-Inseln                      | 6,00         |
| 12791      | <i>Salarias nitidus</i> Gth.           | Pelau-Inseln                     | 3,00         |
| 470        | „ <i>fasciatus</i> Bl.                 | Südsee                           | 1,50         |
| 7884       | „ <i>variolosus</i> C. & V.            | Samoa- und<br>Tonga-Inseln       | 1,50         |
| 7757       | „ <i>Cuvieri</i> Gth.                  | Chinchas-Inseln                  | 2,00         |
| 2084       | „ <i>marmoratus</i> Benn.              | Samoa-Inseln                     | 2,00         |
| 8203       | „ <i>arenatus</i> Blk.                 | Tahiti                           | 3,00         |
| 1511       | „ <i>rubropunctatus</i><br>C. & V.     | Chinchas-Inseln                  | 1,80         |
| 2139       | „ <i>periophthalmus</i><br>C. & V.     | Savaii                           | 1,50         |
| 5491       | „ „ C. & V.<br>var.                    | Samoa-Inseln                     | 1,80         |



| <i>No.</i> |                                     | <i>Patria.</i>   | <i>M. M.</i> |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 3801       | <i>Salarias edentulus</i> Schn.     | Neu-Caledonien   | 1,50         |
| 12765      | „ <i>holomelas</i> Gth.             | Pelau-Inseln     | 3,00         |
| 1658       | „ <i>quadricornis</i>               |                  |              |
|            | C. & V.                             | Samoa-, und      |              |
|            |                                     | Phönix-Inseln    | 1,00         |
| 3782       | „ <i>meleagris</i> C. & V.          | Viti-Inseln,     |              |
|            |                                     | Bowen            | 1,20         |
| 5608       | „ <i>Oortii</i> Blk.                | Kandavu          | 1,50         |
| 7874       | „ <i>Hasselti</i> Bl.               | Südsee           | 1,80         |
| 8199       | „ <i>fuscus</i> Rüpp.               | Boston-Inseln    | 2,00         |
| 2214       | <i>Clinus nuchipinnis</i>           |                  |              |
|            | Q. & G.                             | Chile            | 3,00         |
| 2214a      | „ <i>Delalandii</i> C. & V.         | „                | 4,00         |
| 8162       | <i>Cristiceps australis</i>         |                  |              |
|            | C. & V.                             | Sidney           | 4,50         |
| 5575       | <i>Stichaeus hexagrammus</i>        |                  |              |
|            | Schleg.                             | de Castries Bay  | 6,00         |
| 1402       | <i>Zoarces viviparus</i> L.         | „ „ „            | 6,00         |
| 5409       | <i>Teuthis concatenata</i>          |                  |              |
|            | C. & V.                             | Südsee           | 6,00         |
| 5404       | „ <i>vermiculata</i>                |                  |              |
|            | K. & v. H.                          | Kandavu          | 3,60         |
| 7759       | „ <i>albopunctata</i>               |                  |              |
|            | Schleg.                             | Bowen            | 3,00         |
| 5568       | „ <i>striolata</i> Gthr.            | Südsee           | 3,00         |
| 807        | „ <i>stellata</i> Forsk.            | Sansibar         | 4,00         |
| 8330       | „ <i>nebulosa</i> Q. & G.           | Bowen            | 7,00         |
| 3789       | „ <i>doliata</i> Cuv.               | Pelau-Inseln     | 7,00         |
| 15406      | „ <i>marmorata</i> Q. & G.          | Societäts-Inseln | 6,00         |
| 5909       | „ <i>oligosticta</i> Kner.          | Kanathia         | 9,00         |
| 8149       | „ <i>rostrata</i> Playf.            | Samoa-Inseln     | 8,00         |
| 8250       | „ n. sp.                            | Bowen            | 7,50         |
| 805        | <i>Acanthurus triostegus</i> L.     | Südsee           | 1,50         |
| 803        | „ <i>guttatus</i> Forst.            | „                | 5,00         |
| 2079       | „ <i>matoides</i> C. & V.           |                  |              |
|            | <i>A. Blochii</i> C. & V. sec. Gth. | Samoa-Inseln     | 1,00 — 2,50  |
| 13685      | <i>Acanthurus bipunctatus</i>       |                  |              |
|            | Gthr.                               | Yap              | 6,00         |
| 1563       | „ <i>nigros</i> C. & V.             | Samoa-Inseln     | 4,00         |
| 802        | „ <i>lineatus</i> L.                | Südsee           | 6,00         |
| 1637       | „ <i>striatus</i> Q. & G.           | „                | 3,00         |
| 8168       | „ <i>gahm</i> Forsk.                | Upolu            | 4,50         |
| 2078       | „ <i>glaucopareius</i>              |                  |              |
|            | C. & V.                             | Südsee           | 6,00         |

| <i>No.</i> |                                                                     | <i>Patria.</i>                       | <i>M. Lg.</i> |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1564       | <i>Acanthurus Achilles</i><br>Shaw                                  | Samoa-, Phönix-<br>u. Societäts-Ins. | 6,00          |
| 7803       | „ <i>hepatus</i> L.                                                 | Pelau-Inseln                         | 7,50          |
| 806        | „ <i>strigosus</i> Benn.<br><i>A. ctenodon</i> C. & V               | Südsee-Inseln                        | 5,00          |
| 1628       | „ <i>rhombeus</i> Kittl.<br><i>A. flavescens</i> Benn.              | „                                    | 2,00 — 5,00   |
| 804        | „ <i>velifer</i> Bl.                                                | Viti-, Samoa- &<br>Societäts-Inseln  | 5,00          |
| 14851      | „ <i>olivaceus</i><br>Bl. Schm.                                     | Südsee                               | 6,00          |
| 808a       | <i>Naseus unicornis</i> Forsk.                                      | Samoa- und<br>Societäts-Inseln       | 4,00 — 18,00  |
| 12752      | „ <i>brevirostris</i> C. & V.                                       | Pelau-Inseln,<br>Sansibar            | 4,00 — 12,00  |
| 808        | „ <i>marginatus</i> C. & V.<br><i>N. annulatus</i> Gth. non Q. & G. | Yap                                  | 3,00 — 10,00  |
| 7908       | <i>Naseus Vlamingi</i> C. & V.                                      | Ponapé, Tahiti                       | 6,00 — 18,00  |
| 809        | „ <i>litturatus</i> Forst.                                          | Südsee                               | 6,00          |
| 8160       | „ <i>olivaceus</i> Soland.                                          | Tahiti                               | 7,50          |
| 3652a      | „ sp.? juv.!<br><i>Keris amboinensis</i> Blk.                       | Yap                                  | 1,50          |
| 3748       | <i>Hoplognathus fasciatus</i><br>Kröyer non Schleg.                 | Chile                                | 30,00         |
| 838        | <i>Plesiops corallicola</i><br>K. & v. H.                           | Samoa-Inseln                         | 1,00 — 2,00   |
| 836        | <i>Atherina pinguis</i> Lacép.                                      | Südsee                               | 1,80          |
| 5554a      | „ <i>endrachtensis</i><br>Q. & G.                                   | Queensland                           | 2,00          |
| 2161       | <i>Atherinichthys microle-</i><br><i>pidota</i> Jen.                | Chile                                | 2,00          |
| 7799       | „ <i>californiensis</i><br>Gir.                                     | Californien                          | 2,00 —        |
| 2241       | „ <i>nigrans</i> Rich.                                              | Queensland                           | 2,40          |
| 8224       | „ <i>stereus-mus-</i><br><i>carum</i> Gth.                          | Bowen                                | 3,00          |
| 13678      | <i>Mugil breviceps</i> C. & V.                                      | Sidney                               | 3,00          |
| 5674       | „ <i>waigiensis</i> Q. & G.                                         | Pt. Mackay                           | 3,00          |
| 5529a      | „ <i>ceylonensis</i> Gth.                                           | „ „                                  | 3,00          |
| 5471a      | „ <i>Troscheli</i> Blk.                                             | Viti-Inseln                          | 1,20          |
| 5593a      | „ <i>compressus</i> Gth.                                            | Singapore                            | 1,20          |
| 11313      | „ <i>cephalotes</i> Cuv.                                            | Gayndah,<br>Tonga-Inseln             | 4,00 — 6,00   |

| <i>No.</i> |                                                                                         | <i>Patria.</i>          | <i>M. &amp;</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5141       | <i>Mugil kandavensis</i> Gthr.<br><i>M. decemradiatus</i> Gthr.<br><i>M. G. Cat. V.</i> | Sidney,<br>Kandavu      | 3,00            |
| 8313       | „ <i>Peronii</i> C. & V.                                                                | Tonga-Inseln,<br>Sidney | 3,00            |
| 5886       | „ <i>falcipinnis</i> C. & V.                                                            | Cap d. g. Hoffng.       | 2,40            |
| 5438       | <i>Ophiocephalus lucius</i><br>K. & v. H.                                               | Singapore               | 4,00            |
| 6391       | „ <i>micropeltis</i><br>K. & v. H.                                                      | Saygon                  | 6,00            |
| 8329       | <i>Trichonotus setigerus</i><br>Sehn.                                                   | Bowen                   | 15,00           |
| 2128       | <i>Centriscus brevispinis</i><br>Kner                                                   | Atlant. Ocean           | 1,00            |
| 248        | „ sp.? juv.                                                                             | Canar.-Inseln           | 1,00            |
| 7923       | <i>Amphisile scutata</i> L.                                                             | Bowen                   | 6,00            |
| 5561       | „ <i>strigata</i> Gth.                                                                  | Pelau-Inseln            | 4,50            |
| 14434      | „ <i>punctulata</i><br>Bianc.                                                           | Sansibar                | 4,50            |
| 417        | <i>Fistularia tabaccaria</i> L.                                                         | India orient.           | 2,00 — 6,00     |
| 5495       | „ <i>serrata</i> Bl.                                                                    | Südsee                  | 6,00 — 12,00    |
| 1634       | <i>Aulostoma chinense</i> L.                                                            | Samoa-Inseln,<br>Tahiti | 12,00 — 24,00   |
| 7972       | „ <i>chinense</i> var.                                                                  | Tahiti                  | 18,00           |
| 3791a      | <i>Amphiprion Clarkii</i> Benn.                                                         | Kandavu                 | 3,00            |
| 3791       | „ <i>Clarkii</i><br>var. <i>chrysargurus</i>                                            | „                       | 3,00            |
| 5558       | „ <i>percula</i><br>Lacép.                                                              | Pelau-Inseln            | 3,60            |
| 13723      | „ <i>bicinctus</i><br>Rüpp.                                                             | Südl. still. Ocean      | 3,60            |
| 2159       | „ <i>melanopus</i><br>Blk.                                                              | Südsee                  | 2,50            |
| 3790       | „ <i>tricolor</i> Gthr.                                                                 | „                       | 3,00            |
| 801        | <i>Dascyllus aruanus</i> L.                                                             | „                       | 1,00            |
| 13692      | „ <i>melanurus</i> Blk.                                                                 | Yap                     | 2,00            |
| 13691      | „ <i>trimaculatus</i><br>Rüpp.                                                          | „                       | 2,40            |
| 12730      | „ <i>marginatus</i><br>Rüpp.                                                            | Mare rubrum             | 2,00            |
| 13688      | „ <i>xanthosoma</i> Blk.                                                                | Ponapé                  | 3,00            |
| 8197       | <i>Pomacentrus bifasciatus</i><br>Blk.                                                  | Boston-Inseln           | 3,00            |
| 842        | „ <i>pavo</i> Bl.                                                                       | Südsee                  | 1,20            |



| <i>No.</i> |                                 | <i>Patria.</i>            | <i>M. M.</i> |
|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 2076       | <i>Pomacentrus scolopsis</i>    |                           |              |
|            | Q. & G.                         | Südsee                    | 1,00         |
| 8185       | " <i>chrysurus</i>              |                           |              |
|            | Brouss.                         | Bowen                     | 2,40         |
| 1727       | " <i>cyanospilus</i>            |                           |              |
|            | Blk.                            | Samoa-Inseln              | 1,80         |
| 3765       | " <i>latifrons</i>              |                           |              |
|            | Tschudi                         | Chile                     | 4,50         |
| 6414       | <i>Glyphidodon saxatilis</i> L. | Atlant. Ocean             | 0,80         |
| 3792       | " <i>coelestinus</i>            |                           |              |
|            | Sol. var.                       | Samoa-Inseln              | 1,00         |
| 7780       | " <i>septemfasciatus</i>        |                           |              |
|            | C. & V.                         | Savaii                    | 2,00         |
| 8155       | " <i>sordidus</i>               |                           |              |
|            | Forsk.                          | Huahine                   | 2,00         |
| 5518       | " <i>xanthozona</i>             |                           |              |
|            | Blk                             | Samoa-Inseln              | 1,50         |
| 5859       | " <i>leucozona</i>              |                           |              |
|            | Blk.                            | Viti-Inseln               | 1,20         |
| 2119       | " <i>lacrymatus</i>             |                           |              |
|            | Q. & G.                         | Südsee                    | 1,20         |
| 2121       | " <i>antjerius</i>              |                           |              |
|            | K. & v. H.                      | Samoa-Inseln              | 2,00         |
| 2135       | " <i>plagiometopon</i>          |                           |              |
|            | Blk.                            | "                         | 1,50         |
| 2132       | " <i>uniocellatus</i>           |                           |              |
|            | Q. & G.                         | "                         | 1,00         |
| 3798       | " <i>assimilis</i> Gth.         | Viti- und<br>Samoa-Inseln | 0,60         |
| 2134       | " <i>azureus</i>                |                           |              |
|            | Q. & G.                         | Samoa-Inseln              | 1,00         |
| 1562       | " <i>modestus</i>               |                           |              |
|            | Schleg.                         | "                         | 1,50         |
| 2101       | " <i>waigiensis</i>             |                           |              |
|            | Q. & G. var.                    | "                         | 1,20         |
| 1673       | " <i>unifasciatus</i>           |                           |              |
|            | Kner                            | "                         | 3,60         |
| 3808       | " <i>hemimelas</i>              |                           |              |
|            | Kner                            | Kanathia                  | 6,00         |
| 13699      | " n. sp.                        | Ponapé                    | 3,00         |
| 8198       | " <i>leucopoma</i>              |                           |              |
|            | C. & V.                         | Samoa-Inseln              | 2,40         |
| 2311       | <i>Heliastes erusma</i> C. & V. | Chile                     | 1,50         |
| 2118       | " <i>lepidurus</i> C. & V.      | Südsee                    | 1,80         |

| <i>No.</i> |                                       | <i>Patria.</i>            | <i>M. L.</i> |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 3735       | Labroides dimidiatus<br>C. & V.       | Viti-Inseln,<br>Tahiti    | 2,00 — 4,00  |
| 5508       | „ quadrilineatus<br>Rüpp.             | Savaii                    | 3,60         |
| 3738       | Cheilinus trilobatus<br>Lacép.        | Samoa-Inseln,<br>Tahiti   | 3,60         |
| 814        | „ chlorurus Bl.                       | Südsee                    | 9,00         |
| 477        | „ oxycephalus<br>Blk.                 | „                         | 9,00         |
| 2126       | „ fasciatus Bl.                       | Samoa-Inseln              | 1,80 — 4,50  |
| 5432       | „ radiatus Bl.                        | Kandavu                   | 6,00 — 9,00  |
| 1626       | Pseudocheilinus<br>hexataenia Blk.    | Südsee                    | 2,40         |
| 818        | Epibulus insidiator Pall.             | „                         | 4,50 — 6,00  |
| 1653       | Anampses caeruleopunc-<br>tatus Rüpp. | Samoa-Inseln,<br>Tahiti   | 12,00        |
| 12737      | Hemigymnus sexfasciatus<br>Rüpp.      | Mare rubrum               | 6,00         |
| 3652       | „ melanopterus<br>Bl.                 | Samoa-Inseln              | 6,00         |
| 5440       | Stethojulis strigiventer<br>Benn.     | Viti-Inseln               | 2,40         |
| 3775       | „ albovittata<br>Bonnat.              | „                         | 2,40         |
| 1672       | „ axillaris Q. & G.                   | Samoa-Inseln              | 2,40         |
| 5436       | „ phekadopleura<br>Blk.               | Kandavu                   | 4,00         |
| 8188       | PlatyGLOSSUS Dussumieri<br>C. & V.    | Bowen                     | 3,60         |
| 2090       | „ Geoffroyi<br>Q. & G.                | Samoa- und<br>Viti-Inseln | 10,00        |
| 3778       | „ hortulanus<br>Lacép.                | Viti-Inseln,<br>Tahiti    | 3,60         |
| 3781       | „ miniatus<br>K. & v. H.              | Viti-Inseln               | 1,80         |
| 790        | „ pseudominiatus<br>Blk.              | Samoa-Inseln              | 1,80         |
| 786        | „ trimaculatus<br>Q. & G.             | Viti- und<br>Samoa-Inseln | 1,50 — 2,40  |

| <i>No.</i> |                                   | <i>Patria.</i>  | <i>M. 2</i> |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| 3779       | <i>PlatyGLOSSUS poccilus</i>      |                 |             |
|            | Rich.                             | Samoa-Inseln    | 2,40        |
| 5439       | „ <i>binotopsis</i> Blk.          | Kandavu,        |             |
|            |                                   | Pelau-Inseln    | 3,00        |
| 12768      | „ <i>Hoeveni</i> Blk.             | Pelau-Inseln    | 6,00        |
| 1674       | „ <i>notopsis</i>                 |                 |             |
|            | K. & v. H.                        | Samoa-Inseln    | 2,40 — 6,00 |
| 3780       | „ <i>guttatus</i> Bl.             | Viti-Inseln     | 3,00        |
| 7819       | „ <i>dispilus</i> Gth.            | Chinchas-Inseln | 5,00        |
| 12731      | „ <i>scapularis</i> Benn.         | Mare rubrum     | 2,50        |
| 2094       | „ <i>marginatus</i>               |                 |             |
|            | Rüpp.                             | Viti-Inseln     | 3,00        |
| 15420      | „ <i>opercularis</i> Gth.         | „               | 6,00        |
| 3776       | <i>Leptojulis pardalis</i> Kner   |                 |             |
|            | <i>Plat. nigromaculatus</i> Gthr. | „               | 10,00       |
| 2172       | <i>Pseudojulis modestus</i>       |                 |             |
|            | Gir.                              | Chile           | 4,00        |
| 2213       | <i>Novacula vanicolensis</i>      |                 |             |
|            | Q. & G.                           | Samoa-Inseln,   |             |
|            |                                   | Tahiti          | 9,00        |
| 3684       | „ <i>Hoedtii</i> Blk.             | Südsee          | 6,00        |
| 7834       | <i>Julis lunaris</i> L.           | Tonga- und      |             |
|            |                                   | Apamama-Ins.    | 4,00        |
| 13687      | „ <i>umbrostigma</i> Rüpp.        | Pelau-Inseln,   |             |
|            |                                   | Tahiti          | 4,00        |
| 788        | „ <i>trilobata</i> Lacép.         | Samoa-Inseln,   |             |
|            |                                   | Tahiti          | 3,60        |
| 2098       | „ <i>Güntheri</i> Blk.            | Paumotu-Inseln  | 6,00        |
| 789        | „ <i>dorsalis</i> Q. & G.         | Südsee          | 2,00        |
| 1651       | „ <i>melanochirus</i> Blk.        | Samoa-Inseln    | 7,50        |
| 3784       | „ <i>Janssenii</i> Blk.           | Viti-Inseln     | 3,60        |
| 1652       | <i>Gomphosus tricolor</i>         |                 |             |
|            | Q. & G.                           | Südsee          | 12,00       |
| 3737       | „ <i>varius</i> Lacép.            | Samoa- und      |             |
|            |                                   | Viti-Inseln     | 4,00        |
| 825        | <i>Cheilio inermis</i> Forsk.     | Viti-Inseln,    |             |
|            |                                   | Tahiti          | 3,00 — 9,00 |
| 3783a      | <i>Coris Gaimardi</i> Q. & G.     | Tahiti          | 9,00        |
| 3783       | „ <i>pulcherrima</i> Gth.         | Viti- und       |             |
|            |                                   | Samoa-Inseln    | 7,50        |
| 8229       | „ <i>aygula</i> Lacép.            | Tahiti          | 10,00       |
| 3774       | „ <i>annulata</i> Lacép.          | Viti-Inseln     | 9,00        |
| 10300      | „ <i>lineolata</i> C. & V.        | Sidney          | 8,00        |
| 5430       | <i>Searichthys auritus</i>        |                 |             |
|            | K. & v. H.                        | Kandavu         | 9,00        |



| <i>No.</i> |                                                        | <i>Patria.</i>             | <i>M. L.</i> |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 7820       | <i>Searichthys coeruleo-</i><br><i>punctatus</i> Rüpp. | Samoa-Inseln               | 9,00         |
| 14876      | <i>Callyodon ustus</i> C. & V.                         | Rio Janeiro                | 9,00         |
| 8226       | " <i>genistriatus</i><br>C. & V.                       | Tahiti                     | 7,50         |
| 12704      | <i>Pseudoscarus</i><br><i>pyrrhostethus</i> Rich.      | Massaua                    | 7,50         |
| 8156       | " <i>globiceps</i> C. & V.                             | Tahiti                     | 9,00         |
| 12784      | " <i>oviceps</i> C. & V.                               | Pelau-Inseln               | 7,50         |
| 7806       | " <i>aeruginosus</i> Blk.                              | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 6,00 — 9,00  |
| 13712      | " <i>ghobban</i> Forsk.                                | Tahiti                     | 6,00         |
| 8146       | " <i>bataviensis</i> Blk.                              | "                          | 9,00         |
| 813        | " <i>sumbavensis</i><br>Blk.                           | Samoa-Inseln               | 3,00         |
| 13681      | " <i>erythron</i><br>C. & V.                           | Yap                        | 6,00         |
| 5429       | " <i>gynnognathus</i><br>Blk.                          | Kandavu                    | 4,50         |
| 1646       | " <i>sp. ?</i>                                         | Samoa-Inseln               | 2,50         |
| 8231       | " <i>n. sp.</i>                                        | Tahiti                     | 10,00        |
| 5431       | " <i>spilonothus</i><br>Kner                           | Viti-Inseln                | 8,00         |
| 5431a      | " <i>spinus</i> Kner                                   | "                          | 8,00         |
| 15410      | " <i>rubroviolaceus</i><br>Blk.                        | Samoa-Inseln               | 10,00        |
| 15411      | " <i>cyanognathus</i><br>Blk.                          | "                          | 10,00        |
| 7772       | <i>Ditrema Jacksoni</i> Agass.                         | Californien                | 6,00         |
| 7810       | " <i>aggregatum</i><br>Gibbons                         | "                          | 6,00         |
| 7789       | <i>Hysterocarpus Traskii</i><br>Gibbons                | "                          | 9,00         |
| 12718      | <i>Gerres rhombeus</i> C. & V.                         | America merid.             | 3,00         |
| 14437      | " <i>oyena</i> Forsk.                                  | Vavao                      | 4,00         |
| 1667       | " <i>argyreus</i> Forst.                               | Samoa-Inseln               | 2,40         |
| 5853       | " <i>macrosoma</i> Blk.                                | Savaii                     | 2,40         |
| 14836      | " <i>amboinensis</i> Blk.                              | Upolu                      | 3,60         |
| 14868      | <i>Acara tetramerus</i> Heck.                          | America merid.             | 10,00        |
| 14873      | <i>Heros spurius</i> Heck.                             | " "                        | 8,00         |
| 14874      | " <i>autochthon</i> Gth.                               | " "                        | 10,00        |
| 14872      | <i>Uara amphiacanthoides</i><br>Heck.                  | " "                        | 7,50         |
| 14875      | <i>Cichla monoculus</i> Ag.                            | " "                        | 12,00        |

| <i>No.</i> |                                                    | <i>Patria.</i>                | <i>M. M.</i>  |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 14864      | <i>Satanoperca acuticeps</i><br>Heck.              | America merid.                | 7,50          |
| 14862      | „ <i>jurupari</i> Heck.                            | „ „                           | 6,00          |
| 14869      | <i>Geophagus surinamensis</i><br>Bl.               | „ „                           | 10,00         |
| 14866      | <i>Geophagopsis brasiliensis</i><br>Heck.          | Rio Janeiro                   | 10,00         |
| 2148       | <i>Fierasfer Homei</i> Rich.                       | Societäts-Inseln              | 6,00          |
| 7773       | „ <i>parvipinnis</i> Kaup                          | Samoa-Inseln                  | 9,00          |
| 6868       | <i>Pseudorhombus</i><br><i>multimaculatus</i> Gth. | Akyab, Bowen                  | 3,00 — 5,00   |
| 12774      | <i>Pseudorhombus Russellii</i><br>Gray             | Sidney                        | 4,50          |
| 1642       | <i>Rhomboidichthys</i><br><i>pantherinus</i> Rüpp. | Samoa-Inseln                  | 3,00 — 6,00   |
| 5641       | <i>Pleuronectes</i> sp.? Larva                     | Ind. Ocean                    | 3,00          |
| 5581       | „ <i>stellatus</i> Pall.                           | Californien                   | 7,50          |
| 649        | <i>Pardachirus pavoninus</i><br>Lacép.             | Tonga-Inseln                  | 8,00          |
| 5591       | <i>Clarias magur</i> Ham. Buch.                    | Singapore                     | 6,00          |
| 837        | <i>Plotosus anguillaris</i> Bl.                    | Kandavu,<br>Pelau-Inseln      | 1,80 — 6,00   |
| 473        | „ <i>canius</i> Ham. Buch.                         | Viti-Inseln,<br>Singapore     | 3,60          |
| 5553       | <i>Copidoglanis tandanus</i><br>Mitch.             | Rockhampton,<br>Burnett-Fluss | 3,00 — 9,00   |
| 8321       | „ <i>Hyrthli</i> Gthr.                             | Bowen,<br>Burnett-Fluss       | 12,00 — 20,00 |
| 8170       | <i>Cnidoglanis megastoma</i><br>Rich.              | Sidney                        | 15,00         |
| 6386       | <i>Macrones gulio</i><br>Ham. Buch.                | Akyab                         | 4,00          |
| 12722      | <i>Amiurus catus</i> L.                            | America boreal.               | 8,00          |
| 14867      | <i>Sorubim lima</i> Schn.                          | America merid.                | 10,00         |
| 5665       | <i>Arius thalassinus</i> Rüpp.                     | Tonga-Inseln                  | 6,00          |
| 11026      | „ <i>australis</i> Gth.                            | Gayndah                       | 18,00         |
| 7838       | <i>Aelurichthys marinus</i><br>Mitch.              | Südl. atl. Ocean              | 8,00          |
| 14514      | <i>Callichthys longifilis</i><br>C. & V.           | America merid.                | 7,50          |
| 14852      | <i>Trichomycterus dispar</i><br>Tschud.            | Titiaea-See                   | 12,00         |
| 14879      | <i>Macrodon trahira</i> Spix                       | „                             | 12,00         |
| 12710      | <i>Anostomus fasciatus</i> Spix                    | America merid.                | 8,00          |

| <i>No.</i> |                                                  | <i>Patria.</i>                       | <i>M. ♂</i> |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 3733       | <i>Saurus varius</i> Lacép.                      | Samoa-, Viti- u.<br>Societäts-Inseln | 4,50        |
| 5513       | <i>Saurida nebulosa</i> C. & V.                  | Uea, Raratonga                       | 5,00        |
| 13716      | <i>Scopelus parvimanus</i><br>Gth.               | Atlant. Ocean                        | 3,50        |
| 7883       | " <i>Humboldti</i> Risso                         | " "                                  | 1,00        |
| 250        | " <i>resplendens</i> Rich.                       | " "                                  | 1,50        |
| 246        | " ( <i>Dasyscopelus</i> ) <i>asper</i><br>Gth.   | " "                                  | 3,00        |
| 13722      | " <i>sp.?</i>                                    | 30° S. 170° W.                       | 1,80        |
| 846        | " <i>Coccoi</i> Cocco                            | Stiller und<br>Atlant. Ocean         | 2,00        |
| 7795       | <i>Astronesthes niger</i> Rich.                  | Atlant. Ocean                        | 2,40        |
| 5578       | <i>Oncorhynchus proteus</i><br>Pall.             | de Castries Bay                      | 40,00       |
| 5898       | <i>Brachymystax fariopsis</i><br>Kner            | " " "                                | 15,00       |
| 10287      | <i>Galaxias Krefftii</i> Gth.                    | Sidney                               | 7,50        |
| 8175       | <i>Belone depressa</i> Gthr.                     | Yap                                  | 3,60        |
| 5657       | " <i>robusta</i> Gth.                            | Pt. Mackay,<br>Bowen                 | 4,00        |
| 192        | " <i>caudimaculata</i> Cuv.                      | India orient.                        | 3,00        |
| 15424      | " <i>Krefftii</i> Gthr.                          | Gayndah                              | 6,00        |
| 6321       | <i>Scombresox saurus</i><br>Walb. juv.           | Atlant. Ocean                        | 1,20        |
| 13724      | " <i>saurus</i> Walb.                            | " "                                  | 2,00        |
| 251        | " <i>Roudeletii</i> C. & V.                      | " "                                  | 1,00        |
| 3793       | <i>Hemirhamphus interme-</i><br><i>dus</i> Cant. | Samoa-Inseln                         | 1,50        |
| 198        | " <i>regularis</i> Gth.                          | India orient.                        | 1,50        |
| 8166       | " <i>Quoyii</i> C. & V.                          | Bowen                                | 3,00        |
| 199        | " <i>Dussumieri</i><br>C. & V.                   | Südsee                               | 2,40        |
| 3769       | " <i>Pleii</i> C. & V.                           | Westküste von<br>Süd-America         | 5,00        |
| 484        | " <i>Commersonii</i><br>Cuv.                     | Malacca                              | 3,00        |
| 6402       | " <i>amblyurus</i><br>Blk.                       | Formosa                              | 2,00        |
| 844        | <i>Exocoetus evolans</i> L.                      | Atlant. Ocean                        | 1,50        |
| 5494       | " <i>obtusirostris</i><br>Gth.                   | 24° N. 22° W.                        | 3,00        |
| 14853      | <i>Orestias Mülleri</i> C. & V.                  | Titicaca See                         | 7,50        |
| 14844      | <i>Anableps tetraphthalmus</i><br>Bl.            | Para                                 | 6,00        |



| <i>No.</i> |                                   | <i>Patria.</i>                      | <i>M. M.</i> |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 7815       | <i>Catostomus occidentalis</i>    |                                     |              |
|            | Ayres                             | Californien                         | 8,00         |
| 6377       | <i>Pseudogobio sinensis</i>       |                                     |              |
|            | Kner                              | India orient.                       | 6,00         |
| 7814       | <i>Leuciscus grandis</i>          | Californien                         | 7,50         |
| 7809       | <i>Orthodon microlepidotus</i>    |                                     |              |
|            | Ayres                             | "                                   | 7,50         |
| 14515      | <i>Osteoglossum</i>               |                                     |              |
|            | bicirrhosum Vand.                 | Brasilien                           | 10,00        |
| 14880      | <i>Cetengraulis edentulus</i>     |                                     |              |
|            | Cuv.                              | Rio Janeiro                         | 5,00         |
| 7807       | <i>Engraulis ringens</i>          | Californien                         | 3,00         |
| 1669a      | " <i>enchrasicholoides</i>        |                                     |              |
|            | Blk.                              | Savaii                              | 1,80         |
| 6382       | " <i>taty</i> C. & V.             | Akyab                               | 2,40         |
| 6384       | <i>Coilia Dussumieri</i> C. & V.  | "                                   | 3,00         |
| 10280      | <i>Chatoëssus erebi</i> Gth.      | Bowen                               | 7,50         |
| 14859      | <i>Clupea brasiliensis</i> Stdeh. | Rio Janeiro                         | 5,00         |
| 7877       | " <i>tembang</i> Blk.             | Tonga-Inseln                        | 3,00         |
| 1668       | " <i>atricauda</i> Gth.           | Upolu                               | 1,80         |
| 1669       | " <i>fimbriata</i> C. & V.        | "                                   | 1,80         |
| 6375       | " " var.                          | China                               | 2,00         |
| 12711      | " <i>thrissa</i> Osbeck           | America merid.                      | 3,00         |
| 2301       | " <i>menhaden</i> Mitch.          | Chile                               | 4,00         |
| 5736       | " <i>punctata</i> Rüpp.           | Südsee                              | 3,00         |
| 5635       | " <i>notacanthus</i> Gthr.        | "                                   | 3,60         |
| 7797       | " <i>sagax</i> Jenyns             | Chile,                              |              |
|            |                                   | Californien                         | 3,00         |
| 5858       | " <i>zunasi</i> Blkr.             | Savaii                              | 3,00         |
| 1580       | G. et sp.?                        |                                     |              |
|            | Fam. Clupeiidea                   | 0,40°N. 20°39' W.                   |              |
|            |                                   | 28 Fad. tief.                       | 2,50         |
| 2305       | <i>Alausa fimbriata</i> Kner      | Chile                               | 3,00         |
| 7402       | <i>Spratelloides delicatulus</i>  |                                     |              |
|            | Benn.                             | Samoa-Inseln                        | 1,50         |
| 2152       | " <i>alburnus</i>                 |                                     |              |
|            | Kner & Stdeh.                     | "                                   | 1,50         |
| 774        | " <i>gracilis</i>                 |                                     |              |
|            | Schleg.                           | Viti-Levu                           | 1,50         |
| 5891       | <i>Dussumieria acuta</i> C. & V.  | Singapore                           | 5,00         |
| 13710      | <i>Albula conorhynchus</i>        |                                     |              |
|            | Bl. & Schn.                       | Samoa-Inseln                        | 2,50         |
| 5442       | <i>Megalops cyprinoides</i>       |                                     |              |
|            | Brouss.                           | Viti- u. Samoa-<br>Ins., Queensland | 3,60         |

| <i>No.</i> |                                | <i>Patria.</i>            | <i>M. &amp;</i> |
|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 817        | <i>Chanos salmoncus</i> Forst. | Südsee                    | 6,00 — 12,00    |
| 5563       | <i>Symbranchus bengalensis</i> |                           |                 |
|            | M'Clell.                       | Pelau-Inseln              | 2,00 — 6,00     |
| 3022       | " sp.?                         | Atlant. Ocean             | 2,00            |
| 10288      | <i>Chilobranhus dorsalis</i>   |                           |                 |
|            | Rich.                          | Sidney                    | 12,00           |
| 782        | <i>Anguilla bengalensis</i>    |                           |                 |
|            | Gray                           | Upolu                     | 4,50            |
| 5896       | " <i>fidjiensis</i> Gthr.      | Viti- und<br>Tonga-Inseln | 7,00            |
| 8210       | " <i>Reinhardtii</i>           |                           |                 |
|            | Stdeh.                         | Bowen                     | 6,00            |
| 7802       | " <i>obscura</i> Gthr.         | Viti-Inseln               | 6,00            |
| 782a       | " <i>virescens</i> Pet.        | Savaii                    | 6,00            |
| 11028      | " <i>aucklandii</i> Rich.      | Gayndah                   | 7,50            |
| 5480       | " <i>bicolor</i> M'Clell.      | Upolu                     | 6,00            |
| 3732       | " <i>sidat</i> Blkr.           | "                         | 3,60            |
| 5897       | " <i>australis</i> Rich.       | Viti-Levu                 | 3,00            |
| 13698      | " <i>nov. sp.</i>              | Ponapé                    | 5,00            |
| 5421       | <i>Conger marginatus</i> Val.  | Kandavu                   | 12,00           |
| 10302      | " <i>vulgaris</i> Cuv.         | Sidney                    | 15,00           |
| 1638       | <i>Liuranus semicinctus</i>    |                           |                 |
|            | Benn.                          | Südsee                    | 6,00            |
| 7827       | " " var.                       | "                         | 6,00            |
| 8232       | <i>Ophichthys crocodilinus</i> |                           |                 |
|            | Benn.                          | Savaii, Tahiti            | 7,50            |
| 7971       | " <i>Bonapartii</i> Kp.        | Raiatea                   | 15,00           |
| 5420       | " <i>cephalozona</i>           |                           |                 |
|            | Blk.                           | Südsee                    | 7,50            |
| 415        | " <i>apicalis</i> Benn.        | Singapore                 | 6,00            |
| 5425       | " <i>cancerivorus</i>          |                           |                 |
|            | Rich.                          | Viti-Levu                 | 15,00           |
| 776        | " <i>colubrinus</i>            |                           |                 |
|            | Bodd.                          | Viti-Inseln               | 8,00            |
| 7826       | " <i>maculosus</i>             |                           |                 |
|            | Cuv.                           | Tahiti                    | 9,00            |
| 5422       | " <i>bicolor</i> Kaup          | Viti-Inseln               | 10,00           |
| 15423      | " sp.?                         | Neu-Caledonien            | 9,00            |
| 5423       | <i>Moringua lumbricoidea</i>   |                           |                 |
|            | Rich.                          | Ovalau                    | 6,00            |
| 8164       | " <i>javanica</i> Kaup         | Samoa-Inseln              | 7,50            |
| 5424a      | " <i>abbreviata</i> Blk.       | Viti-Levu                 | 12,00           |
| 7831       | <i>Muraena meleagris</i>       |                           |                 |
|            | Shaw                           | Tonga-Inseln              | 6,00            |
| 5600       | " <i>Petelli</i> Blkr.         | Samoa-Inseln              | 6,00            |

| <i>No.</i> |                                      | <i>Patria.</i>             | <i>M. N.</i> |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 2158       | <i>Muraena reticularis</i> Bl.       | Kandavu                    | 3,00         |
| 777        | „ <i>tessellata</i> Rich.            | Südsee                     | 3,00         |
| 5533       | „ <i>isinglena</i> Blkr.             | Lagos,<br>Africa merid.    | 5,00         |
| 5899       | „ sp.?                               | Savaii                     | 4,00         |
| 778        | „ <i>Reevesi</i> Rich.               | Samoa-Inseln               | 3,00         |
| 2149       | „ <i>fimbriata</i> Benn.             | Südsee                     | 2,50         |
| 5503       | „ <i>microspila</i> Gthr.            | Savaii                     | 3,60         |
| 783        | „ <i>undulata</i> Lacép.             | Samoa-Inseln               | 3,00 — 6,00  |
| 777a       | „ „ var.?                            | Viti-Levu                  | 4,00         |
| 8163       | „ <i>macassariensis</i><br>Blkr.     | Tahiti                     | 7,50         |
| 781        | „ <i>polyuranodon</i><br>Blkr.       | Viti-Inseln                | 5,00         |
| 780        | „ <i>picta</i> Ahl.                  | Samoa-Inseln               | 4,00         |
| 3731       | „ „ var.                             | „                          | 4,00         |
| 5638       | „ „<br>var. <i>albicans</i>          | „                          | 4,00         |
| 6405       | „ n. sp. vel <i>picta</i><br>var.    | Akyab                      | 4,00         |
| 8158       | „ <i>nubila</i> Rich.                | Raratonga                  | 5,00         |
| 7837       | „ <i>Richardsoni</i><br>Blkr.        | Tonga-Inseln,<br>Raratonga | 4,50         |
| 6786       | „ <i>flavomarginata</i><br>Rüpp.     | Savaii                     | 6,00         |
| 5501       | „ <i>hepatica</i> Rüpp.              | „                          | 2,40         |
| 12797      | „ <i>Brummeri</i><br>Blkr.           | Raiatea                    | 7,50         |
| 1555       | „ <i>zebra</i> Shaw                  | Samoa- und<br>Viti-Inseln  | 4,00 — 6,00  |
| 775        | „ <i>polyzona</i> Rich.              | Samoa-Inseln               | 6,00         |
| 779        | „ <i>nebulosa</i> Ahl.               | Südsee                     | 1,80 — 4,00  |
| 5499       | „ <i>amblyodon</i> Blk.              | Savaii                     | 3,00         |
| 5905       | „ <i>halmaherensis</i><br>Blkr.      | Kanathia                   | 6,00         |
| 1640       | <i>Gymnomuraena tigrina</i><br>Less. | Südsee                     | 9,00         |
| 5504       | „ <i>marmorata</i><br>Lacép.         | Uea                        | 3,60         |
| 7765       | „ <i>marmorata</i><br>var.!          | Savaii                     | 4,00         |
| 3716       | <i>Leptocephalus taenia</i><br>Less. | Südsee                     | 2,40         |
| 3716a      | „ sp.?                               | „                          | 3,00         |



| <i>No.</i> |                                             | <i>Patria.</i> | <i>M. &amp; L.</i> |
|------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 3022       | <i>Leptocephalus</i> sp.?                   | Südsee         | 3,00               |
| 5639       | „ <i>bimaculatus</i>                        |                |                    |
|            | Kner                                        | „              | 3,60               |
| 5640       | „ <i>multimaculatus</i>                     |                |                    |
|            | Stdch.                                      | „              | 3,60               |
| 8181       | <i>Syngnathus acicularis</i>                |                |                    |
|            | Jen.                                        | Iquique        | 4,50               |
| 223        | „ <i>pelagicus</i>                          |                |                    |
|            | Osbeck                                      | Atlant. Ocean  | 0,60               |
| 8196       | „ <i>margaritifer</i>                       |                |                    |
|            | Peters                                      | Boston-Inseln  | 4,50               |
| 5562       | „ <i>conspicillatus</i>                     |                |                    |
|            | Jen.                                        | Viti-Inseln,   |                    |
|            |                                             | Tahiti         | 3,60               |
| 2153       | „ sp.?                                      | Guyana         | 1,80               |
| 7782       | <i>Doryichthys brachyurus</i>               |                |                    |
|            | Blkr.                                       | Raratonga,     |                    |
|            |                                             | Viti-Inseln    | 1,80 — 3,00        |
| 8193       | <i>Stigmatophora argus</i>                  |                |                    |
|            | Rich.                                       | Sidney         | 3,00               |
| 8184       | <i>Protocampus hymenolæmus</i> Rich.        | Nördl. atlant. |                    |
|            |                                             | Ocean          | 5,00               |
| 7821       | <i>Gasterotokeus biaculeatus</i> Bl.        | Tonga-Inseln   | 2,40               |
| 1555a      | <i>Hippocampus novae-hollandiae</i> Steind. | Viti-Inseln    | 3,00               |
| 476        | <i>Hippocampus novae-hollandiae</i> var.    | „              | 3,00               |
| 7818       | <i>Hippocampus guttulatus</i>               |                |                    |
|            | Cuv.                                        | Tonga-Inseln   | 3,60               |
| 471        | „ sp.?                                      | India orient.  | 2,00               |
| 414        | <i>Triacanthus biaculeatus</i>              |                |                    |
|            | Bl.                                         | „ „            | 1,80               |
| 8167       | <i>Balistes maculatus</i> Gm.               | Pelau-Inseln   | 6,00               |
| 7771       | „ <i>aureolus</i> Rich.                     | Stiller Ocean  | 7,00               |
| 7800       | „ <i>vidua</i> Rich.                        | Samoa-Inseln,  |                    |
|            |                                             | Tahiti         | 8,00 — 15,00       |
| 2212       | „ <i>niger</i> Mungo Park                   | Samoa-Inseln   | 6,00               |
| 811        | „ <i>bursa</i> Bl. Schn.                    | Südsee         | 6,00               |
| 7794       | „ <i>flavimarginatus</i>                    |                |                    |
|            | Rüpp.                                       | Upolu, Tahiti  | 7,50 — 18,00       |
| 793        | „ <i>aculeatus</i> L.                       | Südsee         | 1,80 — 3,60        |
| 5556       | „ <i>verrucosus</i> L.                      | Pelau-Inseln   | 6,00 — 9,00        |

| No.   |                                                       | Patria.                                         | M. $\text{M}^3$ |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 3683  | Balistes rectangulus<br>Bl. Schn.                     | Südsee                                          | 3,60 — 5,00     |
| 1650  | „ undulatus Mungo<br>Park                             | „                                               | 2,40            |
| 5857  | „ „ var.                                              | Savaii                                          | 3,00            |
| 7929  | „ ( <i>Melanichthys</i> )<br>buniva Lacép.            | Raiatea                                         | 10,00           |
| 7930  | „ ( <i>Erythrodon</i> )<br>erythrodon Gthr.           | „                                               | 15,00           |
| 5907  | Monacanthus pardalis<br>Rüpp.                         | Südsee                                          | 4,50 — 9,00     |
| 5393  | „ pardalis Rüpp.<br>var.? Rüppellii Cast.             | Viti-Inseln                                     | 6,00            |
| 2137  | Monacanthus longirostris<br>Cuv.                      | Samoa-Inseln                                    | 3,00            |
| 1649  | „ megalurus Rich.                                     | Samoa-Inseln,<br>Sidney                         | 4,00 — 6,00     |
| 5908  | „ tomentosus L.                                       | Kanathia,<br>Pelau-Inseln u.<br>Malacca-Strasse | 2,40 — 5,00     |
| 7875  | „ setifer Benn.                                       | Brasilian. Küste                                | 3,60            |
| 10283 | „ Ayraudi<br>Q. & G.                                  | Sidney                                          | 4,50            |
| 7761  | „ penicilligerus<br>Cuv.                              | Bowen                                           | 2,40 — 5,00     |
| 8161  | „ hippocrepis<br>Q. & G.                              | Sidney                                          | 6,00            |
| 3686  | „ ( <i>Aleuteres</i> )<br>monocerus Osb.              | Bassstrasse                                     | 12,00           |
| 5136  | „ scriptus Osb.                                       | Chines. See                                     | 6,00            |
| 6410  | „ anginosus Holl.                                     | de Castries Bay                                 | 4,00            |
| 7823  | Ostracion quadricornis L.                             | Brasilian. Küste                                | 6,00 — 9,00     |
| 2085  | „ cubicus L.                                          | Südsee                                          | 3,00            |
| 2086  | „ Sebae Blkr.                                         | „                                               | 3,00 — 4,00     |
| 1636  | „ punctatus<br>Bl. Schn.                              | „                                               | 2,50            |
| 12768 | „ nasus Bl.                                           | Pelau-Inseln                                    | 5,00            |
| 191   | „ cornutus L.                                         | Südsee,<br>Ind. Ocean                           | 3,00 — 6,00     |
| 242   | Tetrodon ( <i>Gastrophysus</i> )<br>lunaris Bl. Schn. | Atlant. Ocean                                   | 3,00 — 6,00     |
| 1505  | „ oblongus Bl.                                        | Ind. Ocean                                      | 1,50 — 3,00     |
| 7872  | „ ocellatus Osb.                                      | China                                           | 3,00            |
| 10293 | „ hypsologenion Blkr.                                 | Samoa-Inseln                                    | 4,50            |
| 1507  | „ Hamiltoni Rich.                                     | Moretonbay                                      | 3,00            |

| No.   |                                                                            | Patria.                        | M. &        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 14857 | <i>Tetrodon</i> ( <i>Cheilichthys</i> )<br>testudineus L.                  | Rio Janeiro                    | 4,50        |
| 14860 | " Spengleri Bl.                                                            | " "                            | 4,50        |
| 7763  | " plenrostictus<br>Gth.                                                    | Bowen                          | 6,00        |
| 2141  | " ( <i>Arothron</i> )<br>immaculatus<br>Bl. Schn.                          | Südsee-Inseln                  | 5,00        |
| 5894  | " ( <i>Arothron</i> )<br>immaculatus .<br>Bl. Schn.<br>var. virgatus Rich. | Port Mackay,<br>Kanathia       | 3,00—6,00   |
| 3796  | " stellatus<br>Bl. Schn.                                                   | Samoa-Inseln                   | 4,50        |
| 478   | " stellatus<br>var. calamara Rüpp.                                         | Hafen v. Singa-<br>pore        | 4,50        |
| 2140  | " nigropunctatus<br>Bl. Schn.                                              | Samoa-Inseln                   | 4,50        |
| 5863  | " mappa Less.                                                              | Savaii                         | 6,00—9,00   |
| 773   | " sp.? juv.                                                                | Ind. Ocean                     | 2,00        |
| 7824  | " hispidus Lacép.                                                          | Tonga-Inseln,<br>Atlant. Ocean | 6,00—9,00   |
| 3795  | " "<br>var. laterna                                                        | Samoa-Inseln                   | 6,00        |
| 15408 | " meleagris Lacép.                                                         | Marquesas - Ins.               | 6,00        |
| 7873  | " fluviatilis H. Buch                                                      | India orient.                  | 6,00        |
| 5526  | " erythrodon Kner                                                          | Rockhampton                    | 6,00        |
| 839   | " ( <i>Anosmius</i> ) mar-<br>garitatus Rüpp.                              | Samoa-Inseln                   | 3,60        |
| 5510  | " papua Blkr.<br>var. striolatus                                           | Viti-Inseln                    | 2,40        |
| 15417 | " Bennettii Blkr.                                                          | " "                            | 7,50        |
| 480   | <i>Diodon hystrix</i> L.                                                   | Ind. Ocean                     | 3,00—15,00  |
| 5629  | <i>Chilomycterus orbicularis</i><br>Bl. var.                               | Samoa-Inseln                   | 4,00—15,00  |
| 8105  | <i>Orthogoriscus mola</i> L.<br>juv.!                                      | Südl. atl. Ocean               | 3,60        |
| 12709 | <i>Amia calva</i> L.                                                       | America merid.                 | 20,00—30,00 |
| 12707 | <i>Lepidosteus osseus</i> L.                                               | " "                            | 20,00—40,00 |
| 15730 | <i>Polyodon</i> ( <i>Spatularia</i> )<br>solium Lacép.                     | Mississippi                    | 18,00—25,00 |
| 5672  | <i>Carcharias</i> ( <i>Aprionodon</i> )<br>acutidens Rüpp.                 | Neuholland                     | 9,00—24,00  |



| <i>No.</i> |                                                                          | <i>Patria.</i>            | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 5390       | <i>Carcharias</i> ( <i>Prionodon</i> )<br><i>melanopterus</i><br>Q. & G. | Viti-Inseln               | 6,00—12,00   |
| 12703      | „ ( <i>Prionodon</i> )<br><i>limbatus</i> M. & H.                        | 20 W. 5° N.               | 15,00        |
| 15427      | „ sp.? (Foetus)                                                          | Stiller Ocean             | 4,00—10,00   |
| 7489       | <i>Zygaena malleus</i> Risso                                             | Tonga-Inseln              | 18,00        |
| 5631       | <i>Chiloscyllium punctatum</i><br>M. & H.                                | Iquique                   | 20,00        |
| 240        | <i>Acanthias vulgaris</i> Risso<br>(Foetus)                              | Cap h. Esp.               | 2,00—4,00    |
| 7825       | <i>Trygonorhina fassia</i><br>M. & H.                                    | Port Mackay               | 40,00        |
| 5653       | <i>Trygon uarnak</i> Forsk.                                              | „ „                       | 24,00        |
| 7250       | „ <i>sephen</i> Forsk.                                                   | „ „                       | 20,00        |
| 460        | <i>Taeniura lymna</i> Forsk.                                             | India orient.,<br>Kandavu | 10,00        |
| 7927       | <i>Aëtobatis Narinari</i><br>Euphras.                                    | Südsee                    | 75,00        |

## Insecta.

### Ordo I. Orthoptera.

|          |                                         |              |        |
|----------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| 13741    | <i>Calotermes</i> sp.                   | Peak Downs   | 0,60   |
| 321†     | <i>Polyzosteria limbata</i><br>Burm.    | Queensland   | 1,20   |
| 2656     | „ <i>marginata</i> Br.                  | „            | 0,40   |
| 8008 S.  | „ <i>bifida</i> Br.                     | Gayndah      | 0,40   |
| 14995 S. | „ sp.?                                  | „            | 0,30   |
| 14996 S. | „ sp.?                                  | Sidney       | 0,30   |
| 10083    | „ <i>ligata</i> Br.                     | Queensland   | 0,40   |
| 10085    | „ <i>soror</i> Br.                      | Tonga-Inseln | 0,40   |
| 4633     | „ <i>flavipes</i> Br.                   | Rockhampton  | 0,40   |
| 15771    | „ sp. nov. vic.<br><i>P. ligata</i> Br. | Peak Downs   | 0,40   |
| 15796    | „ <i>punctata</i> Br.                   | „            | 0,60   |
| 15798    | „ sp. nov.                              | Rockhampton  | 0,60   |
| 15802    | „ sp. nov.                              | Sidney       | 0,50   |
| 15069    | „ <i>scabra</i> Br.                     | „            | 0,50   |
| 15791    | <i>Loboptera pallens</i> Br.            | „            | 0,50   |
| 10108    | <i>Oniscosoma pallida</i> Br.           | „ ♂ 1,00     | ♀ 1,00 |
| 10109    | „ <i>castanea</i> Br.                   | „ ♂ 1,00     | ♀ 1,00 |

| <i>No.</i> |                                                           | <i>Patria.</i>              | <i>M. &amp;</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 14991 S.   | <i>Oniscosoma</i> sp.?                                    | Gayndah,<br>Rockhampton     | 0,30            |
| 14987 S.   | <i>Homalopteryx</i> sp.?                                  | Pelau-Inseln                | 0,30            |
| 15800      | <i>Ischnoptera</i> sp. nov.                               | Peak Downs                  | 0,50            |
| 15801      | " sp. nov.                                                | "                           | 0,50            |
| 15002 S.   | <i>Panesthia</i> sp.?                                     | Gayndah                     | 0,30            |
| 2653       | " <i>javanica</i> Serv.                                   | Queensland,<br>Samoa-Inseln | 0,40            |
| 15807      | <i>Phyllodromia femorata</i>                              |                             |                 |
|            | Br.                                                       | Rockhampton                 | 0,30            |
| 15775      | " sp.?                                                    | Peak Downs                  | 0,25            |
| 15777      | " sp. nov.                                                | "                           | 0,25            |
| 15779      | " sp.?                                                    | Gayndah                     | 0,25            |
| 15780      | " sp.?                                                    | Sidney                      | 0,25            |
| 15781      | " sp.?                                                    | Gayndah                     | 0,25            |
| 15782      | " <i>latipennis</i>                                       |                             |                 |
|            | Br.                                                       | Sidney                      | 0,30            |
| 15783      | " sp. nov.                                                | Peak Downs                  | 0,25            |
| 15788      | " sp. nov.                                                | "                           | 0,30            |
| 15789      | " sp.?                                                    | "                           | 0,30            |
| 15795      | " sp.?                                                    | Gayndah                     | 0,30            |
| 15784      | <i>Chorisoneura</i> sp.?                                  | Rockhampton                 | 0,30            |
| 15793      | " sp.?                                                    | Peak Downs                  | 0,40            |
| 15794      | " sp.?                                                    | "                           | 0,40            |
| 15792      | <i>Aphlebia?</i> vel <i>Choriso-</i><br><i>neura</i> sp.? | "                           | 0,40            |
| 15074†     | <i>Periplaneta ligata</i> Br.                             | Queensland                  | 0,60            |
| 15072      | " <i>vittifrons</i> Stål.                                 | Rockhampton                 | 0,30            |
| 15073      | " <i>granulata</i> Stål.                                  | Peak Downs                  | 0,40            |
| 15075      | " <i>ligata</i> Br. var.?                                 | Queensland,<br>N.-S.-Wales  | 0,40            |
| 15077      | " <i>flavicincta</i> Hag.                                 | Eua                         | 0,50            |
| 15078      | " <i>australasiae</i> F.                                  | Tonga-Inseln                | 0,40            |
| 15003 S.   | " sp.?                                                    | Peak Downs                  | 0,40            |
| 15000 S.   | " sp.?                                                    | Gayndah                     | 0,30            |
| 15001 S.   | " sp.?                                                    | Samoa-Inseln                | 0,30            |
| 2658       | " <i>americana</i> L.                                     | Peak Downs                  | 0,50            |
| 14999 S.   | " sp.?                                                    | Chile                       | 0,30            |
| 14998 S.   | " sp.?                                                    | Pelau-Inseln                | 0,30            |
| 15068      | <i>Apolyta aurantia</i> Sauss.?                           | Rockhampton                 | 0,40            |
| 15004 S.   | " sp.?                                                    | Peak Downs                  | 0,40            |
| 7993       | " <i>limbata</i> Br.                                      | Queensland                  | 0,80            |
| 4623†      | <i>Epilampra gracilis</i> Br.                             | Queensland,<br>N.-S.-Wales  | 0,60            |
| 14993 S.   | " sp.?                                                    | Peak Downs                  | 0,60            |

| <i>No.</i> |                                                                              | <i>Patria.</i>                | <i>M. ♂</i>    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 14989 S.   | <i>Epilampra</i> sp.?                                                        | Rockhampton                   | 0,60           |
| 14988 S.   | „ sp.?                                                                       | Sidney                        | 0,60           |
| 10107      | „ <i>inquinata</i> Stål                                                      | „                             | 1,00           |
| 15070      | „ sp.?                                                                       | Peak Downs                    | 0,60           |
| 15806      | „ sp.?                                                                       | „                             | 0,40           |
| 2655       | <i>Panchlora surinamensis</i> F.                                             | Samoa- u. Viti-Inseln         | 0,40           |
| 14994 S.   | „ <i>indica</i>                                                              | Gayndah, Rockhampton          | 0,50           |
| 4594†      | <i>Eleutheroda dytiscoides</i> Serv.                                         | Tongatabu                     | 1,00           |
| 14655†     | <i>Hierodula</i> sp. nov.                                                    | Duke of York-Inseln           | 6,00           |
| 15014      | <i>Tenodera Australasiae</i> Leach                                           | Peak Downs                    | 6,00           |
| 15080      | <i>Pseudomantis albofimbriata</i> Stål                                       | Rockhampton                   | 3,00           |
| 15082      | <i>Statilia apicalis</i> Sauss.                                              | Gayndah                       | 3,00           |
| 15815      | <i>Tropidomantis</i> sp.?                                                    | Queensland, N.-S.-Wales       | 1,80           |
| 15814      | <i>Iridopteryx</i> (Sauss.) sp.?                                             | Peak Downs                    | 2,00           |
| 15813      | <i>Archimantis</i> sp. nov.                                                  | Rockhampton                   | 3,00           |
| 15081      | <i>Lachares cuneatus</i> Stål                                                | Peak Downs                    | 3,00           |
| 15065      | <i>Paroxypilus Kraussi</i> Sauss.                                            | „                             | 3,00           |
| 8019       | „ <i>Verreauxi</i> Sauss.                                                    | „                             | 2,00           |
| 15820      | <i>Candovia coenosa</i> Gray                                                 | „                             | 3,00           |
| 15090      | <i>Pachymorpha simplicipes</i> Serv.                                         | „                             | 2,00           |
| 2739       | <i>Xeroderus insignis</i> Br.                                                | Viti-Inseln                   | 6,00—10,00     |
| 15089      | <i>Acrophylla chronus</i> Gray                                               | Rockhampton                   | 5,00           |
| 15816      | <i>Hermarchus Apollonius</i> Westw.                                          | Kandavu                       | 8,00           |
| 2671       | <i>Phybalosoma</i> ( <i>Hermarchus</i> ) <i>novae-britanniae</i> Wood-Mason? | Viti-Inseln                   | ♂ 5,00 ♀ 10,00 |
| 15902†     | <i>Platycrania Alpheus</i> Westw.                                            | Duke of York-Inseln           | 8,00           |
| 2668†      | <i>Anopholepis fulvescens</i> Sauss. ( <i>Gräffea purpuripennis</i> Br.)     | Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln | 1,80           |



| No.      |                                | Patria.        | M. &        |
|----------|--------------------------------|----------------|-------------|
| 15092    | Necroscia Cartereus            |                |             |
|          | Westw.                         | Peak Downs     | 7,50        |
| 14733†   | Eurycantha horrida Bdv.        | Duke of York-  |             |
|          |                                | Inseln         | 10,00—20,00 |
| 2684     | Phyllium Geryon Gray           | Viti-Inseln    | 8,00        |
| 3945a    | " lobiventris Blanch.          | "              | 8,00        |
| 15029 S. | Gryllus sp.?                   | Loyalty-Inseln | 0,50        |
| 15026 S. | " sp.?                         | Samoa-Inseln   | 0,60        |
| 15847    | " Servillei Sauss.             | Peak Downs     | 1,00        |
| 4612     | " innotabilis Wlk.             | Südsee-Inseln  | 0,60        |
| 2687     | Gryllodes Berthellus           |                |             |
|          | Sauss.                         | N.-S.-Wales    | 0,80        |
| 4628     | Hemiphonus vittatus Br.        | Queensland     | 2,00        |
| 15846    | Apterogryllus Brunneria-       |                |             |
|          | nus Sauss.                     | Peak Downs     | 1,80        |
| 2693     | Platydactylus Gaimardi         |                |             |
|          | Serv.                          | Ovalau, Viti-  |             |
|          |                                | Levu           | 1,20        |
| 10093    | Cardiodactylus novac-          |                |             |
|          | guineae De Haan                |                |             |
|          | <i>P. marmoratus</i> Br. M. G. |                |             |
|          | Cat. VI. sec. Sauss.           | Ponapé         | 1,00        |
| 15835    | Endaeustes irroratus           |                |             |
|          | Sauss.                         | Peak Downs     | 1,00        |
| 15851    | Nemobius pulex Sauss.          | "              | 0,80        |
| 15897    | Cyrtoxiphus fulvus Br.         | Samoa-Inseln   | 0,30        |
| 15898    | " musicus Sauss.               | "              | 0,30        |
| 2696a    | Eneoptera punctata             |                |             |
|          | de Haan                        | Viti-Inseln    | 1,00        |
| 15909 S. | Oecanthus sp.?                 | Ponapé         | 0,50        |
| 15808    | " lineatus Walk.               |                |             |
|          | sec. Sauss.                    | Peak Downs     | 0,50        |
| 15855    | Gryllacris frontalis Burm.     | Sidney         | 1,20        |
| 15856    | " combusta Gerst.              | "              | 1,50        |
| 15899    | " sp. nov.?                    | Duke of York-  |             |
|          |                                | Inseln         | 1,50        |
| 15857†   | Gen. nov.                      |                |             |
|          | (Trib. Mecopodidarum)          | Viti-Inseln    | 1,80        |
| 15126†   | Phyllophora speciosa           |                |             |
|          | Thunb.                         | Duke of York-  |             |
|          |                                | Inseln         | 2,40        |
| 15900    | Moristus sp. nov.              | "              | 1,50        |
| 15875    | Conocephalus sp. nov.          | Sidney         | 1,00        |
| 15838    | " sp. nov. vic.                |                |             |
|          | C. mandibulari Chp.            | Peak Downs     | 1,00        |

| <i>No.</i> |                                            | <i>Patria.</i>             | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 15111      | <i>Terpandrus marmoreus</i><br>Stål        | Peak Downs                 | 6,00         |
| 15114      | <i>Aularches miliaris</i> L.               | Ceylon                     | 5,00         |
| 15834      | <i>Dectica</i> sp.?                        | Peak Downs                 | 8,00         |
| 15109      | <i>Cratylus inflatus</i> Thunb.            | Ceylon                     | 2,40         |
| 15102      | <i>Acripeza reticulata</i> Guer            | Peak Downs                 | 5,00         |
| 15873      | <i>Alectoria superba</i> Br.               | "                          | 10,00        |
| 15020      | <i>Teuthrax</i> sp.?                       | Ponapé                     | 1,20         |
| 15110      | <i>Polichne paricauda</i> Stål             | Peak Downs                 | 0,60         |
| 15866      | " <i>argentata</i> Br.                     | Rockhampton                | 1,00         |
| 15867†     | " <i>angustiloba</i> Br.                   | "                          | 1,00         |
| 15864 S.   | <i>Caedicia longipennis</i> Br.            | Gayndah                    | 1,00         |
| 15906 S.   | " <i>olivacea</i> Br.                      | Peak Downs                 | 1,00         |
| 15871      | <i>Dictyota viridissima</i> Br.            | Rockhampton                | 1,20         |
| 4613       | <i>Physis pectinata</i> Serv.              | Viti-Inseln                | 0,60         |
| 15041 S.   | <i>Agroccia</i> sp.?                       | Rockhampton                | 1,00         |
| 15037 S.   | " sp.?                                     | Samoa-Inseln               | 1,00         |
| 14656      | <i>Vestria Godeffroyi</i> Sss.             | Vavao                      | 3,00         |
| 3764       | " <i>rugosifrons</i> Br.<br>sec. Sauss.    | Viti-Levu                  | 2,40         |
| 2698       | <i>Hexacentrus australis</i> Br.           | Queensland,<br>Viti-Inseln | 0,80         |
| 15105      | <i>Rhachidorus marginatus</i><br>Herm.     | Peak Downs                 | 3,00         |
| 15854      | <i>Sathrophyllia</i> sp. nov.              | Ceylon                     | 1,80         |
| 15828      | " <i>rugosa</i> L.                         | "                          | 1,80         |
| 15852      | <i>Tettix similis</i> Krauss               | Rockhampton                | 0,60         |
| 15903      | " sp. nov.                                 | Viti-Inseln                | 0,50         |
| 15101      | <i>Stropis plebeja</i> Stål                | Peak Downs                 | 0,60         |
| 15098      | " <i>cristulata</i> Stål                   | "                          | 0,60         |
| 15830      | " sp. nov.<br>St. <i>rosipedi</i> Stål     | "                          | 0,80         |
| 15108      | " <i>limbatella</i> Stål                   | "                          | 0,80         |
| 15107      | " <i>vermiculata</i> Stål                  | Rockhampton                | 0,80         |
| 15100      | " <i>bivittata</i> Stål.                   | Gayndah                    | 0,80         |
| 15099      | " <i>pictipes</i> Stål                     | Peak Downs                 | 0,80         |
| 15886      | <i>Epacromia tricoloripes</i><br>Hagenb.   | "                          | 0,80         |
| 15891      | " sp.?                                     | Tonga-Inseln               | 0,80         |
| 15882      | " sp. nov.                                 | Sidney                     | 0,60         |
| 15883      | " sp. nov.                                 | Peak Downs                 | 0,80         |
| 15888      | G. nov. vic. <i>Euprepocnemis</i>          | Sidney                     | 1,00         |
| 15895      | <i>Acridium melanocorne</i><br>Serv. var.? | Rockhampton                | 1,00         |
| 15896      | " sp. nov.                                 | Gayndah                    | 1,00         |

| <i>No.</i> |                                        | <i>Patria.</i>                 | <i>M. ♂</i> |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 15030 S.   | <i>Aceridium</i> sp.?                  | Gayndah                        | 0,80        |
| 15879      | " sp. nov.                             | "                              | 1,00        |
| 15027 S.   | " sp.?                                 | Samoa-Inseln                   | 0,80        |
| 15050 S.   | " sp.?                                 | Pelau-Inseln                   | 0,80        |
| 15832      | " excavatum Stål                       | Sidney                         | 1,20        |
| 15034 S.   | " sp.?                                 | Loyalty-Inseln                 | 1,20        |
| 15117      | <i>Heteropternis pyrrhoscelis</i> Stål | Peak Downs                     | 0,80        |
| 15881      | " sp. nov.                             | Rockhampton                    | 0,90        |
| 15878      | <i>Catantops</i> sp. nov.              | Pk. Downs, Duke of York-Inseln | 0,90        |
| 15831      | <i>Sphingonotus</i> sp. nov.           | Sidney                         | 0,70        |
| 15836      | " " "                                  | Gayndah                        | 0,90        |
| 15884      | <i>Oedaleus</i> sp. nov.               | Rockhampton                    | 0,60        |
| 15118      | " marmoratus Thunb.                    | "                              | 1,00        |
| 15119      | <i>Bermius brachycerus</i> Stål        | Rockhampton, Peak Downs        | 1,00        |
| 15006 S.   | " acutus Stål                          | Gayndah                        | 1,00        |
| 2715       | <i>Oxya velox</i> F.                   | Duke of York-Inseln            | 1,00        |
| 15120      | " punctifrons Stål                     | Gayndah                        | 1,00        |
| 15890      | <i>Urnisa erythrocnemis</i> Stål       | Peak Downs                     | 1,00        |
| 15011 S.   | <i>Monistria pustulosa</i> Stål        | "                              | 1,50        |
| 15876      | <i>Coryphistes cyanopterus</i> Charp.  | Gayndah                        | 1,20        |
| 15877      | " varicosus Br.                        | Peak Downs                     | 1,20        |
| 10140      | <i>Cirphula pyrrhocnemis</i> Stål      | Sidney                         | 0,80        |
| 15125      | <i>Goniæa carinata</i> Stål            | Gayndah                        | 0,80        |
| 15018†     | " maculicornis Stål                    | Peak Downs                     | 0,80        |
| 15017†     | " australasiæ Leach                    | "                              | 0,60        |
| 15062      | " plana Stål                           | "                              | 0,80        |
| 15015 S.   | <i>Acerida turrita</i> L.              | "                              | 1,00        |
| 15819      | <i>Paramycus viaticus</i> Erichs.      | Rockhampton                    | 2,00        |
| 15112      | <i>Atrachomorpha crenulata</i> F.      | Gayndah                        | 1,20        |
| 14548      | <i>Pygidicrania ophthalmica</i> Dohrn  | Peak Downs                     | 1,20        |
| 15823      | <i>Forcinella Brunneri</i> Dohrn       | Sidney                         | 1,00        |
| 14547      | " colossea Dohrn                       | "                              | 1,20        |
| 15826      | <i>Sparatta</i> sp.?                   | Rockhampton                    | 0,60        |
| 14545      | <i>Labidura riparia</i> Pall.          | Queensland                     | 0,50        |
| 15025 S.   | <i>Lobophora</i> sp.?                  | Ponapé                         | 0,30        |



| <i>No.</i> |                                 | <i>Patria.</i> | <i>M. &amp;</i> |
|------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 15023 S.   | <i>Libellula</i> sp.? Larva!    | Ponapé         | 0,50            |
| 4074       | <i>Neurothemis</i> fluctuans    |                |                 |
|            | Burm.                           | Pelau-Inseln   | 1,00            |
| 3957       | <i>Rhyothemis</i> dispar Brauer | Viti-Levu      | 2,40            |
| 2792       | <i>Tramea</i> samoensis Brau.   | Samoa-Inseln   | 1,50            |

### Ordo III. Coleoptera.

|       |                                      |                            |      |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|------|
| 15585 | <i>Therates</i> labiata F.           | Duke of York-Inseln        | 1,20 |
| 14728 | <i>Tricondyla</i> aptera Ol.         | " "                        | 0,80 |
| 10584 | <i>Silphomorpha</i> discophora       |                            |      |
|       | Ch.                                  | Rockhampton                | 1,80 |
| 10518 | <i>Aulacocaelius</i> liopleurus      |                            |      |
|       | Chaud.                               | Peak Downs                 | 1,00 |
| 10560 | <i>Clivina</i> elegans Ptz.          | Gayndah                    | 0,60 |
| 10562 | " dimidiata Ptz.                     | Sidney                     | 0,25 |
| 10564 | " biplagiata Ptz.                    | Peak Downs                 | 0,25 |
| 10558 | " punctaticeps Ptz.                  | "                          | 0,30 |
| 4081  | <i>Trogus</i> tripunctatus Ol.       | Viti-Levu                  | 0,60 |
| 4085  | <i>Hydaticus</i> ruficollis F.       | "                          | 0,30 |
| 2334a | " signatipennis                      | "                          | 0,30 |
|       | Casteln.                             |                            |      |
| 2331  | <i>Rhantus</i> pulverosus Steph.     | "                          | 0,20 |
| 4450  | <i>Volvulus</i> scaphiformis         |                            |      |
|       | Fairm.                               | Queensland                 | 0,20 |
| 4099  | <i>Enhydrus</i> sp.?                 |                            |      |
|       | aff. <i>E. oblongus</i> Bdv.         | Viti-Inseln                | 0,25 |
| 832   | <i>Dineutes</i> sp.?                 | Viti-Levu                  | 0,30 |
| 4098  | <i>Hydrophilus</i> sabelliferus      |                            |      |
|       | Fairm.                               | "                          | 1,50 |
| 10718 | <i>Quedius</i> thoracicus Fauv.      | Queensland,<br>N.-S.-Wales | 0,25 |
| 10711 | <i>Xantholinus</i> erythropterus Er. |                            |      |
|       | <i>X. cervinipennis</i> M. L.        | Gayndah                    | 0,40 |
| 14637 | <i>Xantholinus</i> holomelas         |                            |      |
|       | Perroud                              | Tongatabu                  | 1,00 |
| 4080  | " chalcopterus Er.                   | Queensland                 | 0,25 |
| 10737 | <i>Belonuchus</i> Dohrni Fvl.        | Cap York                   | 0,60 |
| 10728 | <i>Trogophloeus</i> exiguus Er.      | Gayndah                    | 0,30 |
| 10731 | <i>Amphichroum</i> australe          |                            |      |
|       | Fauv.                                | Queensland                 | 0,20 |

| <i>No.</i> |                                  | <i>Patria.</i>      | <i>M. ♂</i> |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 10730      | <i>Cafius sabulosus</i> Fvl.     | Sidney              | 0,40        |
| 4076       | <i>Paederus vitiensis</i> Fvl.   | Viti-Inseln         | 0,75        |
| 2338       | „ <i>cruenticollis</i>           |                     |             |
|            | Germ.                            | Queensland          | 0,40        |
| 1928       | <i>Leptochirus samoensis</i> Bl. | Samoa-Inseln        | 0,30        |
| 1926       | <i>Alcinus dilatatus</i> Fairm.  | „                   | 6,00        |
| 15586      | <i>Eurytrachelus Thomsoni</i>    |                     |             |
|            | Parry                            | Duke of York-Inseln | 3,00 — 5,00 |
| 15587      | <i>Cladognathus Bison</i> Ol.    |                     |             |
|            | var. <i>cinctus</i> Montr.       | „                   | 2,00 — 3,00 |
| 14727      | <i>Passalus</i> sp.?             | „                   | 1,00        |
| 15982      | <i>Scapanes australis</i> Bdv.   | „                   | 2,50        |
| 10892      | <i>Liparochrus asperulus</i>     |                     |             |
|            | Fairm.                           | Peak Downs          | 0,40        |
| 10893      | „ <i>aberrans</i>                |                     |             |
|            | Fairm.                           | „                   | 0,40        |
| 11032      | <i>Maechidius sordidus</i> Bdv.  | Sidney              | 0,40        |
| 11035      | „ <i>acutangulus</i>             |                     |             |
|            | Wath.                            | Peak Downs          | 0,30        |
| 11036      | „ <i>bidentatus</i>              |                     |             |
|            | Fairm.                           | „                   | 0,30        |
| 4274       | „ <i>variolosus</i>              |                     |             |
|            | Wath.                            | Queensland          | 0,30        |
| 14725      | <i>Oryctoderus coronatus</i>     |                     |             |
|            | Bates                            | Duke of York-Inseln | 1,80        |
| 14726      | <i>Xylotrupes Gideon</i> L.      |                     |             |
|            | var. <i>loc.</i>                 | „                   | 0,60 — 1,80 |
| 11038      | <i>Cryptodus platyceroides</i>   |                     |             |
|            | Fairm.                           | Peak Downs          | 0,60        |
| 11040      | „ <i>rotundicollis</i>           |                     |             |
|            | Fairm.                           | „                   | 1,00        |
| 11046      | „ <i>platessa</i> Fairm.         | „                   | 0,60        |
| 11082      | <i>Dasygnathus Dejeani</i>       | Rockhampton         | 1,00        |
| 14646      | <i>Parastasia inconstans</i>     |                     |             |
|            | Fairm.                           | Ninafou             | 1,00        |
| 2380       | „ sp.? aff. <i>P. dolens</i>     |                     |             |
|            | Fairm.                           | Viti-Levu           | 2,00        |
| 8356       | <i>Schizorrhina australasiæ</i>  | Queensland          | 1,20        |
| 11085      | <i>Chalcotaenia australis</i>    |                     |             |
|            | Fairm.                           | Rockhampton         | 3,00        |
| 1924       | <i>Paracupta pyroglypta</i>      |                     |             |
|            | Fairm.                           | Viti-Inseln         | 9,00        |
| 1923       | „ <i>Louisa</i> White            | „                   | 3,60        |

| No.   |                            | Patria.             | M. $\frac{1}{2}$ |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 1925  | Paracupta flaviventris     |                     |                  |
|       | Heer                       |                     |                  |
|       | <i>P. taciturna</i> Saund. | Viti-Inseln         | 1,20             |
| 14460 | „ basicornis Fairm.        | Tonga-Inseln        | 9,00             |
| 14509 | „ pyrura Fairm.            | Viti-Inseln         | 9,00             |
| 15610 | „ marginipennis            |                     |                  |
|       | Saund.                     | Viti-Levu           | 6,00             |
| 15615 | „ lateimpressa Fairm.      | „                   | 8,00             |
| 8381  | „ aeneiventris             |                     |                  |
|       | Saund.                     | Tonga-Inseln        | 9,00             |
| 15606 | „ sulcata Saund.           | Viti-Inseln         | 6,00 — 9,00      |
| 14724 | Cyphogastra Mnieszechii    |                     |                  |
|       | Deyr.                      | Duke of York-Inseln | 4,00 — 9,00      |
| 14508 | Dicercomorpha              |                     |                  |
|       | pyrochlora Fairm.          | Viti-Inseln         | 4,00             |
| 11097 | Torresita dilatata Redt.   | Sidney              | 1,00             |
| 11093 | Melobasis cupriceps Hpe.   | „                   | 0,40             |
| 11182 | Stigmodera maculiventris   |                     |                  |
|       | M. L.                      | „                   | 0,40             |
| 11183 | „ rubicauda                |                     |                  |
|       | Saund.                     | Peak Downs          | 0,80             |
| 11198 | „ piliventris              |                     |                  |
|       | Saund.                     | Sidney              | 1,00             |
| 11102 | Ethon fissiceps Gory var.  | „                   | 0,40             |
| 11105 | „ affine G.                |                     |                  |
|       | <i>E. auristernum</i> Hope | „                   | 0,40             |
| 11265 | Lacon socialis Cand.       | Peak Downs          | 0,30             |
| 11267 | „ parallelus Cand.         | „                   | 0,30             |
| 11268 | „ variabilis Cand.         | Sidney,             |                  |
|       |                            | Peak Downs          | 0,30             |
| 11237 | Monocrepidius Eveillardii  |                     |                  |
|       | Leguill.                   | Sidney              | 0,20             |
| 11238 | „ acuminatus               |                     |                  |
|       | M. L.                      | „                   | 0,30             |
| 4205  | „ scutellatus              |                     |                  |
|       | Cand.                      | Queensland          | 0,50             |
| 11273 | „ ventralis                |                     |                  |
|       | Cand.                      | Peak Downs          | 0,30             |
| 11275 | „ seniculus                |                     |                  |
|       | Cand.                      | Sidney              | 0,30             |
| 11251 | „ brevipennis              |                     |                  |
|       | Cand.                      |                     |                  |
|       | <i>M. atratus</i> M. L.    | Peak Downs          | 0,40             |
| 11253 | „ nitidulus Cand.          | Sidney              | 0,20             |



| <i>No.</i> |                                       | <i>Patria.</i>             | <i>M. ♂</i> |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 11244      | <i>Monocrepidius marginatus</i> Cand. | Queensland                 | 0,30        |
| 11248      | „ <i>fictus</i> Cand.                 | „                          | 0,25        |
| 11249      | „ „ <i>var.?</i>                      | „                          | 0,30        |
| 11225      | „ <i>acuminatus</i>                   |                            |             |
|            | M. L. <i>var.</i>                     | Rockhampton                | 0,40        |
| 11276      | „ <i>fusilis</i> Cand.                | Sidney                     | 0,20        |
| 11235      | „ <i>australasia</i>                  |                            |             |
|            | Bdv.                                  | „                          | 0,40        |
| 11242      | <i>Glyphochilus tasmanicus</i>        |                            |             |
|            | <i>var. rufescens</i>                 | „                          | 0,30        |
| 11233      | „ <i>vennstulus</i>                   |                            |             |
|            | Cand.                                 | Gayndah                    | 0,40        |
| 11234      | <i>Anilicus semiflavus</i> Germ.      | Sidney                     | 0,30        |
| 11261      | <i>Horistonotus australis</i>         |                            |             |
|            | Cand. <i>var.</i>                     | „                          | 0,20        |
| 11236      | <i>Crepidomenus australis</i>         |                            |             |
|            | Bdv.                                  | „                          | 0,30        |
| 11240      | „ <i>Georgei</i>                      |                            |             |
|            | Cand.                                 | „                          | 0,25        |
| 4511       | <i>Callirhipis vitiensis</i>          |                            |             |
|            | Fairm.                                | Viti-Inseln                | 4,00        |
| 14645      | „ <i>cylindroides</i>                 |                            |             |
|            | Fairm.                                | Niuafou                    | 3,00        |
| 6013       | <i>Melaneros atroviolaceus</i>        |                            |             |
|            | Fairm.                                | Upolu                      | 0,30        |
| 11440      | <i>Telephorus imperialis</i>          |                            |             |
|            | Redt.                                 | Sidney                     | 0,25        |
| 11438      | „ <i>Mastersi</i> M.L.                | Queensland                 | 0,40        |
| 11508      | <i>Cantharis lugubris</i> Fairm.      | „                          | 0,40        |
| 11374      | <i>Laius guttulatus</i> Fairm.        | Peak Downs                 | 0,20        |
| 4248       | „ <i>bellulus</i> Guer.               | Queensland                 | 0,30        |
| 11416      | „ <i>rugulipennis</i> Fairm.          | Peak Downs                 | 0,30        |
| 8292       | <i>Carphurus philonthoides</i>        |                            |             |
|            | Fairm.                                | Queensland                 | 0,30        |
| 11382      | „ <i>elongatus</i>                    |                            |             |
|            | M. L.                                 | Rockhampton                | 0,25        |
| 11389      | „ <i>laesifrons</i>                   |                            |             |
|            | Fairm.                                | Peak Downs,<br>Gayndah     | 0,20        |
| 11392      | „ <i>segmentarius</i>                 |                            |             |
|            | Fairm.                                | N.-S.-Wales,<br>Queensland | 0,20        |
| 15316      | „ <i>fascialis</i> Fairm.             | Sidney                     | 0,60        |

| <i>No.</i> |                                                       | <i>Patria.</i>         | <i>M. M.</i> |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 11420      | <i>Carphurus xanthochrous</i><br>Fairm.               | Gayndah,<br>Peak Downs | 0,20         |
| 11394      | <i>Balanophorus janthini-</i><br><i>pennis</i> Fairm. | Rockhampton,<br>Sidney | 0,20         |
| 11407      | <i>Attalus australis</i> Fairm.                       | Sidney                 | 0,20         |
| 11321      | <i>Eleale cribellata</i> Fairm.                       | „                      | 0,25         |
| 11317      | <i>Aulicus instabilis</i>                             | „                      | 0,30         |
| 11316      | „ „ var.                                              | „                      | 0,30         |
| 11318      | „ „ var.                                              | „                      | 0,30         |
| 11335      | <i>Lenidia hilaris</i> Newm.                          | „                      | 0,25         |
| 11341      | <i>Scrobiger idoneus</i> Fairm.                       | Queensland             | 0,40         |
| 11590      | <i>Ismarus Godeffroyi</i> Haag                        | Peak Downs             | 1,50         |
| 11611      | <i>Hypocylibe impunctata</i><br>Haag                  | „ „                    | 3,00         |
| 2430       | <i>Leichenum pingue</i> Fairm.                        | Ovalau                 | 0,20         |
| 2432       | „ <i>verrucosum</i><br>Fairm.                         | „                      | 0,20         |
| 11652      | <i>Pachycerus domesticus</i><br>Moutr. sec. Bates     |                        |              |
|            | <i>Alphitobius pandanicola</i><br>Eschh. sec. Haag    | Viti-Inseln            | 0,20         |
| 4281       | <i>Alphitobius janthinus</i><br>Bdv.                  | „                      | 0,30         |
| 4282       | „ sp. (?)                                             | „                      | 0,20         |
| 861        | <i>Bradymerus amicorum</i><br>Blch.                   | „                      | 0,30         |
| 11677      | Gen. nov., Fam.: <i>Hetero-</i><br><i>phyllidae</i>   | Tonga-Inseln           | 0,20         |
| 2428       | <i>Toxicum punctipenne</i><br>Pasc.                   | Queensland             | 0,20         |
| 13729      | <i>Saragus nitiduloides</i><br>Hope                   | Westaustralien         | 0,40         |
| 11601      | „ <i>luridus</i> Haag                                 | Peak Downs             | 0,80         |
| 11594      | <i>Hypaulax tenuistriata</i><br>Bates                 | Queensland             | 0,80         |
| 11577      | <i>Adelium plicigerum</i> Pasc.                       | „                      | 0,50         |
| 11576      | „ „ var.                                              | „                      | 0,40         |
| 11580      | „ <i>tenebrioides</i> Er.                             | „                      | 0,50         |
| 2435       | <i>Diphyrhynchus chalcus</i><br>Fairm.                | Viti-Inseln            | 0,40         |
| 11643      | <i>Elaeodes tuberculata</i><br>Eschh.                 | Californien            | 0,40         |

| <i>No.</i> |                                                          | <i>Patria.</i>          | <i>M. M.</i> |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2443       | <i>Amarygmus samoensis</i><br>Haag                       | Samoa-Inseln            | 0,30         |
| 11547      | " <i>nigritarsis</i><br>Pasc. (?)                        | Queensland              | 0,25         |
| 862        | " <i>tuberculiger</i><br>Haag                            | Viti-Inseln             | 0,30         |
| 15591      | " <i>foveoseriatus</i><br>Fairm.                         | Duke of York-<br>Inseln | 0,60         |
| 1927       | <i>Maenandris aenea</i> Haag                             | Samoa-Inseln            | 0,30         |
| 11524      | <i>Metistete Pascoei</i> M. L.                           | Rockhampton             | 0,50         |
| 11515      | <i>Tanychilus dubius</i> Newm.                           | Sidney                  | 0,50         |
| 11517      | <i>Allecula</i> sp. ?                                    | Rockhampton             | 0,50         |
| 11528      | <i>Homotrysis debilicornis</i><br>Haag                   | Peak Downs              | 0,30         |
| 11464      | <i>Nacerdes decolor</i> Fairm.                           | Societäts-Inseln        | 0,25         |
| 11465      | " <i>bicolor</i> Fairm.                                  | "                       | 0,30         |
| 14721      | <i>Rhynchophorus velutinus</i><br>Fairm.                 | Duke of York-<br>Inseln | 3,00         |
| 14722      | <i>Sipalus granulatus</i> Schh.                          | " "                     | 0,60         |
| 14723      | <i>Rhinoscapha Schmeltzi</i><br>Fairm.                   | " "                     | 3,00         |
| 15583      | <i>Ectocemus ruficauda</i><br>Fairm.                     | " "                     | 1,20         |
| 4302       | <i>Myrmacicelus formicarius</i><br>Sch.                  | Queensland              | 0,30         |
| 14729      | <i>Xixythrurus microcerus</i><br>Bates                   | Duke of York-<br>Inseln | 4,50         |
| 870        | <i>Mallodon insulare</i> Fairm.                          | Viti-Inseln             | 1,50         |
| 6012       | " " var.                                                 | " "                     | 3,00         |
| 14510      | <i>Opheltis cariosicollis</i><br>Fairm.                  | Kandavu                 | 3,00         |
| 873†       | <i>Macrotoma heros</i> Heer                              | Viti-Levu               | 25,00—70,00  |
| 14730      | <i>Batocera nebulosa</i> Bates                           | Duke of York-<br>Inseln | 3,00         |
| 15597      | <i>Lamia</i> sp. ?                                       | " "                     | 2,40         |
| 14731      | <i>Monohammus</i> sp. ?                                  | " "                     | 3,00         |
| 4404a      | <i>Cadmus rugicollis</i> Griff.<br><i>C. gigas</i> Suff. | Sidney                  | 0,30         |
| 4389a      | " <i>rugosus</i> Suff.<br><i>C. crucicollis</i> Bdv.     | "                       | 0,20         |
| 12369      | " <i>trispilus</i> Chap.                                 | Sidney,<br>Rockhampton  | 0,30         |



| <i>No.</i> |                                                         | <i>Patria.</i>          | <i>M. N.</i> |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 12371      | <i>Cadmus bifasciatus</i> Saund.                        | Sidney                  | 0,25         |
| 12360      | <i>Chlamydicadmus integer</i><br>Chap.                  | " , Rock-<br>hampton    | 0,25         |
| 12342      | <i>Cryptocephalus parenthe-</i><br><i>ticus</i> Suff.   | Gayndah                 | 0,40         |
| 12344      | " <i>vermicu-</i><br><i>laris</i> Chap.                 | Queensland              | 0,40         |
| 12343      | " <i>flaviventris</i>                                   | "                       | 0,30         |
| 12332      | " <i>Dohrni</i><br>Chapuis                              | "                       | 0,45         |
| 12304      | <i>Ditropidus baccaeformis</i><br>Chapuis               | "                       | 0,40         |
| 4492       | <i>Australica fulvilabris</i><br>Germ.                  | "                       | 0,40         |
| 12485      | " <i>pulchella</i> Baly                                 | Peak Downs              | 0,30         |
| 15592      | <i>Botanoctona pallidecincta</i><br>Fairm. N. G. et sp. | Duke of York-<br>Inseln | 1,00         |
| 15594      | <i>Galleruca posticalis</i> Guer.                       | " "                     | 0,30         |
| 15593      | <i>Triaplatis quadripartita</i><br>Fairm. N. G. et sp.  | " "                     | 1,00         |

### Ordo V. Lepidoptera.

|       |                                            |                         |      |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------|------|
| 15324 | <i>Danaïs Petilia</i> Stoll                | Queensland              | 1,80 |
| 15984 | " <i>australis</i> H. & J.?                | Duke of York-<br>Inseln | 1,50 |
| 15989 | " <i>Mytilene</i> Fld.?                    | "                       | 2,00 |
| 16001 | " <i>sobrina</i> Bdv.?                     | "                       | 2,00 |
| 15985 | <i>Euploea unibrunnea</i><br>Salv. & Godm. | "                       | 1,80 |
| 15986 | " sp.?<br>aff. <i>E. seriata</i> H. Sch.   | "                       | 2,00 |
| 15987 | " sp.?<br>aff. <i>E. Iphianassa</i> Butl.  | "                       | 4,00 |
| 15988 | " sp.?                                     | "                       | 6,00 |
| 15992 | " sp.?                                     | "                       | 3,00 |
| 14677 | <i>Hypocista Metirius</i> Butl.            | Queensland              | 1,20 |
| 15994 | <i>Messaras Prosope</i> F. var.            | Duke of York-<br>Inseln | 2,00 |
| 15999 | <i>Elymnias Cybele</i> Fld.?               | "                       | 2,00 |
| 15990 | <i>Drusilla anableps</i> Voll.             | "                       | 8,00 |

| <i>No.</i> |                                     | <i>Patria.</i>            | <i>M. M.</i> |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 13776      | Precis Zelima F.                    | Duke of York-Inseln       | 2,00         |
| 2993       | Döleschallia Bisaltide Cr.<br>var.  | Viti-Inseln               | 1,80         |
| 15991      | Cyrestis fratercula<br>Salv. & God. | Duke of York-Inseln       | 6,00         |
| 15993      | Parthenos Sylvia Cram.              | "                         | 2,00         |
| 14922      | Lycaena Parrhasius F.               | Queensland                | 1,50         |
| 14935      | " Plato F.                          | "                         | 1,20         |
| 4970       | " Putli Koll.                       | "                         | 0,80         |
| 4971       | " serpentata<br>H. Sch.             | "                         | 0,80         |
| 2956       | " Samoa H. Sch.                     | Samoa-Inseln              | 0,40         |
| 2951       | " Berenice H. Sch.                  | Queensland                | 0,50         |
| 4967       | Lampides perusia Fld.               | "                         | 1,00         |
| 8493       | Lycaenesthes Balliston<br>Hbn.      |                           |              |
|            | ( <i>L. Bengalensis Moore</i> )     | "                         | 1,00         |
| 15763      | Holochila Margarita Semp.           | Queensland,<br>N.-S-Wales | 1,80         |
| 4965       | " hyacinthina<br>Scott              |                           |              |
|            | <i>L. erinus F. apud. H. Sch.</i>   | Queensland                | 1,00         |
| 4965       | Utica Onycha Hew.                   | "                         | 1,00         |
| 14676      | Jalmenus Dämeli Semp.               | "                         | 3,00         |
| 14197      | " Ictinus Hew.                      | "                         | 2,00         |
| 4957       | Eurema Brigitta Cram.               |                           |              |
|            | <i>E. Herla M. L.</i>               | "                         | 1,00         |
| 4958       | " parvula H. Sch.                   | "                         | 1,00         |
| 2948       | " Rahel F.                          |                           |              |
|            | <i>E. Drona Horsf.</i>              | "                         | 1,20         |
| 2949       | " Hecabe L. var.                    | "                         | 0,60         |
| 4923       | Elodina Parthia Hew.                | "                         | 1,20         |
| 8488       | " Egnatia Godt.                     | "                         | 1,20         |
| 15769      | " angulipennis<br>Luc.              | Queensland,<br>N.-S-Wales | 1,80         |
| 4924       | Belenois Coronea F.                 | Queensland                | 2,00         |
| 4922       | Pieris Lanassa Bdv.                 |                           |              |
|            | <i>P. Nabis Lucas.</i>              |                           |              |
|            | <i>P. Perithea Fld.</i>             | "                         | 1,80         |
| 4921       | Thyca Nysa F.                       | "                         | 3,00         |
| 4925       | Catopsilia Crocale Cram.            | "                         | 1,00         |
| 14193      | " lactea Butl.                      | "                         | 1,80         |

| <i>No.</i> |                                       | <i>Patria.</i>             | <i>M.</i> | <i>♂</i> |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 15996      | Ornithoptera<br>Urvilliana Guér.      | Duke of York-<br>Inseln    | ♂ 60,00   | ♀ 50,00  |
| 15997      | " aruana Fld.                         | Neu-Britannien             | ♂ 30,00   | ♀ 24,00  |
| 4917       | Papilio Anactus M. L.                 | Queensland                 | 3,00      |          |
| 8470       | " Lycaon Bdv.                         | "                          | 1,80      |          |
| 4951       | " Sthenelus M. L.                     | "                          | 1,80      |          |
| 16000      | " sp.?<br>aff. P. diphilus Esp.       | Duke of York-<br>Inseln    | 4,00      |          |
| 14673      | Ismene Hurama Butl.                   | Queensland                 | 2,40      |          |
| 14674      | Netrocoryne repanda Fld.              | Queensland,<br>N.-S.-Wales | 3,00      |          |
| 4934       | Pamphila flavovittata<br>Latr.        | Queensland                 | 1,00      |          |
| 2995       | Hypsa lacticinia                      | Viti-Levu                  | 0,80      |          |
| 1922       | Ophideres Fullonica L.                | Viti-Inseln                | 2,00      |          |
| 2969       | Cocytodes coerula Gn.                 | Viti-Levu                  | 2,00      |          |
| 1921       | Lagoptera magica Gn.                  | Viti-Inseln                | 3,60      |          |
| 2967       | " honesta Gn.                         | "                          | 3,60      |          |
| 13858      | Ophiodes disjungens<br>Wlk.           | Viti-Levu                  | 2,40      |          |
| 2997       | Ophiusa arctotaenia Gn.               | "                          | 1,50      |          |
| 2998       | Grammodes oculicola<br>Wlk.           | "                          | 1,50      |          |
| 13857      | Villosa Leichardtii Koch              | Viti-Inseln                | 3,00      |          |
| 2968       | Achæa nov. sp.?                       | Viti-Levu                  | 2,00      |          |
| 2968a      | " melicerta Cram.<br>var. tigrina Gn. | "                          | 1,50      |          |
| 3930       | Trigonodes sp.?                       | "                          | 1,00      |          |
| 3931       | " sp.?                                | "                          | 1,00      |          |
| 15995      | Nyctalemon Patroclus L.               | Duke of York-<br>Inseln    | 10,00     |          |
| 15983      | Alcides aurora<br>Salv. & Godm.       | Neu-Britannien             | 6,00      |          |
| 4942       | Dichromia trigonalis Gn.              | Viti-Levu                  | 1,20      |          |
| 2978       | Phakellura cucurbitalis<br>Gn.        | Viti-Inseln                | 0,60      |          |
| 3932       | Margarodes glaucinalis<br>Gn. Led.    | Viti-Levu                  | 1,20      |          |
| 2975       | Platamonia stenosoma<br>F. & R.       | "                          | 1,50      |          |



## Ordo VI. Diptera.

| No.   |                                            | Patria.        | M. ♂          |
|-------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| 15177 | Plecia fulvicollis                         | Sidney         | 0,20          |
| 15176 | Bibio ruficornis Mcq.                      | "              | 0,30          |
| 15143 | Gymnoplastia variegata<br>Westw.           | "              | 0,60          |
| 15210 | Pangonia bicolor Mcq.                      | Peak Downs     | 0,60          |
| 15133 | Tabanus posticus Wied.                     | Sidney         | 0,50          |
| 15135 | " cinerascens Kg.                          | Peak Downs     | 0,25          |
| 15252 | Ectonopsis vulpecula<br>Wied.              | " "            | ♂ 0,50        |
| 15248 | Itamus fraternus Mcq.                      | " "            | 0,40          |
| 15145 | Dasypogon elongatus<br>Mcq.                | Westaustralien | 0,80          |
| 15146 | " n. sp.                                   | Peak Downs     | 0,20          |
| 15147 | " carbo Wlk.                               | " "            | ♂ 0,60 ♀ 1,00 |
| 15240 | Leptogaster habilis<br>v. d. Wulp.         | " "            | 0,40          |
| 13283 | Asilus plicatus Wied.                      | Sidney         | 0,60          |
| 13285 | " anuatus Mcq.                             | "              | 0,80          |
| 15152 | " maricus Wlk.                             | Gayndah        | 1,00          |
| 15254 | Ommatius dimidiatus Mcq.                   | Peak Downs     | 0,40          |
| 15256 | " sp.?                                     | " "            | 0,40          |
| 15236 | Bathypogon n. sp.                          | " "            | 0,40          |
| 15189 | Phellus glaucus Wlk.                       | Rockhampton    | 6,00          |
| 13287 | Exorista spinigera Wied.                   | Sidney         | 0,50          |
| 15154 | Trictonus bispinifer<br>Westw.             | Sidney         | 1,00          |
| 15242 | Lapanis Spinther Wlk.                      | Peak Downs     | 0,75          |
| 15247 | Brachyrhopala crabroni-<br>formis v. Röder | " "            | ♂ 1,20 ♀ 2,40 |
| 15201 | Saropogon princeps Mcq.                    | Rockhampton    | ♂ 1,00 ♀ 2,00 |
| 13235 | Craspedia n. sp.                           | Queensland     | 0,40          |
| 15193 | Laphria scapularis Wied.                   | Rockhampton    | 0,90          |
| 15197 | " n. sp.                                   | Gayndah        | 1,50          |
| 15249 | Thereva (Poliocephala)<br>n. sp.           | Peak Downs     | 0,50          |
| 15215 | Bombylius punctipennis<br>Th.              | Westaustralien | 3,00          |
| 15216 | " sp.?                                     | "              | 1,00          |
| 15218 | " fuscus<br>Mcq.                           | "              | 0,50          |
| 13259 | Comptosia anthracina<br>Thoms.             | Bowen          | 0,50          |

| <i>No.</i> |                                      | <i>Patria.</i>           | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 15136      | <i>Anthrax flaveola</i> Mcq.         | Sidney                   | 0,50         |
| 15137      | „ <i>sp.?</i>                        | W.-Australien            | 0,30         |
| 15138      | „ <i>commista</i> Mcq.               | Peak Downs               | 0,90         |
| 15194      | <i>Exoprosopa adelaidica</i><br>Mcq. | Rockhampton              | 2,40         |
| 15225      | <i>Argyromoeba</i> n. sp.            | Peak Downs               | 1,00         |
| 15228      | „ n. sp.                             | „ „                      | 1,00         |
| 15229      | „ n. sp.                             | „ „                      | 0,60         |
| 15207      | <i>Psilopus pachigyna</i> Mcq.       | Rockhampton              | 1,00         |
| 15170      | <i>Odontomyia ruficornis</i><br>Mcq. | Peak Downs               | 0,40         |
| 5984       | „ <i>Kirchneri</i><br>Mcq.           | Sidney                   | 0,60         |
| 15156      | <i>Eristalis Aebutius</i> Wlk.       | W.-Australien            | 0,75         |
| 15164      | <i>Syrphus grandicornis</i><br>Mcq.  | Peak Downs               | 0,30         |
| 13252      | „ <i>Salviae</i> F.                  | Queensland,<br>Viti-Ins. | 0,50         |
| 15206      | <i>Melanostoma propinqua</i><br>Mcq. | Rockhampton              | 0,30         |
| 15275      | <i>Phasia taeniata</i> Wied.         | Gayndah                  | 0,40         |
| 15181      | <i>Hemilampra</i> sp.?               | Sidney                   | 0,20         |
| 15190      | <i>Rutilia regalis</i> Guér.         | Rockhampton              | 0,75         |
| 15191      | „ <i>fulgida</i> Mcq.                | Peak Downs               | 0,60         |
| 5077       | „ <i>inornata</i> Guér.              | Queensland               | 0,40         |
| 15231      | <i>Calliphora fulvipes</i> Mcq.      | Peak Downs               | 0,25         |
| 2912       | „ <i>sp.?</i>                        | Viti-Inseln              | 0,25         |
| 13317      | <i>Sarcophaga</i> sp.?               | „                        | 0,20         |
| 13318      | „ <i>sp.?</i>                        | „                        | 0,20         |
| 15276      | <i>Laphystia</i> n. sp.              | Gayndah                  | 0,30         |
| 6009       | <i>Trypeta</i> sp.?                  | Viti-Inseln              | 0,30         |

## Ordo VII. Hemiptera.

|       |                                        |              |      |
|-------|----------------------------------------|--------------|------|
| 2798  | <i>Lamprophana bifasciata</i><br>White | Samoa-Inseln | 0,60 |
| 2799  | <i>Pentatoma melacantha</i><br>Bdv.    | „            | 0,30 |
| 2801a | <i>Pegala biguttata</i> Stål           | „            | 0,20 |
| 2834  | <i>Lybas variegatus</i> Leguill.       | Tonga-Inseln | 0,40 |
| 2837  | <i>Lygaeus leucurus</i> F.             | „            | 1,20 |
| 2845  | <i>Plociomera</i> sp.?                 | Ovalau       | 0,20 |
| 2800  | <i>Dysdercus</i> sp.?                  | Tonga-Inseln | 0,30 |

| <i>No.</i> |                          | <i>Patria.</i> | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 2824       | Havinthus longiceps Stål | Queensland     | 0,40         |
| 2805       | Nabis sp.?               | Samoa-Inseln   | 0,20         |
| 2876       | Peltopterus macrothorax  |                |              |
|            | Montr.                   | Tonga-Inseln   | 0,50         |
| 4823a      | Acatalectus (?) sp.?     | Queensland     | 0,30         |
| 4825       | " sp.?                   | "              | 0,30         |
| 2873a      | Armacia marginata        |                |              |
|            | Montr.                   | Viti-Inseln    | 0,30         |
| 2859a      | Ricania sp.?             | "              | 0,30         |
| 5857a      | Cercopsis sp.?           | Queensland     | 0,25         |
| 2818       | Eurymela sp.?            | "              | 0,40         |
| 2875       | Clovio sp.?              | Tonga-Inseln   | 0,30         |

## Myriopoda. (In Spiritus conservirt.)

|       |                          |               |      |
|-------|--------------------------|---------------|------|
| 14455 | Cermatia sp.?            | Sidney        | 2,00 |
| 14456 | " sp.?                   | Rockhampton   | 3,00 |
| 6219  | " sp.?                   | Sidney        | 5,00 |
| 2010  | Scolopendra morsitans L. |               |      |
|       | (charact. emend.)        | India orient. | 1,20 |
| 6546  | Scolopendra morsitans L. |               |      |
|       | (charact. emend.) var.   | Sansibar      | 1,20 |
| 7201  | Scolopendra Silhetensis  |               |      |
|       | Newp.                    | China         | 1,80 |
| 14449 | " subspinipes            |               |      |
|       | Leach                    | Tahiti        | 1,80 |
| 14450 | Heterostoma sulcidens    |               |      |
|       | Newp.                    | Queensland,   |      |
|       |                          | N.-S.-Wales   | 1,80 |
| 350   | " " " var.               | Sidney        | 1,50 |
| 14946 | " pygomega               |               |      |
|       | Kohlr. n. sp.            | Himalaya      | 2,40 |
| 14947 | Cormocephalus            |               |      |
|       | acanthophorus            |               |      |
|       | Kohlr. n. sp.            | Sansibar      | 1,50 |
| 14944 | " lanatipes              |               |      |
|       | Kohlr. n. sp.            | Gayndah       | 2,00 |
| 14451 | " aurantiipes            |               |      |
|       | Newp.                    | Queensland,   |      |
|       |                          | N.-S.-Wales   | 1,50 |
| 14452 | " foccundus              |               |      |
|       | Newp.                    | Sidney        | 1,50 |
| 14453 | " gracilis               |               |      |
|       | Kohlr. n. sp.            | Rockhampton   | 1,50 |



| <i>No.</i> |                                                              | <i>Patria.</i>             | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 7206       | <i>Branchiostoma gracilipes</i><br>L. Koch                   | Queensland                 | 1,80         |
| 15305      | „ <i>astenon</i><br>Kohlr. n. p.                             | Eua                        | 3,00         |
| 14454      | „ <i>nudum</i> Newp.                                         | N.-S.-Wales,<br>Queensland | 1,80         |
| 14940      | <i>Scolopocryptops</i><br><i>sexspinosus</i> Newp.           | San-Francisco              | 2,00         |
| 14943      | <i>Cryptops australis</i> Newp.                              | N.-S.-Wales,<br>Queensland | 1,80         |
| 14457      | <i>Lithobius</i> sp.?                                        | Gayndah                    | 1,00         |
| 14458      | „ sp.?                                                       | „                          | 1,00         |
| 6205       | <i>Rhombocephalus</i> sp.?                                   | Mexico                     | 2,00         |
| 2293       | <i>Spirostreptus impresso-</i><br><i>punctatus</i> L. Koch   | Queensland                 | 1,20         |
| 888        | <i>Spirobolus colubrinus</i><br>L. Koch                      | Viti-Levu                  | 1,50 — 4,00  |
| 888a       | „ <i>decoratus</i><br>L. Koch                                | „                          | 1,50         |
| 6058       | „ <i>decoratus</i><br>L. Koch var.                           | Viti-Levu,<br>Queensland   | 1,50         |
| 15972      | „ <i>costatus</i><br>L. Koch                                 | Viti-Levu                  | 0,60         |
| 5930       | „ <i>costatus</i><br>L. Koch var.                            | „                          | 0,80         |
| 6057       | „ <i>brevipes</i><br>L. Koch                                 | Queensland                 | 1,00         |
| 6514       | „ <i>signifer</i><br>L. Koch                                 | Viti-Levu                  | 1,50         |
| 6063       | „ <i>callosus</i><br>L. Koch                                 | Pelau-Inseln               | 4,00         |
| 1550       | <i>Fontaria gracilis</i> C. Koch                             | Viti- und<br>Samoa-Inseln  | 1,00         |
| 2289       | <i>Strongylosoma trans-</i><br><i>versetaeniatum</i> L. Koch | Queensland                 | 1,50         |
| 6062       | <i>Sphaerotherium testudi-</i><br><i>neum</i> L. Koch        | Rockhampton                | 6,00         |

## Arachnoidea. (In Spiritus conservirt.)

|      |                                       |            |      |
|------|---------------------------------------|------------|------|
| 292  | <i>Epeira transmarina</i> Keys.       | Queensland | 0,80 |
| 7664 | <i>Nephila nigritarsis</i><br>L. Koch | „          | 1,50 |
| 6087 | „ <i>tenuipes</i> L. Koch             | „          | 1,20 |

| <i>No.</i> |                                  | <i>Patria.</i>              | <i>M. &amp;</i> |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 7471       | <i>Argyopes ocyaloides</i>       |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Queensland                  | 1,20            |
| 7863       | „ <i>proteusa</i>                |                             |                 |
|            | L. Koch                          | „                           | 1,20            |
| 9914       | <i>Stephanopis bicornis</i>      |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Sidney                      | 1,00            |
| 11018      | <i>Tharpyna campestrata</i>      |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Peak Downs                  | 1,50            |
| 2260       | <i>Xysticus bimaculatus</i>      |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Queensland                  | 0,60            |
| 11021      | <i>Zachria haemorrhoidalis</i>   |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Sidney                      | 1,50            |
| 7870       | <i>Lampona fasciata</i> L. Koch  | Pt. Mackay                  | 1,50            |
| 6522       | <i>Dolomedes facetus</i>         |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Samoa-Inseln                | 1,50            |
| 302        | „ <i>australianus</i>            |                             |                 |
|            | L. Koch                          | Queensland                  | 1,50            |
| 14556      | <i>Lycosa Hasselti</i> L. Koch   | Peak Downs                  | 1,50            |
| 14573      | „ <i>pictiventris</i>            |                             |                 |
|            | L. Koch                          | N. Süd-Wales,<br>Queensland | 1,50            |
| 14574      | „ <i>laevisternis</i>            |                             |                 |
|            | L. Koch                          | N. Süd-Wales,<br>Queensland | 1,50            |
| 14576      | „ <i>obscura</i> L. Koch         | N. Süd-Wales,<br>Queensland |                 |
| 3504       | „ <i>furcillata</i> L. Koch      | Queensland                  | 1,80            |
| 300        | „ <i>Godeffroyi</i>              |                             |                 |
|            | L. Koch                          | „                           | 2,00            |
| 6530       | „ <i>festiva</i> L. Koch         | Rockhampton                 | 1,80            |
| 9889       | <i>Tithyus carinatus</i> L. Koch | Westindien                  | 1,80            |
| 6102       | <i>Lychas</i> sp.?               | Siam                        | 1,20            |

### Crustacea. (In Spiritus conservirt.)

|       |                                    |                              |      |
|-------|------------------------------------|------------------------------|------|
| 14533 | <i>Serolis latifrons</i>           | Kerguelen                    | 3,00 |
| 12831 | <i>G. et sp.?</i> (Fam. Caligidae) |                              |      |
|       | adh. <i>Doydixodon</i>             |                              |      |
|       | <i>fasciatum</i>                   | Westküste von<br>Süd-Amerika | 3,00 |
| 12832 | <i>G. et sp.?</i> (Fam. Caligidae) |                              |      |
|       | adh. <i>Plectropoma</i>            |                              |      |
|       | <i>cyanostigma</i>                 | Sidney                       | 3,00 |
| 12896 | <i>Branchipus australiensis</i>    |                              |      |
|       | Richters                           | Peak Downs                   | 3,00 |

**Vermes.** (In Spiritus conservirt.)

| <i>No.</i> |                                                       | <i>Patria.</i>            | <i>M. M.</i> |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 3156       | Eurythoe pacifica Kbg.                                | Viti- und<br>Samoa-Inseln | 1,80         |
| 10311      | Serpula (Cymospira)<br>spinulicornis Gr.              | Tahiti                    | 3,00         |
| 6343       | Terebella Thuja Gr.                                   | Uea                       | 2,00         |
| 8625       | Perichaeta sp.?<br>aff. P. taitensis Gr.              | Upolu                     | 3,00         |
| 8626       | Hirudo Haemopsis sp.?                                 | Mont.-Region v.<br>Upolu  | 1,50         |
| 6326       | Rhynchodesmus lineola-<br>tus Gr.                     | Viti-Inseln               | 1,50         |
| 6326a      | " striola-<br>tus Gr.                                 | "                         | 1,50         |
| 6045       | Distomum clavatum Gr.                                 | Südsee                    | 9,00         |
| 5812       | Myzostoma sp.?                                        | Viti-Inseln               | 2,00         |
| 6324       | Gordius sp.? (Phybalo-<br>soma Pythonius intest.)     | Viti-Levu                 | 6,00         |
| 3167       | Taenia insignis Steud.<br>(Carpoph. pacifica intest.) | Samoa-Inseln              | 1,50         |

**Cephalopoda.**

|       |                                         |                |             |
|-------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 8293  | Nautilus umbilicatus List.<br>(Gehäuse) | Neu-Britannien | 12,00—20,00 |
| 10732 | " ambiguus Sow.<br>(Gehäuse)            | "              | 2,40        |

**Cephalophora.****Ordo I. Pulmonata.****a. Gehäuse.**

|       |                                                    |               |      |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|------|
| 14820 | Pythia infidelis Mss.                              | Boston-Inseln | 0,50 |
| 14807 | Melampus pallidulus Mss.                           | Vanua-Levu    | 0,30 |
| 14808 | " " var.?                                          | "             | 0,20 |
| 14809 | " " var.?                                          | "             | 0,20 |
| 14781 | Melampus tripartitus Mss.<br>an var. striatus Pse. | Huahine       | 0,25 |
| 14805 | Melampus avenaceus<br>Mss. var.                    | Viti-Inseln   | 0,20 |



| No.   |                           | Patria.     | M. ♂ |
|-------|---------------------------|-------------|------|
| 14806 | Melampus avenaceus        |             |      |
|       | Mss. var.?                | Vanua-Levu  | 0,20 |
| 12692 | Physa Gabbi Tryon         | Oregon      | 0,30 |
| 14828 | Helisoma Binneyi          | Californien | 0,40 |
| 14826 | Limnaea elodes Say        | "           | 0,40 |
| 14801 | Zonites porcatus Mss.     |             |      |
|       | (Z. Schmeltziana Garr.    |             |      |
|       | Msc.)                     | Viti-Inseln | 0,60 |
| 14430 | Nanina lurida Gld.        |             |      |
|       | sec. O. Semp.             | "           | 0,60 |
| 14813 | " sp.?                    |             |      |
|       | aff. N. perpolita Mss.    | Upolu       | 0,40 |
| 14789 | " verticillata Pse.       |             |      |
|       | sec. Garr. (N. perpolita  |             |      |
|       | Mss. var. sec. Mss.)      | Huahine     | 0,30 |
| 5200  | Partula umbilicata Pease  | Tahaa       | 0,30 |
| 9881  | " planilabrum             |             |      |
|       | Pease                     | "           | 0,40 |
| 9882  | " bilineata Pse.          | "           | 0,30 |
| 7292  | " crassilabris Pse.       | Raiatea     | 0,40 |
| 14782 | " recta Pse.              |             |      |
|       | (P. subrecta Mss. [?])    | "           | 0,40 |
| 14783 | " abbreviata Pse.         |             |      |
|       | Mscr.                     | "           | 0,30 |
| 14784 | " navigatorum Pf.?        |             |      |
|       | (P. terrestris Pse.       |             |      |
|       | Mscr. sec. Garr.)         | "           | 0,40 |
| 14785 | " formosa Pse.            | "           | 0,40 |
| 14734 | Placostylus crassiplica   |             |      |
|       | Mss. an var.              |             |      |
|       | fulguratus Jay            | Viti-Inseln | 1,20 |
| 14736 | " crassiplica             |             |      |
|       | Mss. var.!                | "           | 1,20 |
| 5228  | " Moussoni                |             |      |
|       | Graeffe                   | Viti-Levu   | 4,50 |
| 14802 | Patula (Pytis) fratercula |             |      |
|       | Pse.                      | Rarotonga   | 0,40 |
| 14803 | " " fratercula            |             |      |
|       | var. (P. cavernula Pse.   |             |      |
|       | sec. Mss.)                | Aitu        | 0,40 |
| 14252 | Helix Bridgesii Newc.     | Californien | 0,50 |
| 14829 | " bucculenta Tryon        | "           | 0,60 |
| 5236  | " Lüdersii Pf.            | Viti-Inseln | 0,50 |
| 1767a | " pseudoplanorbis         |             |      |
|       | Mss.                      | "           | 0,40 |

| <i>No.</i> |                               | <i>Patria.</i> | <i>M. M.</i> |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 14778      | <i>Helix abrochroa</i> Crosse | Viti-Levu      | 1,00         |
| 14796      | „ <i>Metcalfi</i> Pf. sec.    |                |              |
|            | Mss.                          | Kandavu        | 1,00         |
| 14771      | „ <i>majuscula</i> Pf.        | Neu-Britannien | 4,00         |

b. *Spiritusexemplare.*

|       |                                      |              |      |
|-------|--------------------------------------|--------------|------|
| 14756 | <i>Melampus pelewanus</i>            |              |      |
|       | Mss. n. sp.?                         | Pelau-Inseln | 0,20 |
| 1574  | <i>Onchidium tonganum</i> Q.         | Südsee       | 4,50 |
| 1574a | „ <i>tumidum</i>                     |              |      |
|       | Semp.                                | Queensland   | 2,00 |
| 14462 | „ <i>Dämeli</i> Semp.                | Sidney       | 2,40 |
| 15295 | „ <i>reticulatum</i>                 |              |      |
|       | Semp.                                | „            | 2,40 |
| 14463 | „ <i>verruculatum</i>                |              |      |
|       | Cuv.                                 | Rockhampton  | 2,00 |
| 14464 | „ <i>ambiguum</i>                    |              |      |
|       | Semp.                                | Ponapé       | 3,60 |
| 1843  | <i>Onchidella australis</i>          |              |      |
|       | Semp.                                | Queensland   | 1,20 |
| 5266  | <i>Nanina oleacina</i> O. Semp.      | Pelau-Inseln | 1,00 |
| 14755 | <i>Microcystis?</i> <i>Wilsoni</i>   |              |      |
|       | O. Semp.                             | „            | 0,30 |
| 14758 | <i>Microcystis?</i> <i>Wilsoni</i>   |              |      |
|       | O. Semp. var. minor                  | „            | 0,50 |
| 14759 | <i>Microcystis?</i> <i>palaensis</i> |              |      |
|       | O. Semp.                             | „            | 0,30 |
| 5231  | <i>Partula Thetis</i> O. Semp.       | „            | 1,00 |

Ordo II. *Prosobranchia.*a. *Gehäuse.*

|       |                                   |               |      |
|-------|-----------------------------------|---------------|------|
| 14804 | <i>Helicina Brazieri</i> Cox      | Savage-Insel  | 0,30 |
| 14812 | „ <i>fulgora</i> Gould            |               |      |
|       | var. loc.                         | Vanua-Levu    | 0,30 |
| 9665  | <i>Pupina difficilis</i> O. Semp. | Pelau-Inseln  | 0,60 |
| 14776 | „ <i>aperta</i> Mss.              | N.-Britannien | 0,75 |
| 14775 | „ <i>subplicata</i> Mss.          | „             | 0,50 |
| 14772 | „ <i>difficilis</i> O. Semp.      |               |      |
|       | var.                              | „             | 0,60 |
| 9677  | <i>Registoma Cumingianum</i>      |               |      |
|       | Pf.                               | „             | 0,30 |

| <i>No.</i> |                                                    | <i>Patria.</i>             | <i>M. M.</i> |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 14821      | Registoma complanatum<br>Pse.                      | Boston-Inseln              | 0,30         |
| 14754      | Omphalotropis Cheynei<br>Semp.                     | Pelau-Inseln               | 0,30         |
| 14780      | Optediceras societatis<br>Mss. (sp. nov.?)         | Huahine                    | 0,50         |
| 12541      | Barleia halitophila Cpr.                           | Californien                | 0,40         |
| 15661      | Tectaria pagodus L.                                | N.-Britannien              | 1,00         |
| 10353      | Crepidula fornicata L.                             | New-York                   | 0,60         |
| 6879       | Ruma simiae Ch.                                    | Südsee-Inseln              | 0,75         |
| 7714       | Mamma pyriformis Recl.                             | N.-Britannien              | 0,40         |
| 1077       | Obeliscus dolabratus L.                            | Viti-Inseln                | 0,60         |
| 14737      | Melania expressa Mss.                              | Pelau-Inseln               | 0,50         |
| 14738      | " Kubaryi Mss.                                     | "                          | 0,40         |
| 14740      | " sp.? an M. maurida Rve.                          | "                          | 0,30         |
| 14741      | " dextroversa Mss.                                 | "                          | 0,20         |
| 14739      | " persulcata Mss.                                  | "                          | 0,40         |
| 14742      | " spinulosa Lam.<br>( <i>M. scabra</i> Müll. var.) | "                          | 0,50         |
| 14764      | Melania hastula Lea.                               | "                          | 0,30         |
| 14827      | Goniobasis sp.?                                    | Californien                | 0,30         |
| 3238       | Philippia hybrida L. var.<br>undata                | N.-Britannien              | 1,00         |
| 15650      | Dactylus sp.?                                      | "                          | 0,30         |
| 15652      | " "                                                | "                          | 0,40         |
| 15653      | " "                                                | "                          | 0,50         |
| 569        | " irisans Lam.                                     | "                          | 0,20         |
| 14219      | Mitra papalis Lam.                                 | "                          | 2,00         |
| 14220      | " serpentina Lam.                                  | Viti-Inseln                | 1,20         |
| 6900       | Turricula semifasciata<br>Lam.                     | Südsee-Inseln              | 1,20         |
| 15649      | " n. sp.?                                          | N.-Britannien              | 1,00         |
| 8771       | " crenifera Lam.                                   | "                          | 1,80         |
| 8812       | " cruentata Ch.                                    | "                          | 1,20         |
| 15669      | Phos sp.?                                          | "                          | 1,00         |
| 15668      | Fusus sp.?                                         | "                          | 2,00         |
| 14976      | Murex axicornis Lam.                               | "                          | 4,00 — 9,00  |
| 1033a      | Turris tigrinus Lam.                               | Samoa-, und<br>Viti-Inseln | 1,00         |
| 10235      | Terebra sp.?                                       | N.-Britannien              | 0,60         |
| 15627      | Conus ammiralis Lam.                               | "                          | 6,00 — 15,00 |
| 15628      | " generalis Lam.                                   | "                          | 1,00         |
| 15633      | " sp.? vic. C. sulcatus Hw.                        | "                          | 5,00         |



| <i>No.</i> |                                                  | <i>Patria.</i> | <i>M. M.</i> |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 3266       | Leptoconus radiatus Gml.                         | Neu-Britannien | 3,00         |
| 13627      | Cylinder abbas Hw.                               | Huahine        | 1,00         |
| 15635      | " sp.?                                           | N.-Britannien  | 2,00         |
| 15634      | " sp.?                                           | "              | 1,80         |
| 6662       | Hermes fabula Sow.                               | Viti-Inseln    | 1,20         |
| 14217      | " sp.? aff. H. terebra                           | N.-Britannien  | 2,00         |
| 12860      | Erato vitellina Hds.                             | Californien    | 0,80         |
| 15636      | Cypraea onyx                                     | N.-Britannien  | 1,00         |
| 14953      | Trivia ovulum Lam.                               | Algoabay       | 1,00         |
| 8850       | Bursa ( <i>Ranella</i> ) venustula Reeve         | Boston-Inseln  | 1,20         |
| 7401       | Cassis pileata Reeve                             | N.-Britannien  | 0,50         |
| 6678       | " ( <i>Phalium</i> ) glauca L.                   | "              | 1,20         |
| 10234      | Rostellaria crispata Sow.                        | "              | 6,00 — 9,00  |
| 1864       | Strombus latissimus L.                           | Viti-Inseln    | 9,00 — 12,00 |
| 14743      | Neritella ( <i>Neritina</i> ) multisulcata Semp. | "              | 0,30         |
| 14744      | " australis Ch. ( <i>Corona australis</i> Ch.)   | "              | 0,25         |
| 14746      | " pervariabilis Mss. aff. N. reticulata Sow.     | Pelau-Inseln   | 0,25         |
| 14279      | Senectus canaliculatus Gml.                      | "              | 1,50         |
| 1085       | Delphinula ( <i>Angaria</i> ) atrata Ch.         | N.-Britannien  | 1,20         |
| 1344       | Cryptochiton Stelleri Middend.                   | Alaschka       | 10,00        |

## b. In Spiritus conservirt.

|       |                             |              |      |
|-------|-----------------------------|--------------|------|
| 5309  | Helicina Fischeriana Montr. | Pelau-Inseln | 0,30 |
| 14762 | Melania acanthica Lea juv.  | "            | 0,40 |
| 14764 | " hastula Lea.              | "            | 0,30 |

## Ordo IV. Opisthobranchia.

|          |                          |              |      |
|----------|--------------------------|--------------|------|
| 15293 S. | Nembrotha Kubaryana Bgh. | Pelau-Inseln | 4,50 |
| 10458 S. | Phyllidiella sp.?        | "            | 3,00 |

Acephala.

## Ordo I. Elatobranchiata.

## Schalen.

| No.   |                                       | Patria.        | M. 3 |
|-------|---------------------------------------|----------------|------|
| 14616 | Septaria ( <i>Furcella</i> ) gigantea | Neu-Britannien | 7,50 |
| 1130  | Anapa triquetra Hanley                | Viti-Inseln    | 0,20 |
| 3646  | Hiatula violacea Lam.                 | "              | 0,40 |
| 701a  | Tapes literata L. var.                | Sidney         | 0,40 |
| 14230 | Semele decisa Conr.                   | Californien    | 0,60 |
| 1153  | Coralliophaga serrata                 |                |      |
|       | Reeve                                 | Südsee-Inseln  | 1,00 |
| 14231 | Petricola carditoides                 |                |      |
|       | Con.                                  | Californien    | 1,50 |
| 10375 | Lazaria subquadrata Cpr.              | "              | 0,40 |
| 9446  | Modiola sp.?                          | Pt. Denison    | 0,30 |

## Ordo II. Brachionacephala.

|         |                       |             |             |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3698 S. | Waldheimia flavescens |             |             |
|         | Lam.                  | Bassstrasse | 6,00 — 9,00 |

## Ordo III. Tunicata.

## In Spiritus conservir̃.

|       |                            |                 |              |
|-------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 14886 | Ascidia rudis Ald.         | Bowen           | 3,00         |
| 14912 | Ciona intestinalis L.      | Rockhampton     | 3,00         |
| 9690  | Boltenia gibbosa Hllr.     | Bassstrasse     | 9,00         |
| 9689  | Cynthia praeputialis Hllr. | Hafen v. Sidney | 6,00 — 12,00 |
| 14905 | " pallida Hllr.            | Huahine         | 1,80         |
| 14896 | " grandis Hllr.            | Sidney          | 5,00         |
| 14893 | " sp.?                     | "               | 1,50         |
| 14904 | " sp.?                     | Samoa-Inseln    | 1,50         |
| 14883 | Microcosmus claudicans     |                 |              |
|       | Sav.                       | Bowen           | 3,00         |
| 14897 | " sp.?                     | Sidney          | 1,50         |
| 14902 | " sp.?                     | "               | 3,00         |
| 14909 | " sp.?                     | Rockhampton     | 1,50         |
| 14910 | " sp.?                     | "               | 1,50         |
| 14911 | " sp.?                     | "               | 1,50         |
| 3347  | Polycarpa obscura Hllr.    | Samoa-Inseln,   |              |
|       |                            | Bowen           | 6,00         |
| 9259  | " pedunculata              |                 |              |
|       | Hllr.                      | Bassstrasse     | 3,00         |

| No.   |                                                      | Patria.       | M. 3 |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|------|
| 3708  | Polycarpa Stimpsoni Hllr.                            | Bassstrasse   | 4,00 |
| 14884 | „ elata Hllr.                                        | Bowen         | 2,00 |
| 14885 | „ nebulosa Hllr.                                     | „             | 2,00 |
| 14882 | „ pomaria Sav.<br>cum Microcosmus<br>claudicans Sav. | Rockhampton   | 3,00 |
| 14898 | „ sp.?                                               | Sidney        | 3,00 |
| 14895 | „ sp.?                                               | „             | 1,20 |
| 14894 | Styela gyrosa Hllr.                                  | „             | 3,60 |
| 14901 | Synascidia sp.?                                      | Bassstrasse   | 3,00 |
| 14516 | Salpa sp.?                                           | Atlant. Ocean | 1,50 |

## Echinodermata.

### In Spiritus conservirt.

|       |                                             |              |             |
|-------|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| 7665  | Psolus Cuvierianus Jäg.                     | Australien   | 12,00       |
| 1589  | Goniocidaris Quoyi Val.                     | Bassstrasse  | 12,00—15,00 |
| 1216  | Asterias n. sp.<br>aff. A. tenuispino M. T. | „            | 36,00       |
| 14310 | Antedon polypus Ltk.                        | Pelau-Inseln | 9,00        |

## Coelenterata.

|          |                                   |                            |             |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 15314 S. | Oceania sp.?                      | 7° N. 22° W.               | 1,20        |
| 14685 S. | Sarsia sp.?                       | 1° N. 29° W.               | 1,20        |
| 14690 S. | Bryoclonia picta Häckel           | Pelau-Inseln               | 6,00        |
| 15974 S. | Primnoella sp.?                   | Bassstrasse                | 6,00        |
| 14662    | Gorgonia sp.?                     | Montdeverdes-<br>Inseln    | 12,00       |
| 14425 S. | Siphonogorgia<br>Godeffroyi Köll. | Pelau-Inseln               | 30,00       |
| 14824 S. | Pteroeides Lacazii Köll.          | Philippinen                | 9,00        |
| 14825 S. | Virgularia juncea Pall.           | „                          | 4,50        |
| 15317 S. | G.? aff. Renilla                  | Viti-Inseln                | 10,00       |
| 13636    | Psammocora exesa Dana             | Ponapé                     | 12,00—15,00 |
| 15759    | Montipora lima Lam.               | „                          | 4,00— 9,00  |
| 15760    | „ prolifera Brüggem.              | „                          | 4,00—12,00  |
| 6259     | Synaraca monticulosa<br>Dana      | „                          | 3,00— 9,00  |
| 5049     | Madrepora paxillifera<br>Dana     | Samoa- und<br>Tonga-Inseln | 10,00       |



| <i>No.</i> |                                  | <i>Patria.</i> | <i>M. &amp;</i> |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1274       | <i>Madrepora</i> sp.?            |                |                 |
|            | aff. <i>M. appressa</i>          | Viti-Inseln    | 6,10            |
| 1266a      | " <i>corymbosa</i>               |                |                 |
|            | Lam.                             | Südsee-Inseln  | 8,00            |
| 1272       | " <i>cytherea</i>                |                |                 |
|            | Dana                             | "              | 1,50 — 4,00     |
| 6254       | " <i>nasuta</i> Dana             | Samoa-Inseln   | 5,00            |
| 1432a      | " sp.?                           | "              | 5,00            |
| 1442       | " sp.?                           |                |                 |
|            | aff. <i>M. tenuis</i>            | "              | 4,00            |
| 1275       | " <i>rosaria</i> Dana            | "              | 6,00 — 9,00     |
| 3571       | " <i>seriata</i> Ehrb.           | Südsee-Inseln  | 6,00            |
| 3579       | " <i>abrotanoides</i>            |                |                 |
|            | Lam.                             | "              | 3,00            |
| 7256       | " <i>gracilis</i> Dana           | Tonga-Inseln   | 6,00            |
| 7255a      | " sp.?                           |                |                 |
|            | aff. <i>M. arbuscula</i>         | "              | 5,00            |
| 3574       | " <i>prostrata</i> Dana          | Viti-Inseln    | 6,00            |
| 1269       | " <i>brachiata</i>               |                |                 |
|            | Dana                             | Samoa-Inseln   | 4,00 — 8,00     |
| 3577       | " <i>cerealis</i> Dana           | Viti-Inseln    | 6,00            |
| 3576       | " sp.?                           |                |                 |
|            | aff. <i>M. echidnaea</i>         |                |                 |
|            | Dana                             | "              | 6,00            |
| 16019      | " <i>carduus</i> Dana            |                | 30,00           |
| 1273       | " <i>echinata</i> Dana           |                | 6,00 — 20,00    |
| 15761      | <i>Fungia papillosa</i> Verr.    | Ponapé         | 4,00            |
| 15757      | <i>Pachyseris carinata</i>       |                |                 |
|            | Brüggem.                         | "              | 4,00 — 12,00    |
| 15731      | <i>Diaseris Freycineti</i>       |                |                 |
|            | M. Edw.                          | W.-Australien  | 6,00            |
| 14517      | G.? aff. <i>Diaseris</i>         | Altata, Mexico | 9,00            |
| 15732      | <i>Cycloseris</i> sp.?           | W.-Australien  | 2,00 — 3,00     |
| 15734      | ? <i>Cycloseris</i> sp.?         | "              | 1,00            |
| 15736      | <i>Flabellum variabile</i> Semp. | "              | 2,00            |
| 15733      | <i>Heteropsammia</i> Michelini   |                |                 |
|            | M. E. & H.                       | "              | 2,00            |
| 15740      | G. et sp.?                       | "              | 2,00            |
| 15745      | G. et sp.?                       | "              | 2,00            |
| 3536       | <i>Stylophora palmata</i> Blv.   | Ponapé         | 3,00 — 12,00    |
| 15973      | <i>Poecillopora Danae</i> Verr.  | "              | 5,00            |
| 15758      | " <i>pulchella</i>               |                |                 |
|            | Brüggem.                         | "              | 6,00            |

## Protozoa.

| <i>No.</i> |                                    | <i>Patria.</i>         | <i>M. &amp;</i> |
|------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 15016      | Carpenteria Raphidodendron Möbius  | Marshall-Ins.          | 2,40            |
| 15306      | Polytrema miniaceum Pallas         | Tahiti                 | 1,50            |
| 3517       | Orbitolites complanata Lam.        | Ovalau, Viti-Inseln    | 0,60            |
| 15974      | „ complanata var. complicata Carp. | Boston- & Samoa-Inseln | 0,70            |
| 15975      | „ complanata var. plicata          | Viti-Inseln            | 0,70            |
| 7064       | Opercultina complanata Defr.       | Samoa-Inseln           | 0,80            |
| 7063       | Alveolina Quoyi d'Orb.             | Ovalau, Viti-Inseln    | 1,00            |
| 3508       | Polystomella scrobiculata          | Samoa-Inseln           | 0,70            |
| 3590       | Siderolina Spengleri               | Südsee-Inseln          | 0,50            |
| 15976      | Tinoporus baculatus                | Samoa-Inseln           | 0,70            |
| 15971      | Desmacella sp.?                    | Bowen                  | 1,50            |

## Addenda.

### *Mammalia.*

|          |                                 |                     |                |
|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 15402 S. | Hapale penicillata              | America merid.      | 6,00           |
| 15747    | Pteropus melanopogon Schl. var. | Duke of York-Inseln | t.8,00 S.18,00 |
| 15934†   | „ molossinus Tem.               | Ponapé              | 20,00          |
| 15749 S. | Emballonura nigrescens Gray     | Duke of York-Inseln | 6,00           |
| 15750 S. | Mus Browni Alston               | „                   | 10,00          |
| 15752 S. | „ sp.?                          | „                   | 6,00           |
| 15753 S. | Belideus Ariel Gld.             | „                   | 12,00          |

### *Aves.*

#### a. B ä l g e.

|       |                               |                     |      |
|-------|-------------------------------|---------------------|------|
| 4000  | Otus brachyotus L.            | Ponapé              | 7,50 |
| 15577 | Dendrochelidon mystacea Less. | Duke of York-Inseln | 6,00 |

| <i>No.</i> |                                          | <i>Patria.</i>          | <i>M. M.</i> |
|------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 15569      | <i>Enurystomus crassirostris</i><br>Scl. | Duke of York-<br>Inseln | 8,00         |
| 15571†     | <i>Alcedo molluccensis</i> Bl.           | "                       | 4,00         |
| 9838       | <i>Ptilotis leucotis</i> Lath.           | Sidney                  | 4,00         |
| 15576      | <i>Philemon Cockerelli</i> Scl.          | Neu-Britannien          | 8,00         |
| 12805      | <i>Zosterops ponapensis</i><br>Finsch    | Ponapé                  | 8,00         |
| 12808      | <i>Petroeca Kleinschmidtii</i><br>Finsch | Viti-Inseln             | 6,00         |
| 15581      | <i>Nectarinia Aspasia</i> Less.          | Duke of York-<br>Inseln | 7,50         |
| 15578      | <i>Rhipidura tricolor</i> Viell.         | "                       | 6,00         |
| 12806      | " <i>Kubaryi</i><br>Finsch               | Ponapé                  | 10,00        |
| 9837       | <i>Campephaga Karu</i> Gld.              | Duke of York-<br>Inseln | 6,00         |
| 15575      | <i>Gracula Krefftii</i> Scl.             | Neu-Britannien          | 12,00        |
| 15579      | <i>Calornis nitida</i> Gray              | Duke of York-<br>Inseln | 4,00         |
| 12804      | <i>Erythrura trichroa</i> Kittl.         | Ponapé                  | 7,50         |
| 15561 S.   | <i>Domicella hypocythra</i><br>Gray      | Neu-Britannien          | 12,00        |
| 14830      | <i>Trichoglossus subplacens</i><br>Scl.  | Duke of York-<br>Inseln | 10,00        |
| 15562      | <i>Nasiterna pusio</i> Scl.              | "                       | 15,00        |
| 14519      | <i>Eclectus Linnaei</i> Wagl.            | "                       | 12,00        |
| 9833       | <i>Calyptrorhynchus Leachii</i>          | Queensland              | 18,00        |
| 7586       | <i>Cuculus striatus</i> Drapiez          | Pelau-Inseln            | 8,00         |
| 15553      | <i>Eudynamis picatus</i><br>Sal. Müll.   | Duke of York-<br>Inseln | 12,00        |
| 14664      | <i>Ptilinopus ponapensis</i><br>Finsch   | Ponapé                  | 12,00        |
| 15564      | <i>Oedirhinus insolitus</i><br>Schleg.   | Duke of York-<br>Inseln | 25,00        |
| 15567      | <i>Carpophaga rubricera</i><br>Bp.       | "                       | 12,00        |
| 2225       | <i>Rallina poeciloptera</i><br>Hartl.    | Viti-Levu               | 60,00        |
| 15917 S.   | <i>Chionis alba</i> Gm.                  | Cap Horn                | 24,00        |



## c. S k e l e t t e.

| <i>No.</i> |                                    | <i>Patria.</i> | <i>M. M.</i> |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 10219      | Strigops habroptilus G. R.<br>Gray | Neu-Seeland    | 50,00        |
| 10215      | Apteryx Owenii Gld.                | "              | 50,00        |

## d. A v i u m o v a.

|        |                                |              |      |
|--------|--------------------------------|--------------|------|
| 64a    | Aplonis brevirostris Peale     | Samoa-Inseln | 2,00 |
| 74a    | Platycercus splendens<br>Peale | Viti-Inseln  | 3,60 |
| 13614a | Chrysoena viridis Layard       | Kandavu      | 4,00 |

## e. A v i u m n i d i.

|        |                                      |             |      |
|--------|--------------------------------------|-------------|------|
| 12893c | Ptilotis provocator<br>Layard        | Viti-Inseln | 1,80 |
| 12895c | Pachycephala vitiensis<br>G. R. Gray | Ovalau      | 1,80 |
| 56c    | Monarcha Lessoni                     | Viti-Levu   | 2,40 |
| 13614c | Chrysœna viridis Layard              | Kandavu     | 3,00 |

*Reptilia.*

|       |                                |                         |             |
|-------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 16002 | Erebophis asper Gthr.          | Duke of York-<br>Inseln | 12,00       |
| 15755 | Nardoa boa Schlegel            | "                       | 12,00       |
| 14649 | Enygrus carinatus Schn.        | "                       | 3,00        |
| 15756 | Dendrophis solomonis<br>Gthr.  | "                       | 6,00        |
| 10266 | Heteropus fuscus Gthr.         | Peak Downs              | 3,00        |
| 15367 | Hypsilurus macrolepis<br>Ptrs. | Duke of York<br>Inseln  | 20,00—60,00 |

*Amphibia.*

|       |                                 |                        |             |
|-------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 16040 | Ceratophrys ornata Beck         | Columbien              | 2,00—3,00   |
| 15746 | Platymantis corrugata<br>Dum.   | Duke of York<br>Inseln | 6,00        |
| 15624 | Menopoma Alleghaniense<br>Harl. | Südl. Nd.-Amer.        | 15,00       |
| 15625 | Siren lacertina L.              | "                      | 10,00—15,00 |
| 15626 | Amphiuma maeans L.              | "                      | 30,00       |

*Coleoptera.*

| <i>No.</i> |                                                             | <i>Patria.</i>      | <i>M. ♂</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 16014      | <i>Platysoma Urvillei</i>                                   | Viti-Inseln         | 0,30        |
| 16013      | <i>Hydrobius artensis</i> Montr.                            | Viti-Levu           | 0,50        |
| 15608      | <i>Aegus grandis</i> Deyr.                                  | "                   | 12,00       |
| 15589      | <i>Passalus foveicollis</i> Montr.                          | Duke of York-Inseln | 1,20        |
| 15612      | <i>Paracupta Kleinschmidtii</i><br>Fairm. n. sp.            | Viti-Levu           | 6,00— 9,00  |
| 15616      | <i>Agrilus fissifrons</i> Fairm.<br>n. sp.                  | "                   | 1,80        |
| 15603      | <i>Cladophorus ochracei-</i><br><i>collis</i> Fairm. n. sp. | Duke of York-Inseln | 1,00        |
| 15604      | <i>Lampyris australis</i> Bdv.                              | "                   | 0,60        |
| 16012      | <i>Ommadius lividipes</i> Fairm.<br>n. sp.                  | Viti-Levu           | 0,50        |
| 5053       | <i>Nyctobates canaliculatus</i>                             | Duke of York-Inseln | 0,60        |
| 16005      | " <i>punctator</i><br>Fairm. n. sp.                         | "                   | 1,80        |
| 4279       | <i>Amarygmus hydro-</i><br><i>philoides</i> Fairm.          | Viti-Inseln         | 0,30        |
| 4234       | <i>Nacerdes Kanak</i> Fairm.                                | Duke of York-Inseln | 0,30        |
| 15614      | " <i>Moorii</i>                                             | Viti-Inseln         | 0,60        |
| 16008      | " <i>lagenicollis</i><br>Fairm.                             | "                   | 0,80        |
| 16015      | <i>Cyamobolus atomo-</i><br><i>sparsus</i> Fairm n. sp.     | Viti-Levu           | 0,50        |
| 16036      | <i>Orthorhinus granosparsus</i><br>Fairm. n. sp.            | "                   | 1,20        |
| 16016      | <i>Acienemis biconiferus</i><br>Fairm. n. sp.               | "                   | 0,30        |
| 16038      | " <i>crassiusculus</i><br>Fairm. n. sp.                     | "                   | 0,50        |
| 15620      | <i>Diorymerus punctatellus</i><br>Fairm. n. sp.             | "                   | 0,50        |
| 15617      | <i>Parandra striatifrons</i><br>Fairm.                      | "                   | 0,30        |
| 15595      | <i>Archetypus parandroides</i><br>Th.                       | Duke of York-Inseln | 10,00       |
| 15598      | <i>Glenea viridinotata</i> Bl.                              | "                   | 1,50        |
| 16006      | <i>Crinotarsus plagiatus</i> Bl.                            | Viti-Levu           | 1,80        |

| <i>No.</i> |                                              | <i>Patria.</i>          | <i>M. 18</i> |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 16007      | <i>Oopsis posticalis</i> Fairm.<br>n. sp.    | Viti-Levu               | 1,50         |
| 16009      | " <i>brunneocaudatus</i><br>Fairm.           | "                       | 1,00         |
| 16017      | <i>Febra semiaurantiaca</i><br>Fairm. n. sp. | "                       | 1,00         |
| 16018      | <i>Coccinella tricolor</i>                   | Tonga-Inseln            | 0,30         |
| 16003      | <i>Epilachna enneasticta</i><br>Muls.        | Duke of York-<br>Inseln | 0,25         |
| 16004      | " <i>tricincta</i> Montr.                    | "                       | 0,30         |

*Cephalophora.*

## Prosobranchia.

|         |                                          |                 |       |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1344 S. | <i>Cryptochiton Stelleri</i><br>Middend. | de Castries Bay | 18,00 |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-------|





# Doubletten

der

## ethnograph. anthropol. Sammlung.

### I. Gyps-Abgüsse von folgenden Racen-Schädeln:

- 1) Vitianer (dolichocephal).
- 2) L'Echiquier-Ins. (No. 9774).
- 3) Mortlock-Ins. (No. 9785).
- 4) Tonga-Ins. (No. 10226).
- 5) Gilbert-Ins. (No. 12852).
- 6) Paumotu-Ins. (No. 9783).
- 7) Samoa-Ins. (No. 13749).
- 8) Neu-Britannier (No. 14704).

Die ganze Serie kostet incl. Emballage M. 50,00, einzelne Abgüsse werden à M. 7,50 abgegeben.

### II. Photographien von Eingeborenen und Landschaftsbilder von verschiedenen Inseln des stillen Oceans.

Auswahlsendungen stehen zu Diensten. Preise nach Ueber-einkunft!

### III. Waffen, Geräthe etc. von vielen Inseln des stillen Oceans. Zu Auswahlsendungen sind wir hier ebenfalls bereit; Preisverzeichnisse franco gegen franco.



## Verkäufliche Herbarien.

---

Aus den Doubletten der Pflanzensammlungen können  
abgegeben werden:

### Pflanzen

von

Brisbane River, Rockhampton und Port Mackay, Queens-  
land, N. O. Australien,

gesammelt von *Frau A. Dietrich.*

---

### Moose

von

der Colonie Queensland, N. O. Australien.

---

### Flechten, Algen & Farne

von

den Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln,

gesammelt von *Herrn Dr. Ed. Gräffe.*

---

### Preis der Centurie

von

### Moosen, Flechten, Algen und Farnen

im gewöhl. Format M. 36.—, im grossen Format M. 50.—,  
der der übrigen Pflanzen M. 30.—

---

## Errata.

- Pag. 6, Zeile 16 von unten lies: „Tatare“ statt: „Tartare“.
- „ 14, „ 17 „ oben „ „7,00“ „ „7,09“.
- „ 15, „ 1 „ „ „ „Carpophaga“ statt: „Charpophaga“.
- „ 15, „ 19 und 20 sind nach Zeile 4 zu lesen.
- „ 22, „ 11 von unten lies: „4547“ statt: „4057“.
- „ 38, „ 18 „ „ „ „leptacanthus“ statt: „leptacanthus“.
- „ 90, „ 14 „ „ „ „Monteverdes“ „ „Montdeverdes“.





J. F. Richter (H. G. Voigt's Buchdruckerei).

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft V. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther**. Heft II. 4 Bogen Text und 20 lithogr. Tafeln in Farbendruck. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft VI. 17 Bogen mit 7 Holzschnitten und 75 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Verzeichniss der von Frau Amalie Dietrich in den Jahren 1863—1873 an der Nordostküste von Neuhollland gesammelten Pflanzen, nebst allgemeinen Notizen dazu von Dr. Chr. Luerssen. 2. Algen der Fidschi-, Tonga- und Samoa-Inseln, gesammelt von Dr. E. Gräffe, beschrieben von A. Grunow. 3. *Musei polynesiaci praesertim Vitiani et Samoani Graeffeani* Auctore Carlo Müller Halensi. 4. Neue Nacktschnecken der Südsee von Dr. R. Bergh. 5. Nachtrag zu den Beiträgen zur Kenntniss der Fidschi-Insulaner von Dr. J. W. Spengel. 6. Samoa- oder Die Schiffer-Inseln von Dr. E. Gräffe. Dritter Abschnitt: Notizen über die geologischen Verhältnisse Samoa's. 7. Die Ruinen von Nannatal auf der Insel Ponapé (Ascension) nach J. Kubary's brieflichen Mittheilungen.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft VII. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther**. Heft III. 5 Bogen mit 20 Tafeln in Farbendruck und Handcolorit. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft VIII. 18 Bogen mit 12 Holzschnitten und 18 Tafeln. 45 M.

INHALT: 1. Zur Ornithologie der Südsee-Inseln: Die Vögel der Pelau-Gruppe von Dr. O. Finsch. 2. *Feresa attenuata* by Dr. J. E. Gray, F. R. S., F. Z. S. etc. 3. Neue Nacktschnecken der Südsee, malacologische Untersuchungen von Dr. R. Bergh. III. 4. Zur Flora von Queensland: Verzeichniss der von Frau Amalie Dietrich in den Jahren 1863—1873 an der Nordostküste von Neuhollland gesammelten Pflanzen, nebst allgemeinen Notizen dazu von Dr. Chr. Luerssen. Forts. von Heft VI. 5. Zur geologischen Kenntniss der Pelau-Inseln von Dr. Art. Wichmann. 6. Basalt von der Insel Ponapé, (Carolinen-Gruppe) von Dr. A. Wichmann. 7. Weitere Nachrichten von der Insel Ponapé (Carolinen-Archipel). Nach brieflichen, vom Januar 1874 datirten Mittheilungen J. Kubary's. — Kleine Mittheilungen aus dem Museum Godeffroy.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft IX. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben von Dr. **Albert C. L. G. Günther**. Heft IV. 5 Bogen Text und 23 Tafeln in Farbendruck. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft X, wird eine detaillirte Beschreibung der im Museum Godeffroy befindlichen Schädel, Skelette und ethnographischen Gegenstände aus Nordost-Australien von Prof. Dr. Virchow enthalten und von zahlreichen Tafeln begleitet sein. In Vorbereitung.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XI. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben von Dr. **Albert C. L. G. Günther**. Heft V. 5 Bogen Text und 17 Tafeln in Farbendruck. 60 M.



**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XII. 23 Bogen Text mit 4 Holzschnitten und 8 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Zur Ornithologie der Südsee-Inseln II.: Ueber neue und weniger gekannte Vögel von den Viti-, Samoa- und Carolinen-Inseln, von Dr. Otto Finsch in Bremen. 2. *Branchipus australiensis* nov. spec. von Dr. F. Richters in Altona. 3. Descriptions of new species of Reptiles from Australia by Dr. A. Günther in London. 4. Ueber australische Paussiden von Dr. C. A. Dohrn in Stettin. 5. Die australischen Formiciden von Dr. Gustav Mayr in Wien. 6. Ein Beitrag zur Kenntniss der Polynesier Schädel von Dr. J. W. Spengel. 7. Beschreibung eines neuen Vaginulus von Dr. F. Heynemann in Frankfurt a. M. 8. Kleine Mittheilungen aus dem Museum Godeffroy. 9. Nachrichten über die Reisenden des Museum Godeffroy.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XIII. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben von Dr. **Albert C. L. G. Günther**. Heft VI. 5 Bogen Text mit 20 Tafeln. 60 M.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft XIV. 36 Bogen Text mit 5 Holzschnitten und 16 Tafeln. 60 M.

INHALT: 1. Neue Nacktschnecken der Südsee, von Dr. R. Bergh in Kopenhagen. 2. Beiträge zur Kenntniss der Scolopendriden von E. Kohlrausch in Hannover. 3. *Cryptocéphalides australiens* du Musée Godeffroy par le Dr. F. Chapuis à Verviers. 4. Descriptions de Coléoptères nouveaux ou peu connus du Musée Godeffroy par Léon Fairmaire à Paris. 5. Neue Heteromeren aus dem Museum Godeffroy von Dr. G. Haag-Rutenberg in Frankfurt a. M. 6. Beitrag zur *Rhopalocerenfanna* von Australien von Georg Semper in Altona. 7. Neue Phaneropteriden von Brunner von Wattenwyl in Wien. 8. Ueber die Korallen der Insel Ponapé von Dr. F. Brüggemann in London. 9. Ueber einige Laven der Insel Niuafoa von Dr. Arthur Wichmann in Leipzig. 10. Einige Mittheilungen über die Insel Futuna von Dr. Arthur Wichmann in Leipzig. 11. Thomas Troods meteorologische Beobachtungen zu Nukualofa auf Tongatabu 1874--75. 12. Samoa oder die Schifferinseln von Dr. E. Graeffe in Triest. IV. Abschnitt: Die Eingebornen in Bezug auf Rassencharakter und Krankheiten. 13. Die hauptsächlichsten auf den Viti-Inseln vorkommenden Krankheiten nach Dr. Mac Gregor und Th. Kleinschmidt zusammengestellt von Dr. F. Philipp in Hamburg. 14. Theodor Kleinschmidt's Reisen auf den Viti-Inseln. 15. Franz Hübner †.

**L. Friedrichsen:** Karte des Handelsgebiets von West-Aequatoreal-Africa. 1 : 780,000. 1878. M. 3.—  
 — . — Karte der Gilbert-Inseln. 1879. » 1.50  
 — . — Karte der Ellice-Inseln. 1879. » 1.50  
 — . — Karte der Marshall-Inseln. 1879. » 1.50  
 — . — Karte der Tonga-Inseln. 1879. » 1.50  
 — . — Karte der Samoa-Inseln. 1879. » 2.—  
 — . — Karte der Nordküste von Neu-Britannien. 1879. » 1.—  
 — . — Karte der Inseln des westlichen grossen Oceans. 1879. » 3.—  
 1 : 15,000,000.

Ausführliche Cataloge unseres Verlages gratis und franco.